



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA
SERVIZIO OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO E DEL TERRITORIO, SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIORNAMENTO DEL DATABASE
GEOPOGRAFICO DELLA REGIONE SARDEGNA ALLA SCALA
1:10.000 MEDIANTE RESTITUZIONE AEROFOTOGRAMMETRICA**

CIG 649120362B – CUP E79G15001460003

RISPOSTE AI QUESITI AL 1 FEBBRAIO 2016

PROCEDURA DI GARA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 3179/OSS DEL 14/12/2015

Cagliari, febbraio 2016

Il Responsabile del procedimento

Dott. Fabio Marinelli

Il Direttore del Servizio

Ing. Valentina Flore



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali

INDICE

1 – CHIARIMENTI RICHIESTI FINO ALLA DATA DEL 19.01.2016	3
2 – CHIARIMENTI RICHIESTI FINO ALLA DATA DEL 25.01.2016	4
3 – CHIARIMENTI RICHIESTI FINO ALLA DATA DEL 29.01.2016	5
4 – CHIARIMENTI RICHIESTI FINO ALLA DATA DEL 01.02.2016	7



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali

1 Chiarimenti richiesti alla data del 19 gennaio 2016

Quesito n. 1: I requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti all'art. 13 del Disciplinare di gara, nello specifico quanto richiesto all'art. 13.1.3 (servizi realizzati negli ultimi tre anni) e all'art. 13.1.4 (dotazione di personale interno) Possono essere oggetto di avvalimento all'interno di un costituendo RTI? In caso di risposta affermativa la mandataria può avvalersi di un requisito della mandante? Il legame giuridico ed economico previsto dal Dlgs 163 all'art. 49, comma 2, lett. g) include un costituendo RTI?

Risposta: Come stabilito dal Disciplinare di gara all'art. 13.2 il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare i requisiti di capacità tecnico e organizzativa avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Pertanto, fermo restando il divieto di cui all'art. 13.3 del disciplinare, non esistono limitazioni all'applicazione dell'istituto dell'avvalimento con la conseguenza che deve essere ammesso sia nei confronti di un'impresa esterna al RTI, sia all'interno del raggruppamento. Relativamente all'ipotesi se la mandataria possa avvalersi di un requisito della mandante la risposta è positiva; fermo restando che in caso di avvalimento interno al RTI, è necessario che l'impresa raggruppata che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra impresa del raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da permettergli una duplice imputazione, non potendo il medesimo requisito essere impiegato più di una volta nella stessa gara. (cfr AVCP, ora ANAC, determinazione n. 2 del 1 agosto 2012). Il legame giuridico ed economico di cui all'art. 49, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 163 del 2006 non include il costituendo RTI in quanto disciplina l'istituto dell'avvalimento fra imprese appartenenti al medesimo gruppo (holding).

Quesito n. 2 : Con riferimento alla gara in oggetto e nello specifico a quanto stabilito al paragrafo 13.1.3a del disciplinare riguardo ad "aver realizzato e collaudato positivamente (verifica di conformità), per enti pubblici o privati, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, 1 (uno) servizio di realizzazione e/o aggiornamento di database geotopografici da restituzione aerofotogrammetrica o da cartografia numerica, secondo le specifiche intesaGIS o quelle di cui al DM 10 Novembre 2011", può essere considerato valido un lavoro il cui collaudo è avvenuto in data 20/02/2013, per cui entro il termine dei 3 anni indicati, ancorchè le attività lavorative si siano svolte nel corso dell'anno 2012?

Risposta: La risposta è affermativa, purché risulti che la data del collaudo (verifica di conformità definitiva) sia contenuta nell'intervallo di tempo dei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando di gara.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali

2 Chiarimenti richiesti alla data del 25 gennaio 2016

Quesito n. 3 : In relazione a quanto stabilito dal Disciplinare di gara art. 13.4.3. che stabilisce che il requisito di cui all'art. 13.1.3. lett. a) non è frazionabile e deve essere posseduto:
a. nell'ipotesi di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete, dall'impresa mandataria o indicata come tale;...
Può la mandataria avere tale requisito, di cui all'art. 13.1.3. lett. a), tramite avvalimento?

Risposta: La risposta è affermativa. La mandataria può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per provare la capacità prescritta dall'art. 13.1.3.lett.a. Si veda anche la risposta al quesito n. 1.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali

3 Chiarimenti richiesti alla data del 29 gennaio 2016

Quesito n. 4: Con riferimento all'art 16.1 pag 37 del disciplinare di gara si chiede se le 14 pagine sono comprensive della copertina e se è possibile inserire eventuali allegati all'offerta tecnica.

Risposta: Sono esclusi dal computo delle pagine, da cui deve essere costituita la relazione tecnica prevista dall'art. 16.1, la copertina e l'eventuale indice.

Quesito n. 5 Con riferimento alla gara in oggetto e nello specifico a quanto stabilito dal CSP all'art. 9.9 Controllo Topologico, si chiede se tale controllo vada effettuato unicamente nell'ambito degli strati oggetto di aggiornamento e cioè : Viabilità, mobilità e trasporti, degli immobili e antropizzazioni e dell'idrografia, o vada esteso anche alle altre classi, là dove siano possibili interferenze con le classi di cui sopra.
Ad esempio, se una nuova strada taglia a metà un'area di bosco, è necessario modificare anche l'area di bosco o quest'ultima rimane invariata ?

Risposta: Come stabilito dall'art. 1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale l'aggiornamento riguarderà esclusivamente gli strati della Viabilità, mobilità e trasporti (compresa la classe dell'Estesa amministrativa appartenente allo strato Gestione viabilità e indirizzi), degli Immobili e antropizzazioni e dell'Idrografia.
Pertanto il Controllo topologico di cui all'art. 9.9 dovrà essere effettuato solo sulle classi appartenenti agli strati della Viabilità, mobilità e trasporti (compresa la classe dell'Estesa amministrativa appartenente allo strato Gestione viabilità e indirizzi), degli Immobili e antropizzazioni e dell'Idrografia, elencate e descritte nell'Allegato B "Mapping SHAPE FLAT - Estratto", che, come indicato all'art. 6 del suddetto Capitolato, contiene la descrizione della struttura del DBGT 10K che dovrà essere popolato nell'ambito del servizio oggetto dell'appalto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali

Quesito n. 6 Con riferimento all'art 9.6 pag 14 del capitolato speciale descrittivo:
"La memorizzazione delle coordinate dei singoli vertici di un'entità territoriale dovrà essere realizzata esprimendo i numeri con due cifre decimali (in centimetri). Dovrà essere evitato che due vertici consecutivi collassino in uno stesso punto (vertici consecutivi con uguali coordinate) e che l'arrotondamento delle coordinate al centimetro provochi la formazione di geometrie topologicamente invalide e geometrie anomale (segmenti corti, poligoni piccoli, cuspidi, ecc.). A tal fine dovrà essere sempre garantita una precisione di memorizzazione delle coordinate non inferiore a 0,01 m."
si chiede se la memorizzazione delle coordinate dei vertici utilizzando tre cifre decimali è considerata migliorativa della precisione richiesta e, quindi, ammissibile.

Risposta: Si ribadisce che, come stabilito dall'art. 9.6 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, la memorizzazione delle coordinate dei singoli vertici di un'entità territoriale dovrà essere realizzata esprimendo i numeri con due cifre decimali (in centimetri).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali

4 Chiarimenti richiesti alla data del 1 febbraio 2016

Quesito n. 7 Nel disciplinare di gara, al punto 16.1 "Offerta tecnica" si chiede una relazione tecnica costituita da un massimo di 14 pagine, si intendono 14 facciate o 14 pagine e quindi 28 facciate? Sempre relativamente all' Offerta tecnica, è possibile allegare grafici o tabelle in formato A3/A4 al di fuori delle pagine previste?

Risposta Come stabilito dall'art. 16.1 la relazione tecnica dovrà essere costituita da un numero massimo di 14 pagine ovvero 14 facciate (ogni foglio è costituito da 2 pagine ovvero 2 facciate). Si ribadisce quanto prescritto dall'art. 16 sul contenuto della Busta B – Offerta tecnica, e pertanto, non è possibile allegare documenti diversi da quelli in esso indicati.

Quesito n. 8 Può essere ritenuto valido un servizio svolto interamente dall'anno 2011 all'anno 2015 ma riportante data di rilascio del collaudo finale, ad inizio 2016?
Oppure possono ritenersi validi anche i collaudi delle fasi intermedie?
Si chiede conferma se il triennio di validità è quello intercorrente tra novembre 2012 e novembre 2015.
Si chiede se in caso di partecipazione in costituendo RTI, in cui la capogruppo è una società e le mandanti sono rispettivamente una società e un professionista singolo, anche il singolo professionista debba essere in possesso del certificato di qualità per la riduzione della cauzione.

Risposta L'art. 13 del Disciplinare di gara dispone che i concorrenti devono aver realizzato e collaudato positivamente (verifica di conformità), per enti pubblici o privati negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara..... omissis. Pertanto la data di rilascio del certificato di collaudo deve essere compresa nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara avvenuta a dicembre 2015.
Relativamente alle verifiche di conformità in corso di esecuzione (collaudi intermedi) queste saranno ritenute valide se relative al 100% dei servizi di cui all'art. 13 e la cui data sia compresa negli ultimi tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara.
Come previsto dall'art. 11.9 lettera a. in caso di partecipazione in RTI il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento sono in possesso della certificazione di cui all'art. 11.8..