



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 23. 11.2016

Oggetto: Comune di Muravera – Proposta di variante ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b) delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico nella zona "D" Artigianale - Adozione preliminare

L'anno duemilasedici, addì ventitre del mese di novembre nella sede della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, in Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 16.11.2016 Prot. n.11251, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Paolo Giovanni Maninchedda	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Elisabetta Falchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Vacante	Rappresentante delle Province	Componente		
Vacante	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014 assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.



IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 2 del 17.12.2015 con la quale è stato approvato in via definitiva il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;

VISTA la nota del Comune di Muravera prot. n. 5526 del 11.05.2016 (prot. ADIS n. 4775 del 13.05.2016) con la quale è stato trasmesso lo studio di variante idraulica e da frana per la zona "D" Artigianale del Comune di Muravera, ai sensi dell'art. 37, comma 3 – lett. b delle Norme di Attuazione del PAI;

CONSIDERATA la documentazione tecnica trasmessa con la nota prot. n. 5526 succitata e con le successive note prot. n. 11588 del 21.10.2016 (prot. ADIS n. 10504 del 25.10.2016) e prot. n. 12854 del 23.11.2016 (prot. ADIS n. 11527 del 23.11.2016), redatta dai tecnici Dott. Ing. Alessandro Lai e Dott. Geol. Fausto Alessandro Pani e costituita dai seguenti elaborati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Rif. Prot.</i>
		PARTE IDRAULICA	
1	E1	Relazione generale: studio idrologico - idraulico	n. 4775
2	E3	Tabulati idraulici	n. 4775
3	E4	Sezioni idrauliche	n. 4775



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.3

DEL 23.11.2016

4	E5	Profili idraulici	n. 4775
5	Tav. 1	Corografia con individuazione area di studio e bacini idrografici	n. 4775
6	Tav. 2	Carta della pericolosità idraulica PAI vigente – scala 1:2000	n. 4775
7	Tav. 3	Carta del rischio idraulico PAI vigente – scala 1:2000	n. 4775
8	Tav. 4	Carta del danno potenziale (Elementi a rischio) – scala 1:2000	n. 4775
9	Tav. 5	Carta della pericolosità idraulica – scala 1:2000	n. 10504
10	Tav. 6	Carta del rischio idraulico – scala 1:2000	n. 10504
11	Tav. 7	Carta degli elementi a rischio – scala 1:10000	n. 4775
12	Tav. 8	Carta della pericolosità idraulica – scala 1:10000	n. 10504
13	Tav. 9	Carta del rischio idraulico – scala 1:10000	n. 10504
		PARTE GEOLOGICA	
14	E2	Relazione geologica	n. 4775
15	Tav. 1	Corografia con individuazione area di studio	n. 4775
16	Tav. 2	Carta della pericolosità geologica PAI vigente – scala 1:4000	n. 4775
17	Tav. 3	Carta del rischio geologico PAI vigente – scala 1:4000	n. 4775
18	Tav. 4	Carta degli elementi a rischio – scala 1:4000	n. 4775
19	Tav. 5	Carta dell'acclività – scala 1:4000	n. 4775
20	Tav. 6	Carta dell'uso attuale del suolo – scala 1:4000	n. 4775
21	Tav. 7	Carta Geolitologica – scala 1:4000	n. 4775
22	Tav. 8	Carta dell'instabilità potenziale – scala 1:4000	n. 4775
23	Tav. 9	Carta geomorfologica – scala 1:4000	n. 11527
24	Tav. 10	Carta della pericolosità geologica – scala 1:4000	n. 11527
25	Tav. 11	Carta del rischio geologico – scala 1:4000	n. 11527

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Muravera n. 40 del 14.10.2016, trasmessa con la nota con la quale è stata approvata, la proposta di variante al PAI in argomento;

VISTA la relazione istruttoria predisposta in data 23.11.2016 dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, con la quale si esprime un parere favorevole sulla proposta di variante per la zona "D" Artigianale presentati dal Comune di Muravera, ai sensi dell'art. 37, comma 3 – lett. b delle Norme di Attuazione del P.A.I, costituita dagli elaborati elencati nella tabella sopra riportata;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante al PAI interessante le aree a pericolosità idraulica e da frana del bacino idrografico del Rio Sa Matta in cui ricade la zona "D" Artigianale del Comune di Muravera;



DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 3, lett. b) delle N.A. del PAI, la proposta di variante idraulica e da frana presentata dal Comune di Muravera, per la zona "D" Artigianale, a seguito di studio di maggior dettaglio redatto dal Dott. Ing. Alessandro Lai e Dott. Geol. Fausto Alessandro Pani, limitatamente ai seguenti elaborati e tavole:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Rif. Prot.</i>
		PARTE IDRAULICA	
1	E1	Relazione generale: studio idrologico - idraulico	n. 4775
2	E3	Tabulati idraulici	n. 4775
3	E4	Sezioni idrauliche	n. 4775
4	E5	Profili idraulici	n. 4775
5	Tav. 1	Corografia con individuazione area di studio e bacini idrografici	n. 4775
6	Tav. 2	Carta della pericolosità idraulica PAI vigente – scala 1:2000	n. 4775
7	Tav. 3	Carta del rischio idraulico PAI vigente – scala 1:2000	n. 4775
8	Tav. 4	Carta del danno potenziale (Elementi a rischio) – scala 1:2000	n. 4775
9	Tav. 5	Carta della pericolosità idraulica – scala 1:2000	n. 10504
10	Tav. 6	Carta del rischio idraulico – scala 1:2000	n. 10504
11	Tav. 7	Carta degli elementi a rischio – scala 1:10000	n. 4775
12	Tav. 8	Carta della pericolosità idraulica – scala 1:10000	n. 10504
13	Tav. 9	Carta del rischio idraulico – scala 1:10000	n. 10504
		PARTE GEOLOGICA	
14	E2	Relazione geologica	n. 4775
15	Tav. 4	Carta degli elementi a rischio – scala 1:4000	n. 4775
16	Tav. 10	Carta della pericolosità geologica – scala 1:4000	n. 11527
17	Tav. 11	Carta del rischio geologico – scala 1:4000	n. 11527

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che conformemente a quanto previsto nell'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le nuove aree di pericolosità idrogeologica individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui all'art. 4, art. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del PAI; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.3

DEL 23.11.2016

pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del PAI vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, il Comune di Muravera predisponga i piani urgenti di emergenza così come previsto dall'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998;

- che particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9 e 10 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione e istituzione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, per quanto attiene le aree individuate, nel presente studio, a pericolosità idraulica;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del PAI, il Comune di Muravera predisponga i piani urgenti di emergenza, così come previsto dall'art.1 c. 4 del Decreto Legge n.180/1998 convertito dalla Legge n.267/1998;

- di dare mandato alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna di attivare le successive procedure, in accordo con la normativa vigente, necessarie all'approvazione definitiva della proposta di variante al PAI presentata dal Comune di Muravera.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Muravera per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile, per gli eventuali adempimenti di competenza, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Roberto Silvano

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Paolo Giovanni Maninchedda