



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 17.05.2017

Oggetto: Comune di San Nicolò Gerrei - Proposta di variante al PAI ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., per la perimetrazione di aree di pericolosità da frana nel centro urbano ed aree limitrofe. Adozione preliminare

L'anno duemiladiciassette, addì diciassette del mese di maggio nella sede della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, in Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 11.05.2017 Prot. n.3717, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Paolo Giovanni Maninchedda	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Pierluigi Caria	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	Collegata telefonicamente	
vacante	Rappresentante delle Province	Componente		
vacante	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014 assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 17

DEL 17.05.2017

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le vigenti Norme di Attuazione del P.A.I., con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 lett. b e all'art. 41 comma 4;

VISTA la propria Deliberazione n. 4 in data 17.12.2015 inerente la Circolare n. 1/2015, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTE le note del comune di San Nicolò Gerrei prot. n. 2037 del 19.04.2013 con le quali è stata trasmessa al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni, istanza di variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle relative N.A., per le aree di pericolosità da frana su un'unità fisiografica inserita all'interno del territorio di San Nicolò Gerrei che comprende il centro urbano ed aree limitrofe;

VISTE le Delibere del Consiglio Comunale di San Nicolò Gerrei, n. 2 del 28.02.2014 e n. 16 del 06.06.2014, con la quale si prende atto dello studio di maggiore dettaglio inerente la proposta di variante in oggetto;

VISTA la documentazione tecnica, trasmessa con le predette note per effetto delle quali lo studio di maggiore dettaglio, redatto dai professionisti Geol. Laura Mascia, Geol. Alessio Sodde e Geol. Luigi Murgia, è costituito dai seguenti elaborati tecnici allegati ritenuti significativi:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 17

DEL 17.05.2017

<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>	
1		Relazione Geologica e Geotecnica ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
2		Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 37 c. 7 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
3		Studio di compatibilità geologica e geotecnica Integrazioni 29.04.2014	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
4	All. 1	Indagini geognostiche (1A - Ubicazione indagini geognostiche; 1B - Stratigrafie pozzetti e sondaggi geognostici; 1 C –Documentazione fotografica; 1D - Certificato di laboratorio) 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
5	All. 2	Relazione geofisica 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
6	All. 3	Schede di rilevamento Geologico - Tecniche 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
7	All. 4	Report di Analisi di stabilità 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
8	All. 5	Schede di intervento 29.04.2014	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
Tavole		Descrizione	
9	Tav. 1	Carta geologica scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
10	Tav. 2	Carta dell'uso del suolo scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
11	Tav. 3	Carta dell'acclività scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
12	Tav. 4	Carta della instabilità potenziale scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
13	Tav. 5	Carta dei fenomeni franosi scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
14	Tav. 6	Carta della pericolosità da frana scala 1 : 3.000	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
15	Tav. 7	Carta degli elementi a rischio scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
16	Tav. 8	Carta del rischio da frana scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
17	Tav. 9	Carta della pericolosità da frana scala 1 : 10.000	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
18	Tav. 10	Carta degli elementi a rischio scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
19	Tav. 11	Carta del rischio da frana scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
20	Tav. 12	Sezioni geologiche e verifiche di stabilità	<i>n. 2584 10.03.2014</i>

VISTA la relazione istruttoria del 08/05/2017 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si esprime parere favorevole in merito alla proposta di variante presentata dal Comune di San Nicolò Gerrei;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;



RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante interessante le aree a pericolosità da frana ricadenti nel Comune di San Nicolò Gerrei;

DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di San Nicolò Gerrei a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree di pericolosità da frana per l'unità fisiografica ricadente nel comune di San Nicolò Gerrei, costituita dalle seguenti tavole:

<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>	
1		Relazione Geologica e Geotecnica ai sensi dell'art. 37 c. 3 lett. b 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
2		Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 37 c. 7 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
3		Studio di compatibilità geologica e geotecnica Integrazioni 29.04.2014	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
4	All. 1	Indagini geognostiche (1A - Ubicazione indagini geognostiche; 1B - Stratigrafie pozzetti e sondaggi geognostici; 1 C –Documentazione fotografica; 1D - Certificato di laboratorio) 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
5	All. 2	Relazione geofisica 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
6	All. 3	Schede di rilevamento Geologico - Tecniche 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
7	All. 4	Report di Analisi di stabilità 21.01.2014	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
8	All. 5	Schede di intervento 29.04.2014	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
Tavole		Descrizione	
14	Tav. 6	Carta della pericolosità da frana scala 1 : 3.000	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
15	Tav. 7	Carta degli elementi a rischio scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
16	Tav. 8	Carta del rischio da frana scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
17	Tav. 9	Carta della pericolosità da frana scala 1 : 10.000	<i>n. 2478 09.06.2014</i>
18	Tav. 10	Carta degli elementi a rischio scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>
19	Tav. 11	Carta del rischio da frana scala 1 : 3.000	<i>n. 2584 10.03.2014</i>

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 17

DEL 17.05.2017

variante, aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità da frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 25, 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I. vigente;
- che nelle zone di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio di dettaglio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive; resta fermo che per tutte le restanti aree pericolose del territorio non oggetto della presente proposta di variante permane quanto definito e disciplinato dal P.A.I. vigente;
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., il Comune di San Nicolò Gerrei predisponga i piani urgenti di emergenza, così come previsto dall'art.1 c.4 del Decreto Legge n.180/1998 convertito dalla Legge n.267/1998;
- di dare mandato alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna di attivare le successive procedure, in accordo con la normativa vigente, necessarie all'approvazione definitiva della proposta di variante al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico presentata dal comune di San Nicolò Gerrei.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale sarà pubblicata nell'albo pretorio del Comune e la comunicazione della relativa avvenuta pubblicazione dovrà essere trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

Gli elaborati pertinenti la presente deliberazione sono depositati in originale, unitamente ad una copia conforme della presente deliberazione, presso la Direzione Generale – Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
Roberto Silvano

Per il Presidente del Comitato Istituzionale
Paolo Giovanni Maninchedda