



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 17.10.2017

Oggetto: Comune di Orotelli - Variante ai sensi dell'art. 37 comma 3, lett. b delle N.A. del PAI delle aree a pericolosità da frana del centro abitato di Orotelli - Adozione definitiva

L'anno 2017, addì diciassette del mese di Ottobre presso Villa Devoto in via Oslava 2 a Cagliari, a seguito di convocazione del 16.10.2017 prot.n. 7969, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Edoardo Balzarini	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Pierluigi Caria	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale	Componente	X	
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Giorgio Sanna	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		X
Antonio Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	In collegamento telefonico	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n. 5608 del 11.08.2017, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini.

È presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.3

DEL 17.10.2017

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 1999 del 01.03.2016 della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, con la quale il Comune di Orotelli ha presentato istanza di variante al PAI, ai sensi dell'art. 37 comma 3 – lett. b delle relative Norme di Attuazione, delle aree a pericolosità da frana centro urbano;

CONSIDERATO lo studio di variante trasmesso nella sua versione definitiva con nota prot. n. 3127 del 30.09.2016 e costituito complessivamente dai seguenti elaborati tecnici redatti dai professionisti Dott. Ing. Fabio Cambula e Dott. Geol. Donatella Giannoni:

n.	elaborato	Descrizione
1	A_rev2	Relazione illustrativa
2	B	Schede interventi di mitigazione del rischio da frana
3	C	Schede IFFI
4	1_rev	Carta geolitologica – scala 1:4.000
5	2_rev	Carta geomorfologica – scala 1:4.000
6	03	Planimetria generale degli interventi realizzati – scala 1:2.500
7	04-A	Planimetria di dettaglio - Area 1 via Crastidorzu



8	04-B	Planimetria di dettaglio - Area 2 Croce Orotelli
9	04-C	Planimetria di dettaglio - Area 3 via Bissolati
10	04-D	Planimetria di dettaglio - Area 4 via San Michele
11	04-E	Planimetria di dettaglio - Area 5 via Guido Rossa
12	04-F	Planimetria di dettaglio - Area 6 via Guido Rossa
13	04-G	Planimetria di dettaglio - Area 7 vicolo Sa Rughe
14	04-H	Planimetria di dettaglio - Area 8 via Vittorio Emanuele
15	04-I	Planimetria di dettaglio - Area 9 via della Vittoria
16	04-L	Planimetria di dettaglio - Area 10 Proprietà Loddo
17	04-M	Planimetria di dettaglio - Area 11 via Napoli
18	04-N	Planimetria di dettaglio - Area 12 via Venezia
19	04-O	Planimetria di dettaglio - Area 13 zona 167
20	04-P	Planimetria di dettaglio - Area 14 via Carbonia
21	5_rev	Carta della pericolosità da frana – PAI vigente - scala 1:4.000
22	6_rev2	Carta della pericolosità da frana - scala 1:4.000
23	7_rev2	Carta degli elementi a rischio - scala 1:4.000
24	8_rev2	Carta delle aree a rischio - scala 1:4.000
25	9_rev	Schede interventi realizzati
26	10	Carta delle pendenze - scala 1:4.000
27	11	Carta dell'uso del suolo - scala 1:4.000
28	12	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti - scala 1:4.000
29	13_rev	Carta della pericolosità da frana del territorio comunale - scala 1:10.000
30	14_rev	Carta delle aree a rischio del territorio comunale - scala 1:10.000

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 14 del 17.05.2017, con la quale è stata adottata, in via preliminare, la variante al PAI proposta dall'Amministrazione comunale di Orotelli, relativa alle aree a pericolosità da frana centro abitato di Orotelli limitatamente ai seguenti elaborati:

n.	elaborato	Descrizione
1	A_rev2	Relazione illustrativa
2	B	Schede interventi di mitigazione del rischio da frana
3	6_rev2	Carta della pericolosità da frana - scala 1:4.000
4	7_rev2	Carta degli elementi a rischio - scala 1:4.000
5	8_rev2	Carta delle aree a rischio - scala 1:4.000
6	13_rev	Carta della pericolosità da frana del territorio comunale - scala 1:10.000
7	14_rev	Carta delle aree a rischio del territorio comunale - scala 1:10.000

CONSIDERATO che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 08.08.2017, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al PAI proposta dal Comune di Orotelli;



VISTO il verbale della citata Conferenza Programmatica, di cui alla nota prot. n. 6441 del 11.08.2017 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale, dal quale risulta che la stessa Conferenza si è conclusa con esito positivo in quanto non sono state presentate osservazioni o contestazioni, da parte dei soggetti convocati, sulla proposta di variante in argomento;

VISTA la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale, considerati gli esiti positivi della Conferenza Programmatica, si esprime un definitivo parere favorevole alla proposta di variante in argomento presentata dal Comune di Orotelli ai sensi dell'art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la citata proposta di variante al PAI relativa alle aree a pericolosità idraulica e da frana del territorio comunale di Orotelli;

DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Orotelli, relativa alle aree a pericolosità da frana centro abitato di Orotelli e costituita dai seguenti elaborati:

<i>n.</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
1	A_rev2	Relazione illustrativa
2	B	Schede interventi di mitigazione del rischio da frana
3	6_rev2	Carta della pericolosità da frana - scala 1:4.000
4	7_rev2	Carta degli elementi a rischio - scala 1:4.000
5	8_rev2	Carta delle aree a rischio - scala 1:4.000
6	13_rev	Carta della pericolosità da frana del territorio comunale - scala 1:10.000
7	14_rev	Carta delle aree a rischio del territorio comunale - scala 1:10.000

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.3

DEL 17.10.2017

- che le aree di pericolosità, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 14 del 17.05.2017, fino alla pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della presente deliberazione;

- che, nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di pericolosità rappresentate nello studio con le aree individuate dal PAI vigente, si applichino le pericolosità maggiori fino all'approvazione definitiva della presente proposta di variante; nelle restanti aree del territorio non perimetrate a pericolosità da frana nel presente studio permangono le perimetrazioni del PAI vigente e le relative Norme di Attuazione;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del PAI, il Comune di Orotelli predisponga i piani urgenti di emergenza, così come previsto dall'art.1 c. 4 del Decreto Legge n.180/1998 convertito dalla Legge n.267/1998;

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Orotelli e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

Gli elaborati adottati con la presente deliberazione sono depositati in originale, unitamente alla copia conforme della stessa deliberazione, presso la Direzione Generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile, per gli eventuali adempimenti di competenza e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Edoardo Balzarini