



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 11.12.2018

Oggetto: Comune di Palmas Arborea - Variante ai sensi dell'art. 37 comma 3, lett. b delle N.A. del PAI delle aree a pericolosità idrogeologica del territorio comunale di Palmas Arborea – Adozione definitiva.

L'anno duemiladiciotto, addì 11 del mese di dicembre, presso Villa Devoto, in via Oslavia, 2, a Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 03.12.2018 prot. n. 11460, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Edoardo Balzarini	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x(*)
Pier Luigi Caria	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x
vacante	Rappresentante delle Province	Componente	
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x(*)
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	

(*) In collegamento telefonico

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 5608 del 11.08.2017, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 11.12.2018

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ATTESO che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

VISTA la nota prot. n.4645 del 09.05.2016 pervenuta dal Comune di Palmas Arborea, con la quale è stato trasmesso lo studio di assetto idrogeologico finalizzato all'aggiornamento della pianificazione di bacino relativo a tutto il territorio comunale;

VISTA la nota prot. n.6657 del 29.08.2017 del Comune di Palmas Arborea con la quale è stata trasmessa la versione definitiva della documentazione tecnica a corredo della proposta di variante Art. 37, comma 3, lett. b);

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 10 del 09.08.2018, con la quale è stata adottata, in via preliminare, la variante al PAI così come proposta dall'Amministrazione Comunale di Palmas Arborea, relativa alle aree a pericolosità e rischio idrogeologico dell'intero territorio comunale e costituita dai seguenti elaborati:



Parte Frane		
n.	elaborato	Descrizione
1	G.0	Studio di compatibilità geologica e geotecnica - Relazione
2	G.6.1	Carta delle aree a pericolosità da frana - Zona NW
3	G.6.2	Carta delle aree a pericolosità da frana - Zona SE
4	G.7.1	Carta del danno potenziale - zona NW
5	G.7.2	Carta del danno potenziale - zona SE
6	G.8.1	Carta del rischio frana – zona NW
7	G.8.2	Carta del rischio frana – zona SE
Parte idraulica		
n.	elaborato	Descrizione
8	Elab. I.0.1	Relazione
9	Elab. I.0.5	Schede di intervento di mitigazione del rischio idraulico
10	Elab. I.4.1	Carta della pericolosità idraulica del territorio – zona NW - sc.1:10'000
11	Elab. I.4.2	Carta della pericolosità idraulica del territorio – zona SE - sc.1:10'000
12	Elab. I.4.3	Carta della pericolosità idraulica dell'abitato di Palmas Arborea - sc.1:2'000
13	Elab. I.4.4	Carta della pericolosità idraulica dell'abitato di Tiria - sc.1:2'000
14	Elab. I.5.1	Carta del danno potenziale – zona NW - sc.1:10'000
15	Elab. I.5.2	Carta del danno potenziale – zona SE - sc.1:10'000
16	Elab. I.6.1	Carta del rischio idraulico – zona NW - sc.1:10'000
17	Elab. I.6.2	Carta del rischio idraulico – zona SE - sc.1:10'000
18	Elab. I.6.3	Carta del rischio idraulico dell'abitato di Palmas Arborea - sc.1:2'000
19	Elab. I.6.4	Carta del rischio idraulico dell'abitato di Tiria - sc.1:2'000

CONSIDERATO che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 21.11.2018, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al PAI proposta dal Comune di Palmas Arborea;

VISTO il resoconto della citata conferenza programmatica, di cui alla nota prot. n. 11243 del 27.11.2018 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Sardegna, con il quale si evidenzia che nel corso della stessa conferenza non sono state presentate osservazioni in merito alla proposta di variante al PAI in argomento;

VISTA la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale si esprime parere favorevole sulla proposta di variante presentata dal



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 11.12.2018

Comune di Palmas Arborea ai sensi dell'art. 37 , comma 3 – lett. b delle Norme di Attuazione del P.A.I;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la citata proposta di variante al PAI relativa alle aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana del territorio comunale di Palmas Arborea;

DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la variante al PAI, così come proposta dall'Amministrazione Comunale di Palmas Arborea, relativa alle aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana dell'intero territorio comunale, costituita dai seguenti elaborati:

Parte Frane		
n.	elaborato	Descrizione
1	G.0	Studio di compatibilità geologica e geotecnica - Relazione
2	G.6.1	Carta delle aree a pericolosità da frana - Zona NW
3	G.6.2	Carta delle aree a pericolosità da frana - Zona SE
4	G.7.1	Carta del danno potenziale - zona NW
5	G.7.2	Carta del danno potenziale - zona SE
6	G.8.1	Carta del rischio frana – zona NW
7	G.8.2	Carta del rischio frana – zona SE
Parte idraulica		
n.	elaborato	Descrizione
8	Elab. I.0.1	Relazione
9	Elab. I.0.5	Schede di intervento di mitigazione del rischio idraulico
10	Elab. I.4.1	Carta della pericolosità idraulica del territorio – zona NW - sc.1:10'000
11	Elab. I.4.2	Carta della pericolosità idraulica del territorio – zona SE - sc.1:10'000
12	Elab. I.4.3	Carta della pericolosità idraulica dell'abitato di Palmas Arborea - sc.1:2'000
13	Elab. I.4.4	Carta della pericolosità idraulica dell'abitato di Tiria - sc.1:2'000
14	Elab. I.5.1	Carta del danno potenziale – zona NW - sc.1:10'000
15	Elab. I.5.2	Carta del danno potenziale – zona SE - sc.1:10'000
16	Elab. I.6.1	Carta del rischio idraulico – zona NW - sc.1:10'000
17	Elab. I.6.2	Carta del rischio idraulico – zona SE - sc.1:10'000
18	Elab. I.6.3	Carta del rischio idraulico dell'abitato di Palmas Arborea - sc.1:2'000
19	Elab. I.6.4	Carta del rischio idraulico dell'abitato di Tiria - sc.1:2'000



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 11.12.2018

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che le aree di pericolosità, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 12 del 19.06.2018, fino alla pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della presente deliberazione;

- che, nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di pericolosità rappresentate nello studio con le aree individuate dalla pianificazione vigente in materia di assetto idrogeologico, si applichino le pericolosità maggiori fino pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della Regione della presente variante;

- che, particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10 e 12 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione e istituzione delle fasce speciali di tutela, per quanto concerne le aree individuate a pericolosità idrogeologica;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio il Comune predisponga o adegui la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

Gli elaborati sopra approvati di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione Generale della Protezione Civile, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Edoardo Balzarini