



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

REQUISITI SPECIFICI

AMBIENTI SANITARI COMUNI A PIU' STRUTTURE

Requisiti specifici di autorizzazione e di accreditamento degli ambienti sanitari, di supporto e servizi che possono essere presenti in più strutture sanitarie e sociosanitarie: sala d'attesa, spogliatoio e bagni per il personale, locale cucina, locale lavanderia, servizi igienici utenti, locale vuotatoio/lava padelle, bagno assistito, locale di servizio per il personale di assistenza con servizio igienico annesso, locale/spazio per deposito attrezzatura, spazi dedicati a soggiorno/gioco-TV/attività collettive, sala da pranzo per la colazione ed i pasti quotidiani, cucinotto attrezzato, servizio mortuario, locali per attività riabilitative individuali e di gruppo (palestre), locali fisiokinesiterapia, spogliatoi palestra, deposito attrezzi palestra.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

REQUISITI SPECIFICI

AMBIENTI SANITARI COMUNI A PIU' STRUTTURE

La presente scheda modifica e/o integra la parte normativa per le varie tipologie di attività dove è richiesta la presenza di questi ambienti.

SALA D'ATTESA		SI	NO
1.	Consente l'ospitalità dei pazienti, garantendo condizioni di confort e di sicurezza secondo i seguenti indicatori: a) Superficie minima non inferiore a 9 mq e comunque rapportata ad uno standard di almeno 1.30 mq/paziente presente. b) Posti a sedere in numero sufficiente per garantire l'accoglienza a tutti i pazienti mediamente presenti.		
2.	E' presente il locale destinato a bagno per gli utenti opportunamente dimensionato anche per i diversamente abili con caratteristiche strutturali, impiantistiche e dotazioni corrispondenti a quelle indicate nell'apposita scheda.		
3.	L'ambiente è dotato di un impianto di climatizzazione che regola il mantenimento dei parametri termo igrometrici secondo le vigenti prescrizioni normative.		
4.	L'ambiente è dotato di illuminazione e areazione naturale opportunamente integrate con sistemi artificiali che garantiscono il mantenimento dei parametri entro i limiti previsti dalle vigenti normative in materia.		
	<i>Per le strutture esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento, che non richiedano modifiche strutturali, tecnologiche ed organizzative rispetto all'attività precedentemente svolta e per quelle di nuova apertura il cui accesso alle prestazioni non preveda l'attesa, è derogato il rispetto del parametro di superficie purchè il locale sia dimensioni adeguate ad ospitare i pazienti mediamente presenti con un sufficiente numero di posti a sedere che consenta l'ospitalità e garantisca condizioni di confort e di sicurezza.</i>		

SPOGLIATOI E BAGNI PER IL PERSONALE		SI	NO
5.	Sono presenti gli spogliatoi del personale con servizi igienici annessi rapportati al numero delle persone presenti in ogni turno di lavoro (la dimensione standard di riferimento è di 0,50 mq/persona presente e di almeno 2,50 mq per ogni servizio igienico.)		
6.	I servizi igienici sono distinti per sesso e completi dei sotto elencati sanitari, almeno 1 ogni 10 operatori: a) una doccia b) Wc e bidet o vaso bidet c) un lavabo		
	<i>Per le strutture esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento, che non richiedano modifiche strutturali, tecnologiche ed organizzative rispetto all'attività precedentemente svolta, è derogato il rispetto del parametro di superficie purchè il locale sia dimensioni adeguate ad ospitare le persone presenti in ogni turno di lavoro e garantisca condizioni di confort e di sicurezza.</i>		
	<i>Qualora il numero degli operatori sia superiore a 10 i servizi igienici devono essere distinti per sesso ai sensi del decreto legislativo n.81/2008.</i>		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

REQUISITI SPECIFICI

AMBIENTI SANITARI COMUNI A PIU' STRUTTURE

LOCALE CUCINA		SI	NO
7.	Sono presenti locali cucina aventi dimensione adeguata alle vigenti disposizioni in materia.		
8.	Nel suddetto locale cucina sono previste:		
	a) Una zona cottura;		
	b) Una zona preparazione cibi;		
	c) Una zona lavaggio;		
	d) Una zona distribuzione e servizio;		
	e) Una zona dispensa: frigorifera e a temperatura ambiente;		
	f) Servizi igienici dedicati al personale con spogliatoi distinti per sesso (vedi schede apposite).		
<i>Per le strutture esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento, che non richiedano modifiche strutturali, tecnologiche ed organizzative rispetto all'attività precedentemente svolta, con dotazione di personale composto da un'unica persona o da più persone del medesimo sesso, il locale spogliatoio e bagno può essere unico purchè garantisca le condizioni di igiene e sicurezza.</i>			
<i>Qualora il numero degli operatori sia superiore a 10 i servizi igienici devono essere distinti per sesso ai sensi del decreto legislativo n.81/2008.</i>			

LOCALE LAVANDERIA		SI	NO
9.	Sono presenti locali lavanderia aventi dimensione adeguata alle vigenti disposizioni in materia composti dai seguenti ambienti.		
	a) La lavanderia generale per la raccolta ed il lavaggio della biancheria e degli indumenti;		
	b) L'asciugatoio, piccolo spazio per l'asciugatura naturale;		
	c) Il guardaroba per il deposito e la distribuzione della biancheria pulita;		
	d) La stireria.		
<i>Per le strutture esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento, che non richiedano modifiche strutturali, tecnologiche ed organizzative rispetto all'attività precedentemente svolta, possono essere considerati gli standard strutturali e tecnologici previsti in sede di autorizzazione purchè garantiscano le condizioni di igiene e sicurezza.</i>			

SERVIZI IGIENICI UTENTI		SI	NO
10.	Per le strutture residenziali i servizi igienici annessi alle camere sono:		
	a) Uno per ogni camera a due letti;		
	b) Uno ogni due camere singole.		
11.	Nei servizi igienici sono previsti i seguenti elementi:		
	a) Lavabo		
	b) Wc e bidet o vaso bidet		
	c) Doccia con sedile		
12.	In tutte le strutture, nel servizio igienico sono garantiti:		
	a) La rotazione di 360° all'interno del servizio igienico;		
	b) L'accostamento laterale al wc;		

STRUTTURA _____ COMUNE: _____ VIA _____ N. _____



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

REQUISITI SPECIFICI

AMBIENTI SANITARI COMUNI A PIU' STRUTTURE

		SI	NO
12.	c) L'accostamento frontale al lavabo ed al bidet;		
	d) L'apertura della porta deve consentire l'agevole accesso dei pazienti secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia;		
	e) La presenza di doccia a pavimento con sedile ribaltabile;		
	f) La presenza di maniglioni e corrimano di sostegno;		
	g) La presenza di sistemi di chiamata di emergenza.		

LOCALE VUOTATOIO/LAVAPADELLE		SI	NO
13.	E' presente un locale vuotatoio/lavapadelle dotato di:		
	a) Un lavapadelle con serbatoio;		
	b) Un vuotatoio;		
	c) Un lavabo;		
	d) Un contenitore chiuso per il materiale di pulizia e disinfezione.		
<i>Per le strutture esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento, che non richiedano modifiche strutturali, tecnologiche ed organizzative rispetto all'attività precedentemente svolta, il suddetto locale può essere ricavato anche in un antibagno di adeguate dimensioni purchè idoneo ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza</i>			

BAGNO ASSISTITO		SI	NO
14.	È presente un locale bagno assistito che contiene:		
	a) Una vasca da bagno o una doccia con sedile o comunque un idoneo sistema atto a garantire il compimento delle operazioni di igiene e assistenza della persona.		
	b) Un lavabo.		
	c) Un lettino		
15.	Se lo spazio all'interno del locale non è sufficiente, la porta è apribile verso l'esterno o a scorrere.		
16.	La vasca è accessibile da tre lati (permette il compimento dell'assistenza anche con eventuali ausili meccanici).		
<i>Per le strutture esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento, che non richiedano modifiche strutturali, tecnologiche ed organizzative rispetto all'attività precedentemente svolta, il bagno assistito può essere in comune fra non più di due nuclei.</i>			

LOCALE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI ASSISTENZA CON SERVIZIO IGIENICO ANNESSO		SI	NO
17.	Il locale di servizio ha dimensioni standard di riferimento di 12 mq.		
18.	Il locale di servizio è contiguo ad un servizio igienico dedicato.		
19.	Il servizio igienico ha dimensioni di 4 mq ed è dotato di:		
	a) Lavabo;		
	b) Wc;		
	c) Bidet.		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

REQUISITI SPECIFICI

AMBIENTI SANITARI COMUNI A PIU' STRUTTURE

LOCALE SPAZIO PER DEPOSITO ATTREZZATURA (carrozine e materiale di consumo, etc.)		SI	NO
20.	E' presente un locale spazio per deposito attrezzatura dotato di: a) Scaffali;		
		SI	NO
21.	b) Contenitori ed armadi (non obbligatorio). c) Le dimensioni standard di riferimento sono di 6 mq.		

SPAZI DEDICATI A SOGGIORNO/GIOCO-TV/ ATTIVITÀ COLLETTIVE		SI	NO
22.	Le dimensioni standard di riferimento di questi spazi sono di 4,00 mq/utente presente (preferibilmente distribuiti su più ambienti).	===	===
23.	L'arredamento è costituito da:		
	a) Tavoli da soggiorno;		
	b) Sedie con braccioli;		
	c) Poltroncine;		
	d) Televisione.		
<i>Per le strutture esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento, che non richiedano modifiche strutturali, tecnologiche ed organizzative rispetto all'attività precedentemente svolta, è derogato il rispetto del parametro di superficie purchè il locale sia dimensioni adeguate ad ospitare gli utenti mediamente presenti, consenta l'ospitalità e garantisca condizioni di confort e di sicurezza.</i>			

SALA DA PRANZO PER LA COLAZIONE ED I PASTI QUOTIDIANI		SI	NO
24.	E' presente la saletta da pranzo per la colazione ed i pasti quotidiani.		
25.	Le dimensioni della saletta sono di 1,30 mq/utente presente con arredi adeguati.		
26.	L'arredamento è costituito da:		
	a) Tavoli;		
	b) Sedie.		
<i>Per le strutture esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento, che non richiedano modifiche strutturali, tecnologiche ed organizzative rispetto all'attività precedentemente svolta è derogato il rispetto del parametro di superficie purchè il locale sia dimensioni adeguate ad ospitare gli utenti mediamente presenti, consenta l'ospitalità e garantisca condizioni di confort e di sicurezza.</i>			

CUCINOTTO ATTREZZATO (di supporto alla cucina principale, inserito in ogni nucleo/modulo per la distribuzione dei pasti e per preparazioni occasionali da parte degli ospiti).		SI	NO
27.	Il cucinotto è dotato di:		
	a) Piano cottura con cappa aspirante;		
	b) Forno;		
	c) Un lavello;		
	d) Frigorifero.		
28.	Le dimensioni standard di riferimento sono di 6/8 mq		

STRUTTURA _____ COMUNE: _____ VIA _____ N. _____



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

REQUISITI SPECIFICI

AMBIENTI SANITARI COMUNI A PIU' STRUTTURE

SERVIZIO MORTUARIO

Requisito strutturale		SI	NO
29.	Sono previste entrate e uscite autonome rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura, nonché un accesso dall'esterno per i visitatori.		
30.	La dotazione minima di ambienti è la seguente		
	a) Locale per la sosta dei dolenti		
	b) Camera ardente		
	c) Locale preparazione per il personale con servizi igienici annessi (nelle strutture esistenti questo requisito può non essere applicato)		
	d) Servizi igienici per i visitatori		
	e) Locale deposito materiali		

Requisito Impiantistico		SI	NO
31.	Il servizio è dotato di un sistema di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti condizioni climatiche:		
	a) Temperatura non superiore a 18° per il locale destinato ad ospitare le salme		
	b) Una umidità relativa compresa fra il 55% e il 65%		
	c) Numero ricambi aria almeno 15 v/h		

Requisito Organizzativo		SI	NO
32.	E' garantita la presenza di un OTA o un Ausiliario specializzato per turno.		

LOCALE PER LE ATTIVITA' RIABILITATIVE INDIVIDUALI

Requisito strutturale		SI	NO
33.	E' rapportato alle necessità degli operatori e dei pazienti contemporaneamente presenti. Superficie minima di 12 mq (riducibile a 10 mq se la stanza non richiede arredi diversi dal tavolo di lavoro e da aumentarsi a 15 mq se si svolgono attività di psicomotricità).		
	<i>Per le strutture esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento, che non richiedano modifiche strutturali, tecnologiche ed organizzative rispetto all'attività precedentemente svolta, è sufficiente una superficie del locale non inferiore ai 9 mq purché adeguato ad ospitare gli utenti garantendo l'ospitalità e le condizioni di confort e di sicurezza</i>		

LOCALE/BOX PER FISIOKINESITERAPIA

Requisito strutturale		SI	NO
34.	La dimensione standard di riferimento è di 7 mq (per le strutture esistenti è prevista una deroga del 20%)		
35.	Nel locale/box per fisiokinesiterapia è previsto:		
	a) Lettino per fisiokinesi,		
	b) Uno specchio quadrettato a muro,		
	c) Una scaletta a due gradini,		
	d) Un lavabo.		

N.B.: Possono essere ricavati alcuni box per fisiokinesi all'interno del locale palestra.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

REQUISITI SPECIFICI

AMBIENTI SANITARI COMUNI A PIU' STRUTTURE

LOCALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO (PALESTRA)

Requisito strutturale		SI	NO
36.	La dimensione standard di riferimento è di 3 mq/ paziente contemporaneamente presente.		

SPOGLIATOIO PALESTRA

Requisito strutturale		SI	NO
37.	La dimensione standard di riferimento è di 0,5 mq/paziente contemporaneamente presente;		
38.	Sono previsti spogliatoi distinti per maschi e per femmine. L'ubicazione dei locali spogliatoio è nelle immediate vicinanze dell'ingresso alla palestra.		
	<i>Per le strutture esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento, che non richiedano modifiche strutturali, tecnologiche ed organizzative rispetto all'attività precedentemente svolta, i locali spogliatoio pazienti possono essere compresi all'interno del locale palestra tramite soluzioni tecnico costruttive anche mobili che garantiscano la privacy.</i>		

DEPOSITO ATTREZZI PALESTRA

Requisito strutturale		SI	NO
39.	La dimensione standard di riferimento è di almeno 2 mq		
	<i>Per le strutture esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento, che non richiedano modifiche strutturali, tecnologiche ed organizzative rispetto all'attività precedentemente svolta è derogato il rispetto del parametro di superficie purchè il locale sia dimensioni adeguate.</i>		



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

REQUISITI SPECIFICI

AMBIENTI SANITARI COMUNI A PIU' STRUTTURE

IL SOTTOSCRITTO D I C H I A R A
altresì l'inapplicabilità alla struttura dei seguenti criteri non soddisfatti

Nr. Requisito	Giustificazione mancato possesso

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni, certifica che la struttura di cui è responsabile alla data odierna sia in possesso dei requisiti sopra elencati.
In fede

(firma del dichiarante)

STRUTTURA _____ COMUNE: _____, VIA _____ N. _____

