



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 13.12.2011

Oggetto: Comune di Baunei – Proposta di variante ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I. per le aree a pericolosità di frana in località S’Olidone nella frazione di Santa Maria Navarrese nel comune di Baunei - Adozione preliminare

L’anno duemilaundici, addì tredici del mese di Dicembre nella sede dell’Unità Tecnica Regionale in viale Trento 69 a seguito di convocazione del 7.12.2011, prot. n. 10122, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	X	
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale	Componente		X
Alessandra Zedda	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Mariella Scanu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		X
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.

**IL PRESIDENTE**

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 – lett. b;

VISTA l'istanza del Comune di Baunei, trasmessa con nota prot. n. 6133 del 12.09.2011, relativa alla richiesta di attivazione delle procedure di variante al P.A.I. a seguito di studio di maggior dettaglio, in conformità all'art. 37 comma 3 lett. b delle relative Norme di Attuazione (N.A.);

CONSIDERATIO lo studio di dettaglio finalizzato alla variante al P.A.I., per le aree a pericolosità di frana in località S'Olidone nella frazione di Santa Maria Navarrese, predisposto dai professionisti Dott. Geol Roberto Catignani e dall'Ing. Franco Pili e costituito dai seguenti elaborati tecnici allegati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Relazione
2		Nota integrativa
3	Tav. 1	Carta della geolitologia pesata
4	Tav. 2	Carta delle pendenze pesata
5	Tav. 3	Carta dell'uso del suolo pesata
6	Tav. 4	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti
7	Tav. 5	Carta geomorfoologica e dei pozzetti geognostici
8	Tav. 6	Carta della pericolosità da frana (Scala 1:1.000)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6

DEL 13.12.2011

9	Tav. 7	Carta della pericolosità da frana (Scala 1:10.000)
10	Tav. 8	Carta della pericolosità da frana (PAI vigente e delle aree interessate da variante)
11	Tav. 9	Carta degli elementi a rischio
12	Tav. 10	Carta del rischio da frana (Scala 1:10.000)
13	Tav. 11	Carta del rischio da frana (Scala 1:1.000)
14	Tav. 12	Documentazione fotografica – Stratigrafie – Certificati di prova di laboratorio

VISTA la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, nella quale si esprime parere favorevole in merito alla proposta di variante presentata dal Comune di Baunei;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante al P.A.I. interessante l'ambito urbano di Baunei;

DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 3 – lett. b), delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Baunei, relativa alle aree a pericolosità di frana in località S'Olidone nella frazione di Santa Maria Navarrese, costituita dai seguenti elaborati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Relazione
2		Nota integrativa
3	Tav. 1	Carta della geolitologia pesata
4	Tav. 2	Carta delle pendenze pesata
5	Tav. 3	Carta dell'uso del suolo pesata
6	Tav. 4	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti
7	Tav. 5	Carta geomorfoologica e dei pozzetti geognostici
8	Tav. 6	Carta della pericolosità da frana (Scala 1:1.000)
9	Tav. 7	Carta della pericolosità da frana (Scala 1:10.000)
10	Tav. 8	Carta della pericolosità da frana (PAI vigente e delle aree interessate da variante)
11	Tav. 9	Carta degli elementi a rischio
12	Tav. 10	Carta del rischio da frana (Scala 1:10.000)
13	Tav. 11	Carta del rischio da frana (Scala 1:1.000)
14	Tav. 12	Documentazione fotografica – Stratigrafie – Certificati di prova di laboratorio

- che, nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di pericolosità rappresentate nello studio con le aree individuate dal P.A.I. vigente, si applichino le pericolosità maggiori fino



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6

DEL 13.12.2011

all'approvazione definitiva della presente proposta di variante; nelle restanti aree del territorio non perimetrate a pericolosità da frana nel presente studio permangono le perimetrazioni del P.A.I. vigente e le relative N.A.;

- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità da frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8, commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 25, 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., il Comune di Baunei predisponga i piani urgenti di emergenza così come previsto dall'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998;
- di dare mandato alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) di attivare le successive procedure, in accordo con la normativa vigente, necessarie all'approvazione della proposta di variante al PAI presentata dal comune di Baunei;

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Baunei per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Angela Nonnis