



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 13.12.2011

Oggetto: Comune di Tortolì – Studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica relativo al procedimento di adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Tortolì ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologica (P.A.I.) – Approvazione

L’anno duemilaundici, addì tredici del mese di Dicembre nella sede dell’Unità Tecnica Regionale in viale Trento 69 a seguito di convocazione del 7.12.2011, prot. n. 10122, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	X	
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale	Componente		X
Alessandra Zedda	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Mariella Scanu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		X
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5

DEL 13.12.2011

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il P.A.I.;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008. che prevedono all'art. 8 comma 2 che in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici, indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal P.A.I. i Comuni, *"assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi art. 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione"*;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 10.03.2010 avente ad oggetto "Approvazione Circolare 1/2010" recante "Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)", che attribuisce, al Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, la competenza sul rilascio del parere delle analisi di compatibilità presentate dai comuni relativamente al proprio territorio;

CONSIDERATO che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 25.06.2010 è stata approvata la variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37 comma 3 lett. -c) e -d), delle N.A. del Piano



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5

DEL 13.12.2011

relativa ai sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale denominata *Studio C.I.N.S.A. - PARTE FRANE*, nei quali ricade il territorio comunale di Tortoli;

CONSIDERATO che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 18.07.2011 è stata approvata la variante al P.A.I. denominata *Studio C.I.N.S.A. - PARTE IDRAULICA* relativa al sub-bacino 5 Posada-Cedrino e sub-bacino 6 Sud-Orientale nella quale sono state definite, tra l'altro, le aree di pericolosità idraulica del territorio comunale di Tortoli;

VISTE le note, prot. n. 19227 del 02.09.2011 e n. 23677 del 25.10.2011, con le quali il Comune di Tortoli ha trasmesso, in rispetto a quanto previsto all'art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I., al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico lo studio di compatibilità idraulica, geologica-geotecnica, riferito a tutto il territorio comunale per il procedimento di adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale;

CONSIDERATO lo studio di compatibilità idraulica, geologica-geotecnica suddetto, predisposto in osservanza degli art. 24 e 25 delle N.A. del P.A.I., redatto dai tecnici Dott. Ing. Italo Frau e Dott. Geol. Roberto Catignati e costituito dai seguenti elaborati e tavole:

ELAB.	DESCRIZIONE	SCALA	RIF.
A	PARTE IDRAULICA		
All. 1	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA	---	n. 19227 del 02.09.2011
All. 2	RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA	---	n. 19227 del 02.09.2011
All. 3	RISULTATI DELLE ELABORAZIONI NUMERICHE SEZIONI IDRAULICHE E PROFILI	---	n. 19227 del 02.09.2011
Tav. 1	CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO	1 : 10.000	n. 19227 del 02.09.2011
Tav. 2	CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI E PORTATE DI CALCOLO	1 : 10.000	n. 19227 del 02.09.2011
Tav. 3A	CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA AMBITO URBANO TORTOLI OVEST	1 : 2.000	n. 23677 del 25.10.2011
Tav. 3B	CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA AMBITO URBANO TORTOLI EST	1 : 2.000	n. 23677 del 25.10.2011
Tav. 4	CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA TERRITORIALE	1 : 10.000	n. 23677 del 25.10.2011
B	PARTE GEOLOGICA		
All. 1	RELAZIONE DI ANALISI GEOLOGICA E GEOTECNICA	---	n. 23677 del 25.10.2011
Tav. 1A	CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA	1 : 10.000	n. 19227 del 02.09.2011
Tav. 1B	CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA	1 : 10.000	n. 19227 del 02.09.2011



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5

DEL 13.12.2011

Tav. 2A	CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA	1 : 2.000	n. 19227 del 02.09.2011
Tav. 2B	CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA	1 : 2.000	n. 19227 del 02.09.2011
SUPPORTI INFORMATICI			
	CD contenente gli elaborati del P.U.C. e cartografia georeferenziata	---	n. 23677 del 25.10.2011

VISTA la relazione istruttoria del 21.11.2011 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si propone l'approvazione dello studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica presentato dal comune di Tortolì;

CONSIDERATO che dai contenuti degli elaborati "*All. 2 - Relazione idrologica - idraulica*" e "*All. 3 - Risultati delle elaborazioni numeriche sezioni idrauliche e profil*", si individuano nel territorio comunale di Tortolì aree a significativa pericolosità idraulica le cui risultanze sono rappresentate, in maniera coordinata con le perimetrazioni del P.A.I. vigente, nelle Tavole "*TAV. 3A - Carta della pericolosità idraulica ambito urbano Tortolì Ovest*", "*TAV. 3B - Carta della pericolosità idraulica ambito urbano Tortolì Est*" e "*TAV. 4 - Carta della pericolosità idraulica territoriale*";

CONSIDERATO che dai contenuti dell'elaborato "*All. 1 - Relazione di analisi geologica e geotecnica*" non si individuano nel territorio comunale di Tortolì modifiche nelle perimetrazioni delle aree a significativa pericolosità da frana di cui al P.A.I. vigente aggiornato con lo *Studio C.I.N.S.A. - PARTE FRANE*;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DELIBERA

- di approvare, con le prescrizioni di cui ai successivi punti, lo studio di compatibilità idraulica, geologica-geotecnica relativo al procedimento di adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale di Tortolì, redatto ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I. per i seguenti elaborati e tavole:

ELAB.	DESCRIZIONE	SCALA	RIF.
A	PARTE IDRAULICA		
All. 1	RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA	---	n. 19227 del 02.09.2011
All. 2	RELAZIONE IDROLOGICA - IDRAULICA	---	n. 19227 del 02.09.2011



AII. 3	RISULTATI DELLE ELABORAZIONI NUMERICHE SEZIONI IDRAULICHE E PROFILI	---	n. 19227 del 02.09.2011
Tav. 1	CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO	1 : 10.000	n. 19227 del 02.09.2011
Tav. 2	CARTA DEI BACINI IDROGRAFICI E PORTATE DI CALCOLO	1 : 10.000	n. 19227 del 02.09.2011
Tav. 3A	CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA AMBITO URBANO TORTOLI OVEST	1 : 2.000	n. 23677 del 25.10.2011
Tav. 3B	CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA AMBITO URBANO TORTOLI EST	1 : 2.000	n. 23677 del 25.10.2011
Tav. 4	CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA TERRITORIALE	1 : 10.000	n. 23677 del 25.10.2011
B	PARTE GEOLOGICA		
AII. 1	RELAZIONE DI ANALISI GEOLOGICA E GEOTECNICA	---	n. 23677 del 25.10.2011
Tav. 1A	CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA	1 : 10.000	n. 19227 del 02.09.2011
Tav. 1B	CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA	1 : 10.000	n. 19227 del 02.09.2011
Tav. 2A	CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA	1 : 2.000	n. 19227 del 02.09.2011
Tav. 2B	CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA	1 : 2.000	n. 19227 del 02.09.2011
	SUPPORTI INFORMATICI		
	CD contenente gli elaborati del P.U.C. e cartografia georeferenziata	---	n. 23677 del 25.10.2011

- che nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di pericolosità rappresentate nello studio con le aree individuate dal P.A.I. vigente, si applichino le pericolosità maggiori fino all'approvazione di una futura apposita variante; nelle restanti aree del territorio non perimetrate a pericolosità idrogeologica nel presente studio permangono le perimetrazioni del P.A.I. vigente e le relative Norme di Attuazione;
- che conformemente a quanto previsto nell'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le nuove aree di pericolosità idrogeologica individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui all'art. 4, art. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle N.A. del P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5

DEL 13.12.2011

- che, in considerazione della validità triennale delle norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il comune di Tortolì attivi, ai sensi dell'art. 37 comma 2 delle N.A. del P.A.I., le procedure preordinate all'adozione e successiva approvazione delle varianti al P.A.I., per le nuove aree a pericolosità idrogeologica di cui sopra individuate nello studio;
- che particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9 e 10 delle N.A. del P.A.I. in relazione all'istituzione e regolamentazione delle fasce di tutela dei corsi d'acqua perimetrati, nel presente studio, come aree a pericolosità idraulica;
- che, nelle more dell'approvazione delle nuove perimetrazioni come varianti P.A.I., il Comune di Tortolì recepisca, nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, le limitazioni d'uso prescritte dalle N.A. del P.A.I. per gli ambiti a pericolosità idrogeologica media, elevata e molto elevata individuati nelle tavole "TAV. 3A - Carta della pericolosità idraulica ambito urbano Tortolì Ovest", "TAV. 3B - Carta della pericolosità idraulica ambito urbano Tortolì Est" e "TAV. 4 - Carta della pericolosità idraulica territoriale";
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., il Comune di Tortolì predisponga i piani urgenti di emergenza così come previsto dall'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998.

Gli elaborati citati nella presente delibera sono depositati in originale presso la Direzione Generale – Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Angela Nonnis