



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 17.02.2012

Oggetto: Comune di Sennori – Proposta di variante delle aree a pericolosità di frana nel territorio comunale di Sennori (Ss), ai sensi dell'art. 37 comma 3 lettera b) delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico. Adozione definitiva.

L'anno duemiladodici addì diciassette del mese di Febbraio, nella sede del Consiglio Regionale, a seguito di convocazione del 13.02.2012, prot. n. 1171, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

| | | | Presenza | Assenza |
|-----------------------|---|------------|----------|---------|
| Ugo Cappellacci | Presidente della Regione Sardegna | Presidente | | X |
| Angela Nonnis | Assessore Regionale dei Lavori Pubblici | Componente | X | |
| Giorgio Oppi | Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente | Componente | | X |
| Oscar Cherchi | Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale | Componente | X | |
| Alessandra Zedda | Assessore Regionale dell'Industria | Componente | X | |
| Walter Marongiu | Rappresentante delle Province | Componente | X | |
| Mariella Scanu | Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti | Componente | X | |
| Anton Pietro Stangoni | Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti | Componente | X | |

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.5

DEL 17.02.2012

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 – lett. b;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 7 del 8.09.2011, con la quale è stata adottata, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante al P.A.I. presentata dal Comune di Sennori relativa alle aree a pericolosità di frana dell'intero territorio comunale e costituita dai seguenti elaborati tecnici allegati:

| n | Elaborato | Descrizione |
|----------|------------------|--|
| 1 | A_01 | Relazione |
| 2 | A_01a | Integrazioni alla relazione |
| 3 | B_01 | Stratigrafie sondaggi e documentazione fotografica |
| 4 | B_02 | Certificati di laboratorio geotecnico |
| 5 | B_03 | Verifiche stabilità versanti |
| 6 | B_04 | Schede IFFI |
| 7 | B_05 | Schede interventi |
| 8 | C_01a | Carta della pericolosità da frana |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.5

DEL 17.02.2012

| | | |
|----|-------|---|
| 9 | C_01b | Carta della pericolosità da frana – Area urbana |
| 10 | C_02 | Carta degli elementi a rischio |
| 11 | C_03a | Carta del rischio da frana |
| 12 | C_03b | Carta del rischio da frana – Area urbana |
| 13 | C_04 | Carta della pericolosità da frana – Sovrapposizione Variante/P.A.I. vigente |
| 14 | C_05 | Carta indagini effettuate e interventi di mitigazione del rischio |
| 15 | C_06 | Carta dell'instabilità potenziale – Overlay mapping |
| 16 | C_07 | Carta geolitologica e punti IFFI |
| 17 | C_08 | Carta dell'uso del suolo |
| 18 | C_09 | Carta dell'acclività |
| 19 | C_10 | Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi |

CONSIDERATO che il Servizio del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 24.11.2011, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al P.A.I. proposta dal Comune di Sennori;

VISTO il verbale della citata Conferenza Programmatica, di cui alla nota prot. 9751 del 28/11/2011 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale, dal quale risulta che in merito alla variante in argomento, sono pervenute le osservazioni da parte del Servizio del Genio Civile di Sassari (nota prot. n. 42115 del 23/11/2011) e da parte del Comune di Sorso, in base alle quali si è provveduto ad una seconda convocazione della Conferenza il giorno 6.12.2011;

VISTO il verbale relativo alla seconda convocazione della Conferenza Programmatica, di cui alla nota prot. n. 10092 del 7.12.2011, dal quale risulta l'avvenuto recepimento delle osservazioni di cui alla convocazione precedente;

VISTA la nota prot. n. 49 del 3/01/2012 con la quale il Comune di Sennori ha trasmesso la seguente documentazione integrativa e/o sostitutiva:

| <i>n</i> | <i>Elaborato</i> | <i>Descrizione</i> |
|----------|------------------|--|
| 1 | C_01aRev_1 | Carta della pericolosità da frana – Integrazione |
| 2 | C_01bRev_1 | Carta della pericolosità da frana – Area Urbana – Integrazione |
| 3 | C_03aRev_1 | Carta del rischio da frana – Integrazione |
| 4 | C_03bRev_1 | Carta del rischio da frana – Area Urbana - Integrazione |



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.5

DEL 17.02.2012

VISTA la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale, considerati i contenuti delle controdeduzioni sopraccitate, si esprime un conclusivo parere favorevole alla proposta di variante presentata dal Comune di Sennori, ai sensi dell'art. 37, comma 3 – lett. b delle N.A. del P.A.I. costituita definitivamente dai seguenti elaborati e tavole allegati:

| n | Elaborato | Descrizione |
|----------|------------------|---|
| 1 | A_01 | Relazione |
| 2 | A_01a | Integrazioni alla relazione |
| 3 | B_01 | Stratigrafie sondaggi e documentazione fotografica |
| 4 | B_02 | Certificati di laboratorio geotecnico |
| 5 | B_03 | Verifiche stabilità versanti |
| 6 | B_04 | Schede IFFI |
| 7 | B_05 | Schede interventi |
| 8 | C_01aRev_1 | Carta della pericolosità da frana – Integrazione |
| 9 | C_01bRev_1 | Carta della pericolosità da frana – Area Urbana – Integrazione |
| 10 | C_02 | Carta degli elementi a rischio |
| 11 | C_03aRev_1 | Carta del rischio da frana – Integrazione |
| 12 | C_03bRev_1 | Carta del rischio da frana – Area Urbana - Integrazione |
| 13 | C_04 | Carta della pericolosità da frana – Sovrapposizione Variante/P.A.I. vigente |
| 14 | C_05 | Carta indagini effettuate e interventi di mitigazione del rischio |
| 15 | C_06 | Carta dell'instabilità potenziale – Overlay mapping |
| 16 | C_07 | Carta geolitologica e punti IFFI |
| 17 | C_08 | Carta dell'uso del suolo |
| 18 | C_09 | Carta dell'acclività |
| 19 | C_10 | Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi |

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante al P.A.I. interessante l'area costiera del Comune di Sennori;

DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal



Comune di Sennori relativa all'intero territorio comunale, a seguito di studio di maggior dettaglio costituito dai seguenti elaborati e tavole:

| n | Elaborato | Descrizione |
|----------|------------------|---|
| 1 | A_01 | Relazione |
| 2 | A_01a | Integrazioni alla relazione |
| 3 | B_01 | Stratigrafie sondaggi e documentazione fotografica |
| 4 | B_02 | Certificati di laboratorio geotecnico |
| 5 | B_03 | Verifiche stabilità versanti |
| 6 | B_04 | Schede IFFI |
| 7 | B_05 | Schede interventi |
| 8 | C_01aRev_1 | Carta della pericolosità da frana – Integrazione |
| 9 | C_01bRev_1 | Carta della pericolosità da frana – Area Urbana – Integrazione |
| 10 | C_02 | Carta degli elementi a rischio |
| 11 | C_03aRev_1 | Carta del rischio da frana – Integrazione |
| 12 | C_03bRev_1 | Carta del rischio da frana – Area Urbana - Integrazione |
| 13 | C_04 | Carta della pericolosità da frana – Sovrapposizione Variante/P.A.I. vigente |
| 14 | C_05 | Carta indagini effettuate e interventi di mitigazione del rischio |
| 15 | C_06 | Carta dell'instabilità potenziale – Overlay mapping |
| 16 | C_07 | Carta geolitologica e punti IFFI |
| 17 | C_08 | Carta dell'uso del suolo |
| 18 | C_09 | Carta dell'acclività |
| 19 | C_10 | Carta geomorfologica e dei fenomeni franosi |

- che le aree di pericolosità da frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 10 del 20/04/2011, fino alla pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della presente deliberazione;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del PAI, il Comune di Sennori predisponga i piani urgenti di emergenza;

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Via Mameli, 88, 1° piano, Cagliari.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.5

DEL 17.02.2012

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Sennori per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Angela Nonnis