



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 01.08.2012

Oggetto: Comune di Lanusei – Proposta di variante ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., per le aree a pericolosità di frana in località Nulai e Scalemurtas nel comune di Lanusei. - Adozione preliminare

L'anno duemiladodici, addì 1 del mese di agosto nella sede della Presidenza della Giunta Regionale a seguito di convocazione del 24.07.2012, Prot. n.6478, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente		X
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale	Componente	X	
Alessandra Zedda	Assessore Regionale dell'Industria	Componente		X
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.12

DEL 01.08.2012

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 – lett. b);

VISTA la corrispondenza intercorsa, note prot. n. 15931 del 28.12.2011 e prot. n. 3648 del 22.03.2012, acquisita agli atti della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico; trasmessa dal Comune di Lanusei relativamente a tre proposte di variante al PAI interessanti le località limitrofe Nulai e Scalemurtas e pertanto ricadenti in una stessa porzione di territorio comunale;

VISTA la nota prot. n. 3905 del 09.05.2012 della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, con la quale è stato chiesto di coordinare le risultanze delle tre proposte di variante, presentando una singola istanza di variante riferita all'unica unità fisiografica rappresentativa dell'area di interesse;

VISTA la nota prot. n. 7740 del 02.07.2012 del Comune di Lanusei, con la quale è stata trasmessa un'unica coordinata proposta di variante al PAI, corredata della relativa deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 28.06.2012, interessante la predetta porzione di territorio comunale comprendente le località Nulai e Scalemurtas;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.12

DEL 01.08.2012

VISTA la documentazione tecnica, trasmessa con le predette note prot. n. 15931 del 28.12.2011 e prot. n. 3648 del 22.03.2012 e con la successiva nota, a parziale integrazione e sostituzione, prot. n. 7740 del 02.07.2012, per effetto delle quali lo studio di dettaglio della proposta di variante risulta costituito complessivamente dai seguenti elaborati redatti dai professionisti Dott. Giovanni Battista Demontis, Dott. Antonio Enrico Manca, Dott. Alessio Sodde, Dott. Luigi Murgia e Ing. Giovanni Antonio Fadda:

n	Elaborati	Descrizione	Nota di trasmissione
1		Relazione geologica	n. 15931 del 28.12.2011
2		Relazione geotecnica	n. 15931 del 28.12.2011
3		Relazione	n. 3648 del 22.03.2012
4	Tavola 1	Corografie	n. 3648 del 22.03.2012
5	Tavola 2	Carta acclività – Carta geologica – Carta pedologica – Coordinate unità fisiografica - Carta rischio potenziale	n. 3648 del 22.03.2012
6	Tavola 3	Carta pericolosità frana – Carta elementi a rischio – Carta delle aree a rischio frana	n. 3648 del 22.03.2012
7	Tavola 4	Documentazione fotografica	n. 3648 del 22.03.2012
8		Relazione geologica	n. 3648 del 22.03.2012
9		Allegati	n. 3648 del 22.03.2012
10		Carta delle aree di pericolosità di frana	n. 3648 del 22.03.2012
11		Carta degli elementi a rischio	n. 3648 del 22.03.2012
12		Carta delle aree a rischio di frana	n. 3648 del 22.03.2012
13		Relazione riassuntiva degli studi di dettaglio	n. 7740 del 02.07.2012
14		Integrazione A	n. 7740 del 02.07.2012
15	Tavola 1	Carta geologica	n. 7740 del 02.07.2012
16	Tavola 2	Carta dell'uso del suolo	n. 7740 del 02.07.2012
17	Tavola 3	Carta dell'acclività	n. 7740 del 02.07.2012
18	Tavola 4	Carta dell'instabilità potenziale - Scala 1:2.000	n. 7740 del 02.07.2012
19	Tavola 5	Carta dei fenomeni franosi	n. 7740 del 02.07.2012
20	Tavola 6	Carta delle aree di pericolosità di frana - Scala 1:2.000	n. 7740 del 02.07.2012
21	Tavola 6	Carta delle aree di pericolosità di frana - Scala 1:10.000	n. 7740 del 02.07.2012
22	Tavola 6	Carta delle aree di pericolosità di frana limitata al comune di Lanusei - Scala 1:10.000	n. 7740 del 02.07.2012
23	Tav. 7	Carta degli elementi a rischio - Scala 1:2.000	n. 7740 del 02.07.2012
24	Tav. 7	Carta degli elementi a rischio - Scala 1:10.000	n. 7740 del 02.07.2012
25	Tav. 7	Carta degli elementi a rischio limitata al comune di Lanusei - Scala 1:10.000	n. 7740 del 02.07.2012
26	Tav. 8	Carta delle aree a rischio di frana - Scala 1:2.000	n. 7740 del 02.07.2012
27	Tav. 8	Carta delle aree a rischio di frana - Scala 1:10.000	n. 7740 del 02.07.2012
28	Tav. 8	Carta delle aree a rischio di frana limitata al comune di Lanusei - Scala 1:10.000	n. 7740 del 02.07.2012



VISTA la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, con la quale si esprime parere favorevole in merito alla proposta di variante presentata dal Comune di Lanusei;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante interessante le aree a pericolosità da frana in località Nulai e Scalemurtas;

DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Lanusei a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree a pericolosità di frana in località Nulai e Scalemurtas, costituita dai seguenti elaborati e tavole:

n	Elaborati	Descrizione	Nota di trasmissione
1		Relazione geologica	n. 15931 del 28.12.2011
2		Relazione geotecnica	n. 15931 del 28.12.2011
3		Relazione	n. 3648 del 22.03.2012
8		Relazione geologica	n. 3648 del 22.03.2012
13		Relazione riassuntiva degli studi di dettaglio	n. 7740 del 02.07.2012
14		Integrazione A	n. 7740 del 02.07.2012
20	Tavola 6	Carta delle aree di pericolosità di frana - Scala 1:2.000	n. 7740 del 02.07.2012
22	Tavola 6	Carta delle aree di pericolosità di frana limitata al comune di Lanusei - Scala 1:10.000	n. 7740 del 02.07.2012
23	Tav. 7	Carta degli elementi a rischio - Scala 1:2.000	n. 7740 del 02.07.2012
25	Tav. 7	Carta degli elementi a rischio limitata al comune di Lanusei - Scala 1:10.000	n. 7740 del 02.07.2012
26	Tav. 8	Carta delle aree a rischio di frana - Scala 1:2.000	n. 7740 del 02.07.2012
28	Tav. 8	Carta delle aree a rischio di frana limitata al comune di Lanusei - Scala 1:10.000	n. 7740 del 02.07.2012

- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità da frana, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8, commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 25, 31, 32, 33 e 34 delle Norme di Attuazione del P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione; resta fermo che per tutte le restanti aree del territorio non oggetto della presente



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.12

DEL 01.08.2012

proposta di variante permane quanto definito e disciplinato dal P.A.I. vigente e dalle relative perimetrazioni;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., il Comune di Lanusei predisponga i piani urgenti di emergenza, così come previsto dall'art.1 c.4 del Decreto Legge n.180/1998 convertito dalla Legge n.267/1998;

- di dare mandato alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna di attivare le successive procedure, in accordo con la normativa vigente, necessarie all'approvazione della proposta di variante al P.A.I. presentata dal comune di Lanusei.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al P.A.I. di cui alla presente deliberazione, sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Lanusei per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Angela Nonnis