



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N. 11 DEL 31.10.2012**

**Oggetto: Comune di Orosei - Proposta di variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., per le aree di pericolosità idraulica del rio sos Alinos e nell'ambito urbano nel territorio comunale di Orosei. Adozione preliminare**

L'anno duemiladodici, addì trentuno del mese di Ottobre, nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 12.10.2012, prot. n. 8852 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente		X
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Alessandra Zedda	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente		X
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.11

DEL 31.10.2012

### IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

### IL COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

**VISTA** la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

**VISTE** le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 – lett. b;

**VISTA** le note, prot. n. 7180 del 16.07.2012 e n. 10624 del 15.10.2012, con le quali il Comune di Orosei ha trasmesso al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico, corredata della relativa Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 02.07.2012, istanza di variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle relative N.A. per le aree a pericolosità idraulica del rio sos Alinos e nell'ambito urbano di Orosei;

**VISTA** la documentazione tecnica, trasmessa con le predette note, prot. n. 7180 del 16.07.2012 e n. 10624 del 15.10.2012, per effetto delle quali lo studio di maggiore dettaglio, redatto dall'Ing. Nicola Montaldo e dal Dott. Geol. Mario Strinna, è costituito dai seguenti elaborati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>	
1	All. 1	Relazione tecnica	n. 10624 del 15.10.12
2	All. 1.0	Sezioni idrauliche	n. 10624 del 15.10.12



3	All. 1.1	Scheda intervento bacino 1a	n. 7180 del 16.07.12
4	All. 1.2	Scheda intervento bacino 5b	n. 7180 del 16.07.12
5	All. 1.3	Scheda intervento Sos Alinos	n. 7180 del 16.07.12
6	All. 2.0	Inquadramento generale - Scala 1:20'000	n. 7180 del 16.07.12
7	All. 2.1	Corografia dei bacini imbriferi – Ambito urbano Orosei - Scala 1:5'000	n. 7180 del 16.07.12
8	All. 2.2	Corografia dei bacini imbriferi – Rio Sos Alinos - Scala 1:10'000	n. 7180 del 16.07.12
9	All. 3.1	Planimetria degli elementi a rischio – Ambito urbano Orosei - Scala 1:5'000	n. 10624 del 15.10.12
10	All. 3.1.1	Planimetria degli elementi a rischio – Ambito urbano Orosei - Scala 1:10'000	n. 10624 del 15.10.12
11	All. 3.2	Planimetria degli elementi a rischio – Rio Sos Alinos - Scala 1:2'000	n. 10624 del 15.10.12
12	All. 3.2.1	Planimetria degli elementi a rischio – Rio Sos Alinos - Scala 1:10'000	n. 10624 del 15.10.12
13	All. 4.1	Planimetria della pericolosità idraulica (PAI e variante richiesta) – Ambito urbano Orosei - Scala 1:2'000	n. 7180 del 16.07.12
14	All. 4.1.1	Planimetria della pericolosità idraulica – Ambito urbano Orosei - Scala 1:10'000	n. 10624 del 15.10.12
15	All. 4.2	Planimetria della pericolosità idraulica (PAI, variante richiesta e PSFF) – Rio Sos Alinos - Scala 1:2'000	n. 7180 del 16.07.12
16	All. 4.2.1	Planimetria della pericolosità idraulica - Rio Sos Alinos - Scala 1:10'000	n. 10624 del 15.10.12
17	All. 5.1	Planimetria del rischio idraulico – Ambito urbano Orosei - Scala 1:2'000	n. 7180 del 16.07.12
18	All. 5.1.1	Planimetria del rischio idraulico – Ambito urbano Orosei - Scala 1:10'000	n. 10624 del 15.10.12
19	All. 5.2	Planimetria del rischio idraulico (PAI e variante richiesta) - Scala 1:2'000	n. 7180 del 16.07.12
20	All. 5.2.1	Planimetria del rischio idraulico - Rio Sos Alinos - Scala 1:10'000	n. 10624 del 15.10.12
21	All. 6.1	Profili longitudinali - Ambito urbano - Scala 1:100 / 1:1'000	n. 7180 del 16.07.12
22	All. 6.2	Profili longitudinali - Rio Sos Alinos e affluenti - Scala 1:100 / 1:1'000	n. 7180 del 16.07.12
23	All. 7.1	Sezioni idrauliche - Ambito urbano - Scala 1:200 / 1:2'000	n. 7180 del 16.07.12
24	All. 7.2	Sezioni idrauliche - Rio Sos Alinos e affluenti - Scala 1:200 / 1:2'000	n. 7180 del 16.07.12

**VISTA** la relazione istruttoria del 23.10.2012 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si esprime parere favorevole in merito alla proposta di variante presentata dal Comune di Orosei;

**SENTITO** il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;



**RITENUTO** ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via preliminare, la citata proposta di variante interessante le aree a pericolosità idraulica del rio sos Alinos e nell'ambito urbano di Orosei;

### DELIBERA

- di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Orosei a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree a pericolosità idraulica del rio sos Alinos e nell'ambito urbano di Orosei, costituita dai seguenti elaborati e tavole:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>	
1	All. 1	Relazione tecnica	n. 10624 del 15.10.12
2	All. 1.0	Sezioni idrauliche	n. 10624 del 15.10.12
3	All. 1.1	Scheda intervento bacino 1a	n. 7180 del 16.07.12
4	All. 1.2	Scheda intervento bacino 5b	n. 7180 del 16.07.12
5	All. 1.3	Scheda intervento Sos Alinos	n. 7180 del 16.07.12
6	All. 2.0	Inquadramento generale - Scala 1:20'000	n. 7180 del 16.07.12
7	All. 2.1	Corografia dei bacini imbriferi – Ambito urbano Orosei - Scala 1:5'000	n. 7180 del 16.07.12
8	All. 2.2	Corografia dei bacini imbriferi – Rio Sos Alinos - Scala 1:10'000	n. 7180 del 16.07.12
9	All. 3.1	Planimetria degli elementi a rischio – Ambito urbano Orosei - Scala 1:5'000	n. 10624 del 15.10.12
10	All. 3.1.1	Planimetria degli elementi a rischio – Ambito urbano Orosei - Scala 1:10'000	n. 10624 del 15.10.12
11	All. 3.2	Planimetria degli elementi a rischio – Rio Sos Alinos - Scala 1:2'000	n. 10624 del 15.10.12
12	All. 3.2.1	Planimetria degli elementi a rischio – Rio Sos Alinos - Scala 1:10'000	n. 10624 del 15.10.12
13	All. 4.1	Planimetria della pericolosità idraulica (PAI e variante richiesta) – Ambito urbano Orosei - Scala 1:2'000	n. 7180 del 16.07.12
14	All. 4.1.1	Planimetria della pericolosità idraulica – Ambito urbano Orosei - Scala 1:10'000	n. 10624 del 15.10.12
15	All. 4.2	Planimetria della pericolosità idraulica (PAI, variante richiesta e PSFF) – Rio Sos Alinos - Scala 1:2'000	n. 7180 del 16.07.12
16	All. 4.2.1	Planimetria della pericolosità idraulica - Rio Sos Alinos - Scala 1:10'000	n. 10624 del 15.10.12
17	All. 5.1	Planimetria del rischio idraulico – Ambito urbano Orosei - Scala 1:2'000	n. 7180 del 16.07.12
18	All. 5.1.1	Planimetria del rischio idraulico – Ambito urbano Orosei - Scala 1:10'000	n. 10624 del 15.10.12
19	All. 5.2	Planimetria del rischio idraulico (PAI e variante richiesta) - Scala 1:2'000	n. 7180 del 16.07.12
20	All. 5.2.1	Planimetria del rischio idraulico - Rio Sos Alinos - Scala 1:10'000	n. 10624 del 15.10.12



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.11

DEL 31.10.2012

21	All. 6.1	Profili longitudinali - Ambito urbano - Scala 1:100 / 1:1'000	n. 7180 del 16.07.12
22	All. 6.2	Profili longitudinali - Rio Sos Alinos e affluenti - Scala 1:100 / 1:1'000	n. 7180 del 16.07.12
23	All. 7.1	Sezioni idrauliche - Ambito urbano - Scala 1:200 / 1:2'000	n. 7180 del 16.07.12
24	All. 7.2	Sezioni idrauliche - Rio Sos Alinos e affluenti - Scala 1:200 / 1:2'000	n. 7180 del 16.07.12

- che, conformemente a quanto previsto nell'art. 65 comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le aree di pericolosità idraulica, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, saranno soggette alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8 commi 8, 9, 10 e 11, articoli 23, 24, 27, 28, 29 e 30 delle Norme di Attuazione del P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione; resta fermo che per tutte le restanti aree pericolose del territorio non oggetto della presente proposta di variante permane quanto definito e disciplinato dal P.A.I. vigente e dalle relative perimetrazioni;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., il Comune di Orosei predisponga i piani urgenti di emergenza, così come previsto dall'art.1 c.4 del Decreto Legge n.180/1998 convertito dalla Legge n.267/1998;

- che particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9 e 10 delle N.A. del P.A.I. in relazione all'istituzione e regolamentazione delle fasce di tutela dei corsi d'acqua perimetrati, nel presente studio, come aree a pericolosità idraulica

- di dare mandato alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna di attivare le successive procedure, in accordo con la normativa vigente, necessarie all'approvazione della proposta di variante al P.A.I. presentata dal comune di Orosei.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al P.A.I. di cui alla presente deliberazione, sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.11

DEL 31.10.2012

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Orosei per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Maurizio Cittadini

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Angela Nonnis