



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 31.10.2012

Oggetto: **Comune di Iglesias** – **Proposta di variante al P.A.I. ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., per la ripermetrazione delle aree a rischio di frana (sinkhole) in località Guardia Is Ollastus nel territorio comunale di Iglesias - Adozione definitiva**

L'anno duemiladodici, addì trentuno del mese di Ottobre, nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 12.10.2012, prot. n. 8852 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente		X
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Alessandra Zedda	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente		X
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5

DEL 31.10.2012

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione (N.A.) del PAI, così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 – lett. b;

VISTA la Delibera del Comitato Istituzionale n° 3 del 22.09.2010 con cui sono state adottate, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, le integrazioni alle Linee Guida del PAI, inerenti la perimetrazione e l'assegnazione delle classi di pericolosità per alcune aree della piana del Cixerri e del Sulcis Iglesiente soggette a pericolosità di frana di tipologia sinkhole, così come definito nell'allegato A alla Delibera suddetta;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 4 del 17.02.2012, con la quale è stata adottata, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante al PAI presentata dal Comune di Iglesias relativa all'area a rischio di frana (sinkhole) in località Guardia Is Ollastus, il cui pertinente studio di dettaglio, predisposto dai professionisti Geol. Franco Cherchie e Ing. Salvatore Angelo Figus risulta costituito dai seguenti elaborati tecnici allegati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Relazione
	<i>Tavole</i>	<i>Descrizione</i>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5

DEL 31.10.2012

2	1	Carta degli elementi a rischio - scala 1:10.000
3	2	Carta della pericolosità di carattere geomorfologico - scala 1:10.000
4	3	Carta delle aree a rischio geomorfologico - scala 1:10.000
5	4	Carta geolitologica con ubicazione dei sinkholes - scala 1:10.000
6	5	Carta degli spessori della copertura alluvionale - scala 1:10.000

VISTA la nota prot. n. 7821 del 09.03.2012 con la quale il comune di Iglesias ha trasmesso, corredata da apposita cartografia, una relazione integrativa allo studio, in cui viene proposta una rettifica, non sostanziale, della perimetrazione della pericolosità adottata in via preliminare, relativamente ad un lotto di terreno (Foglio 505 mappale 49) che solo marginalmente, per un'esigua porzione, non è stato incluso nell'area di studio sottoposta a variante e che pertanto, tale lotto, risultava deperimetrato da pericolosità Hg4 a pericolosità Hg1 ad esclusione della porzione di area predetta;

CONSIDERATO che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 29.05.2012, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al PAI proposta dal Comune di Iglesias;

VISTO il verbale della citata Conferenza Programmatica, di cui alla nota prot. n. 4866 del 04.06.2012 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale, dal quale risulta che, sentite le motivazioni illustrate dai consulenti tecnici del Comune, la proposta di rettifica della perimetrazione della pericolosità è stata condivisa dai partecipanti, ritenuta accoglibile e pertanto recepita a parziale modifica della proposta di variante adottata in via preliminare;

VISTA la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, con la quale si esprime parere favorevole alla proposta di variante presentata dal Comune di Iglesias, in applicazione dell'art. 37 comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., comprensiva della proposta di rettifica di cui alla sopra citata nota prot. n. 7821 del 09.03.2012, relativa alla ripermetrazione delle aree a rischio di frana (sinkhole) in località Guardia Is Ollastus nel territorio comunale di Iglesias e costituita dai seguenti elaborati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Relazione
2		Osservazioni con proposta di rettifica - Relazione (marzo 2012)



	Tavole	Descrizione
3	1	Carta degli elementi a rischio - scala 1:10.000
4	2	Carta della pericolosità di carattere geomorfologico - scala 1:10.000 – marzo 2012
5	3	Carta delle aree a rischio geomorfologico - scala 1:10.000 – marzo 2012
6	4	Carta geolitologica con ubicazione dei sinkholes - scala 1:10.000
7	5	Carta degli spessori della copertura alluvionale - scala 1:10.000

ACCERTATO che le analisi di pericolosità e rischio da frana, sono state predisposte conformemente a quanto stabilito dal D.P.C.M. 29.09.1998 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art. 1 commi 1 e 2 del D.L. 11.06.1998 n. 180*” applicando metodologie di calcolo sviluppate con un grado di dettaglio pari o superiore a quelle indicate nelle “Linee Guida per l’attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e geomorfologico e relative misure di salvaguardia”;

SENTITO il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la citata proposta di variante interessante le aree a rischio di frana (sinkhole) in località Guardia Is Ollastus nel territorio comunale di Iglesias, a criticità franosa;

DELIBERA

– di adottare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all’art. 37, comma 3 lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Iglesias dal titolo “Riperimetrazione delle aree a rischio di frana (sinkhole) in località Guardia Is Ollastus” così come proposta dal Comune di Iglesias e costituita dai seguenti elaborati tecnici redatti dai professionisti Geol. Franco Cherchie e Ing. Salvatore Angelo Figus:

n	Elaborati	Descrizione
1		Relazione
2		Osservazioni con proposta di rettifica - Relazione (marzo 2012)
	Tavole	Descrizione
3	1	Carta degli elementi a rischio - scala 1:10.000
4	2	Carta della pericolosità di carattere geomorfologico - scala 1:10.000 – marzo 2012
5	3	Carta delle aree a rischio geomorfologico - scala 1:10.000 – marzo 2012
6	4	Carta geolitologica con ubicazione dei sinkholes - scala 1:10.000
7	5	Carta degli spessori della copertura alluvionale - scala 1:10.000

– di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico,. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 5

DEL 31.10.2012

variante, aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che le aree di pericolosità, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 4 del 17.02.2012, fino alla pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della presente deliberazione;
- che, nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di pericolosità rappresentate nello studio con le aree individuate dal P.A.I. vigente, si applichino le pericolosità maggiori fino all'approvazione definitiva della presente proposta di variante; nelle restanti aree del territorio non perimetrate a pericolosità da frana nel presente studio permangono le perimetrazioni del P.A.I. vigente e le relative N.A.;
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del PAI, il Comune di Iglesias predisponga i piani urgenti di emergenza;
- che particolare attenzione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 comma 12 delle N.A. del P.A.I., in relazione all'istituzione di fasce speciali di tutela regolandone l'uso in funzione delle rispettive competenze;

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Via Mameli 88, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Iglesias per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Angela Nonnis