



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N. 4 DEL 31.10.2012**

Oggetto: **Comune di Bortigiadas – Proposta di variante ai sensi dell’art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I. per le aree a pericolosità di frana nell’abitato di Bortigiadas Adozione definitiva**

L’anno duemiladodici, addì trentuno del mese di Ottobre, nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 12.10.2012, prot. n. 8852 si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente		X
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Alessandra Zedda	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente		X
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

**VISTA** la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

**VISTE** le Norme di Attuazione (N.A.) del PAI, così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 – lett. b;

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 9 del 17.02.2012, con la quale è stata adottata, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante al PAI presentata dal Comune di Bortigadas relativa alle aree a pericolosità di frana del centro abitato, il cui pertinente studio di dettaglio, predisposto dalla Dott.ssa Piera Franca Spano risulta costituito dai seguenti elaborati tecnici allegati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Relazione geologico tecnica
	<i>Tavole</i>	<i>Descrizione</i>
2	01.a	Carta di pericolosità da frana PAI vigente - scala 1:2.000
3	01.b	Carta di pericolosità da frana PAI vigente - scala 1:10.000
4	02.a	Carta geolitologica - scala 1:2.000
5	02.b	Carta geolitologica - scala 1:10.000
6	03.a	Carta delle acclività - scala 1:2.000
7	03.b	Carta delle acclività - scala 1:10.000
8	04.a	Carta dell'uso del suolo - scala 1:2.000



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 4

DEL 31.10.2012

9	04.b	Carta dell'uso del suolo - scala 1:10.000
10	05.a	Carta dell'instabilità potenziale - scala 1:2.000
11	05.b	Carta dell'instabilità potenziale - scala 1:10.000
12	06.a	Carta geomorfologica e fenomeni franosi - scala 1:2.000
13	06.b	Carta geomorfologica e fenomeni franosi - scala 1:10.000
14	07	Carta delle opere realizzate
15	08.a	Carta degli elementi a rischio PAI vigente - scala 1:10.000
16	08.b	Carta degli elementi a rischio variante - scala 1:10.000
17	09.a	Carta di pericolosità da frana variante - scala 1:10.000
18	09.b	Carta di pericolosità da frana variante - scala 1:2.000
19	10.a	Carta rischio frane variante – scala 1:2.000
20	10.b	Carta rischio frane PAI vigente – scala 1:10.000
21	10.c	Carta rischio frane variante – scala 1:10.000

**CONSIDERATO** che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 29.05.2012, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al PAI proposta dal Comune di Bortigiadas;

**VISTO** il verbale della citata Conferenza Programmatica, di cui alla nota prot. n. 5002 del 08.06.2012 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale, dal quale risulta che in merito alla variante in argomento, sono pervenute le osservazioni da parte del Servizio del Genio Civile di Sassari (nota prot. n. 19768 del 29.05.2012);

**VISTA** la nota prot. n. 2296 del 24.08.2012, con la quale, il comune di Bortigiadas ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni del Servizio del Genio Civile di Sassari, corredata dell'opportuna documentazione amministrativa e dal seguente elaborato tecnico:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Scheda di intervento di mitigazione del rischio residuo

**VISTA** la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale, considerati i contenuti delle controdeduzioni sopracitate, si esprime parere favorevole alla proposta di variante, presentata dal Comune di Bortigiadas, ai sensi dell'art. 37, comma 3 – lett. b delle N.A. del P.A.I costituita definitivamente dai seguenti elaborati e tavole allegati:



<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Relazione geologico tecnica
2		Scheda di intervento di mitigazione del rischio residuo
	<i>Tavole</i>	<i>Descrizione</i>
3	01.a	Carta di pericolosità da frana PAI vigente - scala 1:2.000
4	01.b	Carta di pericolosità da frana PAI vigente - scala 1:10.000
5	02.a	Carta geolitologica - scala 1:2.000
6	02.b	Carta geolitologica - scala 1:10.000
7	03.a	Carta delle acclività - scala 1:2.000
8	03.b	Carta delle acclività - scala 1:10.000
9	04.a	Carta dell'uso del suolo - scala 1:2.000
10	04.b	Carta dell'uso del suolo - scala 1:10.000
11	05.a	Carta dell'instabilità potenziale - scala 1:2.000
12	05.b	Carta dell'instabilità potenziale - scala 1:10.000
13	06.a	Carta geomorfologica e fenomeni franosi - scala 1:2.000
14	06.b	Carta geomorfologica e fenomeni franosi - scala 1:10.000
15	07	Carta delle opere realizzate
16	08.a	Carta degli elementi a rischio PAI vigente - scala 1:10.000
17	08.b	Carta degli elementi a rischio variante - scala 1:10.000
18	09.a	Carta di pericolosità da frana variante - scala 1:10.000
19	09.b	Carta di pericolosità da frana variante - scala 1:2.000
20	10.a	Carta rischio frane variante – scala 1:2.000
21	10.b	Carta rischio frane PAI vigente – scala 1:10.000
22	10.c	Carta rischio frane variante – scala 1:10.000

**SENTITO** il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

**RITENUTO** ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la citata proposta di variante interessante le aree a pericolosità di frana del centro abitato del comune di Bortigiadas, a criticità franosa;

#### **DELIBERA**

– di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Bortigiadas relativa alle aree a pericolosità di frana del centro abitato così come proposta dal Comune di Bortigiadas e costituita dai seguenti elaborati tecnici redatti dalla Dott.ssa Piera Franca Spano:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Relazione geologico tecnica



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 4

DEL 31.10.2012

2		Scheda di intervento di mitigazione del rischio residuo
	<b>Tavole</b>	<b>Descrizione</b>
3	01.a	Carta di pericolosità da frana PAI vigente - scala 1:2.000
4	01.b	Carta di pericolosità da frana PAI vigente - scala 1:10.000
5	02.a	Carta geolitologica - scala 1:2.000
6	02.b	Carta geolitologica - scala 1:10.000
7	03.a	Carta delle acclività - scala 1:2.000
8	03.b	Carta delle acclività - scala 1:10.000
9	04.a	Carta dell'uso del suolo - scala 1:2.000
10	04.b	Carta dell'uso del suolo - scala 1:10.000
11	05.a	Carta dell'instabilità potenziale - scala 1:2.000
12	05.b	Carta dell'instabilità potenziale - scala 1:10.000
13	06.a	Carta geomorfologica e fenomeni franosi - scala 1:2.000
14	06.b	Carta geomorfologica e fenomeni franosi - scala 1:10.000
15	07	Carta delle opere realizzate
16	08.a	Carta degli elementi a rischio PAI vigente - scala 1:10.000
17	08.b	Carta degli elementi a rischio variante - scala 1:10.000
18	09.a	Carta di pericolosità da frana variante - scala 1:10.000
19	09.b	Carta di pericolosità da frana variante - scala 1:2.000
20	10.a	Carta rischio frane variante – scala 1:2.000
21	10.b	Carta rischio frane PAI vigente – scala 1:10.000
22	10.c	Carta rischio frane variante – scala 1:10.000

– di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

– che le aree di pericolosità, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 9 del 17.02.2012, fino alla pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della presente deliberazione;

– che, nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di pericolosità rappresentate nello studio con le aree individuate dal P.A.I. vigente, si applichino le pericolosità maggiori fino all'approvazione definitiva della presente proposta di variante; nelle restanti aree del territorio non perimetrate a pericolosità da frana dal presente studio permangono le perimetrazioni del P.A.I. vigente e le relative N.A.;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 4

DEL 31.10.2012

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del PAI, il Comune di Bortigiadas predisponga i piani urgenti di emergenza;
- che particolare attenzione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 comma 12 delle N.A. del P.A.I., in relazione all'istituzione di fasce speciali di tutela regolandone l'uso in funzione delle rispettive competenze;

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI di cui alla presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Via Mameli 88, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Bortigiadas per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Maurizio Cittadini

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Angela Nonnis