



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 31.10.2012

Oggetto: **Comune di Arbus** – Proposta di variante ai sensi dell'art. 37, comma 3 lett. b delle N.A. del P.A.I., per le aree a pericolosità di frana del settore litorale ricompreso tra Torre dei Corsari – Porto Palma e Punta Niedda - **Adozione definitiva**

L'anno duemiladodici, addì trentuno del mese di Ottobre, nella sede della Direzione Generale – Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 12.10.2012, prot. n. 8852 si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente		X
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Alessandra Zedda	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente		X
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'art. 37, comma 3 – lett. b;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n° 7 del 21.05.2012, con la quale è stata adottata, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art. 37, comma 3 lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante al PAI presentata dal Comune di Arbus per le aree a pericolosità di frana del settore litorale ricompreso tra Torre dei Corsari – Porto Palma e Punta Niedda, costituita dai seguenti elaborati tecnici allegati:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Relazione tecnica
2		Scheda informativa per gli interventi connessi ai movimenti franosi - Settore litorale ricompreso tra Torre dei Corsari – Porto Palma e Punta Niedda e zone limitrofe
3		Scheda informativa relativa alle prescrizioni urbanistiche - Settore litorale ricompreso tra Torre dei Corsari – Porto Palma e Punta Niedda e zone limitrofe
	Tavole	Descrizione
4	1a	Carta della litologia – Scala 1:2.000
5	1b	Carta della litologia – Scala 1:2.000



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 3

DEL 31.10.2012

6	2	Carta delle pendenze – Scala 1:10.000
7	3	Carta dell'uso del suolo – Scala 1:10.000
8	4a	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Scala 1:2.000
9	4b	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Scala 1:2.000
10	5a	Carta dei fenomeni franosi - Scala 1:2.000
11	5b	Carta dei fenomeni franosi - Scala 1:2.000
12	6	Carta dell'esposizione dei versanti- Scala 1:10.000
13	7a rev.1	Carta della pericolosità da frana - Scala 1:2.000
14	7b rev.1	Carta della pericolosità da frana - Scala 1:2.000
15	8a	Carta degli elementi a rischio - Scala 1:2.000
16	8b	Carta degli elementi a rischio - Scala 1:2.000
17	9a rev.1	Carta delle aree a rischio di frana - Scala 1:2.000
18	9b rev.1	Carta delle aree a rischio di frana - Scala 1:2.000
19	10 rev.1	Carta della pericolosità da frana - Scala 1:10.000
20	11	Carta degli elementi a rischio - Scala 1:10.000
21	12 rev.1	Carta delle aree a rischio di frana - Scala 1:10.000

CONSIDERATO che il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha provveduto, previa comunicazione ai soggetti istituzionalmente interessati e previo avviso di deposito presso i propri uffici degli elaborati relativi allo studio, ad indire, per il giorno 11.09.2012, la conferenza programmatica finalizzata all'acquisizione dei pareri per l'approvazione definitiva della variante al PAI proposta dal Comune di Arbus;

VISTO il verbale della citata Conferenza Programmatica, di cui alla nota prot. n. 7917 del 13.09.2012 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale, dal quale risulta che la stessa Conferenza si è conclusa con esito positivo in quanto non sono state presentate osservazioni o contestazioni, da parte dei soggetti convocati, sulla proposta di variante in argomento;

VISTA la relazione Istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con la quale, considerati gli esiti positivi della Conferenza Programmatica, si esprime un definitivo parere favorevole alla proposta di variante, presentata dal Comune di Arbus, ai sensi dell'art. 37, comma 3 – lett. b delle N.A. del P.A.I.;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

RITENUTO ai sensi della L.R. n° 19 del 6.12.2006 art. 31, di adottare, in via definitiva, la citata proposta di variante interessante le aree a pericolosità da frana dell'area costiera nel territorio comunale di Arbus;



DELIBERA

- di adottare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, in conformità all'art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del P.A.I., la proposta di variante presentata dal Comune di Arbus a seguito di studio di maggior dettaglio, relativa alle aree a pericolosità di frana del settore litorale ricompreso tra Torre dei Corsari – Porto Palma e Punta Niedda, costituita dai seguenti elaborati e tavole:

<i>n</i>	<i>Elaborati</i>	<i>Descrizione</i>
1		Relazione tecnica
2		Scheda informativa per gli interventi connessi ai movimenti franosi - Settore litorale ricompreso tra Torre dei Corsari – Porto Palma e Punta Niedda e zone limitrofe
3		Scheda informativa relativa alle prescrizioni urbanistiche - Settore litorale ricompreso tra Torre dei Corsari – Porto Palma e Punta Niedda e zone limitrofe
	<i>Tavole</i>	<i>Descrizione</i>
4	1a	Carta della litologia – Scala 1:2.000
5	1b	Carta della litologia – Scala 1:2.000
6	2	Carta delle pendenze – Scala 1:10.000
7	3	Carta dell'uso del suolo – Scala 1:10.000
8	4a	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Scala 1:2.000
9	4b	Carta dell'instabilità potenziale dei versanti – Scala 1:2.000
10	5a	Carta dei fenomeni franosi - Scala 1:2.000
11	5b	Carta dei fenomeni franosi - Scala 1:2.000
12	6	Carta dell'esposizione dei versanti- Scala 1:10.000
13	7a rev.1	Carta della pericolosità da frana - Scala 1:2.000
14	7b rev.1	Carta della pericolosità da frana - Scala 1:2.000
15	8a	Carta degli elementi a rischio - Scala 1:2.000
16	8b	Carta degli elementi a rischio - Scala 1:2.000
17	9a rev.1	Carta delle aree a rischio di frana - Scala 1:2.000
18	9b rev.1	Carta delle aree a rischio di frana - Scala 1:2.000
19	10 rev.1	Carta della pericolosità da frana - Scala 1:10.000
20	11	Carta degli elementi a rischio - Scala 1:10.000
21	12 rev.1	Carta delle aree a rischio di frana - Scala 1:10.000

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico. Tale cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che le aree di pericolosità, così come individuate dallo studio di cui al precedente punto, restano soggette alle misure di salvaguardia di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 3

DEL 31.10.2012

dell'Autorità di Bacino Regionale n° 7 del 21.05.2012, fino alla pubblicazione sul BURAS del Decreto di approvazione del Presidente della presente deliberazione;

– che, nelle zone di sovrapposizione delle nuove aree di pericolosità rappresentate nello studio con le aree individuate dal P.A.I. vigente, si applichino le pericolosità maggiori fino all'approvazione definitiva della presente proposta di variante; nelle restanti aree del territorio non perimetrate a pericolosità da frana dal presente studio permangono le perimetrazioni del P.A.I. vigente e le relative N.A.;

– che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del PAI, il Comune di Arbus predisponga i piani urgenti di emergenza;

– che particolare attenzione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 comma 12 delle N.A. del P.A.I., in relazione all'istituzione di fasce speciali di tutela regolandone l'uso in funzione delle rispettive competenze;

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI di cui alla presente deliberazione, sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale dovrà essere pubblicata all'albo pretorio del Comune di Arbus per 15 giorni e dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere data informativa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Angela Nonnis