



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE  
COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N.10 DEL 30.07.2020**

Oggetto: **Comune di Urzulei** – Studio di variante al PAI frane ex art. 37, comma 3, lettera b) delle NTA del PAI, relativo all'intero territorio comunale. **Adozione preliminare.**

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di luglio, a seguito di apposita convocazione del 17.07.2020 prot. n. 6890, in modalità videoconferenza ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in tema di emergenza COVID19, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati

			<b>Presenza</b>
<b>Christian Solinas</b>	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
<b>Roberto Frongia</b>	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	
<b>Gianni Lampis</b>	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	
<b>Gabriella Murgia</b>	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	
<b>Anita Pili</b>	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	
<b>Costantino Tidu</b>	Rappresentante delle Province	Componente	
<b>Giuseppe Porcheddu</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	
<b>Anton Pietro Stangoni</b>	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. n.5795 del 16.07.2019, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Antonio Sanna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10  
DEL 30.07.2020

## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la validità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7, comma 2 della L.R.19/2006 dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito al punto all'ordine del giorno di cui all'oggetto

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

**ATTESO** che la Segreteria Tecnica ha effettuato le necessarie e previste attività istruttorie sull'argomento in oggetto, proponendo l'assunzione del presente atto deliberativo;

**ATTESO** che il Presidente del Comitato Istituzionale ha proposto l'adozione del presente atto deliberativo;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**VISTE** le deliberazioni del Comitato Istituzionale di modifica e aggiornamento delle suddette Norme di Attuazione, da ultimo modificate con deliberazioni del Comitato Istituzionale n. 1 del 03.10.2019 e n. 1 del 28.10.2019, approvate, rispettivamente con deliberazioni della Giunta Regionale n. 40/25 del 10.10.2019 e n. 44/23 del 12.11.2019 e con successivo decreto del Presidente della Regione n. 128 del 14.11.2019, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 50 del 21.11.2019, avente ad oggetto "*Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI). Modifica e integrazione delle norme di attuazione e semplificazione delle procedure. Direttiva 2007/60/CE - D.Lgs. 49/2010*";

**VISTA** la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 26 aprile 2007, recante: "Presenza d'atto e recepimento della documentazione e delle procedure inerenti la gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Nomina del rappresentante dell' Autorità di Bacino per le fasi di evidenza pubblica preordinate alla adozione delle varianti del PAI.";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10  
DEL 30.07.2020

**VISTA** la nota del comune di Urzulei prot. n. 5238 del 9.10.2017, acquisita al protocollo dell'ADIS n. 7798 del 11.10.2017, con la quale in prima istanza è stato trasmesso lo studio di compatibilità idraulica e geologico-geotecnica dell'intero territorio comunale ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera b) delle Norme di Attuazione del PAI;

**EVIDENZIATO** che lo studio redatto dal Dott. Geol. Maurizio Costa, iscritto al n. 270 dell'Ordine dei Geologi della Sardegna, è costituito, complessivamente, dai seguenti elaborati:

Elaborato	Denominazione	Prot. ADIS
	Relazione tecnico – illustrativa	n. 5203 del 5.06.2020
Allegato A1	Sezioni geologiche – geomorfologiche e documentazione fotografica Riu Ficu Niedda	n. 7798 del 11.10.2017
Allegato A2	Sezioni geologiche – geomorfologiche e documentazione fotografica Riu Serr'e Coro, Preda Lada e località Sa Frana	n. 7798 del 11.10.2017
Allegato A3	Schede degli interventi	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 1a	Litologia pesata	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 1b	Litologia pesata	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 2a	Geomorfologia e fenomeni franosi	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 2b	Geomorfologia e fenomeni franosi	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 2.1	Geomorfologia e fenomeni franosi bacino Riu Ficu Niedda	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 3a	Acclività pesata	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 3b	Acclività pesata	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 4a	Uso del suolo pesato	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 4b	Uso del suolo pesato	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 5a	Instabilità potenziale	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 5b	Instabilità potenziale	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 6a	Aree di pericolosità di frana PAI – Studio CINSA	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 6b	Aree di pericolosità di frana PAI – Studio CINSA	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 7a	Aree di pericolosità di frana (art. 8)	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 7b	Aree di pericolosità di frana (art. 8)	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 8a	Aree di pericolosità di frana (art. 37)	n. 5203 del 5.06.2020
Tavola 8b	Aree di pericolosità di frana (art. 37)	n. 5203 del 5.06.2020
Tavola 9	Aree di pericolosità dell'ambito urbano e periurbano (art. 8)	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 10.1	Litologia pesata del settore sud dell'ambito urbano (art. 37)	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 10.2	Acclività pesata del settore sud dell'ambito urbano (art. 37)	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 10.3	Instabilità potenziale del settore sud dell'ambito urbano (art. 37)	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 10.4	Geomorfologia del settore sud dell'ambito urbano (art. 37)	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 11	Aree di pericolosità dell'ambito urbano	n. 5203 del 5.06.2020
Tavola 12a	Elementi a rischio	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 12b	Elementi a rischio	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 13a	Aree a rischio frana	n. 5203 del 5.06.2020
Tavola 13b	Aree a rischio frana	n. 5203 del 5.06.2020
Tavola 14	Aree a rischio frana e ubicazione degli interventi	n. 5203 del 5.06.2020

**VISTA** la relazione istruttoria del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si esprime parere favorevole in merito alla proposta di variante in argomento;

**UDITA** l'illustrazione della proposta da parte del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino



**RITENUTO** di adottare, in via preliminare, la proposta di variante al PAI relativa alle aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana del territorio comunale di Urzulei.

### DELIBERA

1. di adottare, in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19 e dell'art.37, comma 3 – lett. b, delle Norme di Attuazione del PAI, la variante proposta dall'Amministrazione Comunale di Urzulei relativa pericolosità e rischio da frana del territorio comunale, limitatamente ai seguenti elaborati:

Elaborato	Denominazione	Prot. ADIS
	Relazione tecnico – illustrativa	n. 5203 del 5.06.2020
Allegato A1	Sezioni geologiche – geomorfologiche e documentazione fotografica Riu Ficu Niedda	n. 7798 del 11.10.2017
Allegato A2	Sezioni geologiche – geomorfologiche e documentazione fotografica Riu Serr'e Coro, Preda Lada e località Sa Frana	n. 7798 del 11.10.2017
Allegato A3	Schede degli interventi	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 1a	Litologia pesata	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 1b	Litologia pesata	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 2a	Geomorfologia e fenomeni franosi	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 2b	Geomorfologia e fenomeni franosi	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 2.1	Geomorfologia e fenomeni franosi bacino Riu Ficu Niedda	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 3a	Acclività pesata	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 3b	Acclività pesata	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 4a	Uso del suolo pesato	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 4b	Uso del suolo pesato	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 5a	Instabilità potenziale	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 5b	Instabilità potenziale	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 6a	Aree di pericolosità di frana PAI – Studio CINSA	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 6b	Aree di pericolosità di frana PAI – Studio CINSA	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 7a	Aree di pericolosità di frana (art. 8)	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 7b	Aree di pericolosità di frana (art. 8)	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 8a	Aree di pericolosità di frana (art. 37)	n. 5203 del 5.06.2020
Tavola 8b	Aree di pericolosità di frana (art. 37)	n. 5203 del 5.06.2020
Tavola 9	Aree di pericolosità dell'ambito urbano e periurbano (art. 8)	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 10.1	Litologia pesata del settore sud dell'ambito urbano (art. 37)	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 10.2	Acclività pesata del settore sud dell'ambito urbano (art. 37)	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 10.3	Instabilità potenziale del settore sud dell'ambito urbano (art. 37)	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 10.4	Geomorfologia del settore sud dell'ambito urbano (art. 37)	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 11	Aree di pericolosità dell'ambito urbano	n. 5203 del 5.06.2020
Tavola 12a	Elementi a rischio	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 12b	Elementi a rischio	n. 7798 del 11.10.2017
Tavola 13a	Aree a rischio frana	n. 5203 del 5.06.2020
Tavola 13b	Aree a rischio frana	n. 5203 del 5.06.2020
Tavola 14	Aree a rischio frana e ubicazione degli interventi	n. 5203 del 5.06.2020

2. di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità e del rischio. Tale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10

DEL 30.07.2020

- cartografia costituirà, ad avvenuta approvazione della presente proposta di variante, aggiornamento della banca dati del PAI pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;
3. di subordinare l'adozione definitiva del presente studio alla trasmissione da parte dell'Amministrazione comunale, entro i termini della conferenza programmatica, della tavola e dello shapefile del danno potenziale così come modificati dal Comune;
  4. che, conformemente a quanto previsto dall'art. 65 comma 7 del D.lgs n. 152/2006 e dall'art. 10 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, si applicano le misure di salvaguardia per il periodo decorrente dall'adozione della presente deliberazione fino alla pubblicazione nel BURAS del decreto del Presidente della Regione di approvazione della variante al PAI;
  5. in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose, qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico diversi dal PAI e dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
  6. che particolare considerazione dovrà essere posta nell'osservanza dell'art. 8. c.12 delle Norme di Attuazione del PAI in relazione alla regolamentazione delle fasce speciali di tutela per quanto concerne le aree individuate a pericolosità da frana;
  7. che in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variate condizioni di rischio frana, conformemente all'art.23 c.15 delle Norme di Attuazione del PAI il Comune è tenuto a predisporre o adeguare pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D. Lgs.1/2018.

Gli elaborati elencati nell'art.1 della presente deliberazione sono depositati presso la Presidenza - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli 88 – 1° piano, Cagliari.

La presente deliberazione viene trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile per gli eventuali adempimenti di competenza, viene pubblicata integralmente in formato pdf sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino e, mediante avviso, sul B.U.R.A.S.

La presente deliberazione viene trasmessa al Comune proponente, affinché garantisca la partecipazione dei cittadini e degli altri soggetti interessati, mediante pubblicazione di avviso sull'Albo Pretorio, finalizzato all'acquisizione di eventuali osservazioni, che devono pervenire al Comune proponente entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione della presente deliberazione sul B.U.R.A.S.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.10

DEL 30.07.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Antonio Sanna

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Roberto Frongia