



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Comune di Tergu
Comune di Sennori
Comune di Osilo
Comune di Nulvi
Comune di Sedini
Comune di Sorso
Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
protocollo@pec.provincia.sassari.it
01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-30 - Servizio del Genio civile di Cagliari
04-02-00 - Direzione Generale Pianificazione
Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia
05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto
Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni -
GIUSEPPE CANE

Oggetto: Comune di Tergu – Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a "Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio di variante P.A.I. (parte idraulica) di cui all'art. 37 comma 3 delle Norme di Attuazione del PAI dell'ambito territoriale relativo all'intero territorio del Comune di Tergu". - Avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante puntuale - Indizione Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241/1990 e apertura della fase di partecipazione e osservazione

Proposta istruita di variante puntuale

Si dà atto che con nota prot.2318 del 14.03.2022 del Servizio Difesa del Suolo Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni (SDS) della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna è stata trasmessa la proposta istruita di modifiche della perimetrazione e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a:

- Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio di variante P.A.I. (parte idraulica) di cui all'art. 37 comma 3 delle Norme di Attuazione del PAI dell'ambito territoriale relativo all'intero territorio del Comune di Tergu.

La suddetta proposta istruita, corredata dall'intesa ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 68 del D.lgs 152 /2006, e del parere istruttorio espressi nella suddetta nota, è costituita dalla documentazione oggetto di consultazione e partecipazione, integrata con nota del comune di Tergu, prot. n. 738 del 2.3.2022 (prot. ADIS n. 1883 del 2.3.2022), in formato .pdf e/o .shp di cui al seguente elenco:

File	Titolo	Rif.
TAV_4.1.1.pdf.p7m	Relazione illustrativa	Feb2020
TAV_4.1.2.pdf.p7m	Relazione idrologica	Feb2020
TAV_4.1.3.pdf.p7m	Relazione idraulica	Feb2020
TAV_4.1.4a.pdf.p7m	Tabulati, profili e sezioni di calcolo: Rio Tergu	Feb2020
TAV_4.1.4b.pdf.p7m	Tabulati, profili e sezioni di calcolo: Riu Bachile Corte, Riu Laccheddu, Riu Badde Cherchi, Asta 72124, Riu Sa Mela, Riu Funtana de Multa	Feb2020
TAV_4.1.4c.pdf.p7m	Tabulati, profili e sezioni di calcolo: Riu Colbu e Riu Lu Bagnu	Feb2020
TAV_4.1.4d.pdf.p7m	Tabulati, profili e sezioni di calcolo: Riu Toltu	Feb2020
TAV_4.1.4e.pdf.p7m	Tabulati, profili e sezioni di calcolo: Reticolo Riu Pedra de Fogu e Riu Badui	Feb2020
TAV_4.1.4f.pdf.p7m	Tabulati, profili e sezioni di calcolo: Reticolo Riu di Chinna	Feb2020
TAV 4.1.4g	Sezioni di calcolo (ago2020)	7974/2020
TAV_4.1.5.pdf.p7m	Carta del reticolo idrografico	Feb2020
TAV_4.1.6.pdf.p7m	Carta dei bacini imbriferi: aste principali	Feb2020



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

TAV_4.1.7.pdf.p7m	Carta dei bacini imbriferi secondari: aste minori del Rio Tergu	Feb2020
TAV_4.1.8.pdf.p7m	Carta della pericolosità idraulica PAI vigente	Feb2020
TAV_4.1.9.pdf.p7m	Carta della pericolosità idraulica PSFF vigente	Feb2020
TAV_4.1.10.pdf.p7m	Carta della pericolosità idraulica territoriale: quadro d'unione	Feb2020
TAV_4.1.11.pdf.p7m	Carta della pericolosità idraulica di dettaglio: Rio Tergu e affluenti – parte 1	Feb2020
TAV_4.1.12.pdf.p7m	Carta della pericolosità idraulica di dettaglio: Rio Tergu e affluenti – parte 2	Feb2020
TAV_4.1.13.pdf.p7m	Carta della pericolosità idraulica di dettaglio: Rio Tergu e affluenti – parte 3	Feb2020
TAV_4.1.14.pdf.p7m	Carta della pericolosità idraulica di dettaglio: Riu Lu Bagnu e Riu Colbu	Feb2020
TAV_4.1.15.pdf.p7m	Carta della sovrapposizione zonizzazione – pericolosità idraulica	Feb2020
TAV_4.1.16.pdf.p7m.p7m	TAV. 4.1.16 Carta dell'involuppo della pericolosità idraulica territoriale: quadro d'unione	1883/2022
TAV_4.1.17.pdf.p7m.p7m	TAV. 4.1.17 Carta dell'involuppo della pericolosità idraulica di dettaglio: Rio Tergu e affluenti – parte 1	1883/2022
TAV_4.1.18.pdf.p7m.p7m	TAV. 4.1.18 Carta dell'involuppo della pericolosità idraulica di dettaglio: Rio Tergu e affluenti – parte 2	1883/2022
TAV_4.1.19.pdf.p7m.p7m	TAV. 4.1.19 Carta dell'involuppo della pericolosità idraulica di dettaglio: Rio Tergu e affluenti – parte 3	1883/2022
TAV_4.1.20.pdf.p7m.p7m	TAV. 4.1.20 Carta dell'involuppo della pericolosità idraulica di dettaglio: Riu Lu Bagnu e Riu Colbu	1883/2022
TAV_4.1.21.pdf.p7m.p7m	TAV. 4.1.21 Carta del danno potenziale territoriale	1883/2022
TAV_4.1.22.pdf.p7m.p7m	TAV. 4.1.22 Carta del rischio idraulico territoriale: quadro d'unione	1883/2022



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

TAV_4.1.23.pdf.p7m.p7m	TAV. 4.1.23 Carta del rischio idraulico di dettaglio: Rio Tergu e affluenti – parte 1	1883/2022
TAV_4.1.24.pdf.p7m.p7m	TAV. 4.1.24 Carta del rischio idraulico di dettaglio: Rio Tergu e affluenti – parte 2	1883/2022
TAV_4.1.25.pdf.p7m.p7m	TAV. 4.1.25 Carta del rischio idraulico di dettaglio: Rio Tergu e affluenti – parte 3	1883/2022
TAV_4.1.26.pdf.p7m.p7m	TAV. 4.1.26 Carta del rischio idraulico di dettaglio: Riu Lu Bagnu e Riu Colbu	1883/2022
SCHEDA_INTERV_1.pdf.p7m.p7m	Scheda 01	1883/2022
SCHEDA_INTERV_2.pdf.p7m.p7m	Scheda 02	1883/2022
SCHEDA_INTERV_3.pdf.p7m.p7m	Scheda 03	1883/2022
Prot_Par 0002040 del 15-05-2020 - Allegato ALL.1.pdf.p7m	Censimento e verifica degli attraversamenti	2040/2020
Prot_Par 0002040 del 15-05-2020 - Allegato TAV.1.pdf.p7m	Ubicazione degli attraversamenti su ortofoto	2040/2020
Prot_Par 0002040 del 15-05-2020 - Allegato TAV.2.pdf.p7m	Ubicazione degli attraversamenti su CTR	2040/2020
Shape file	descrizione	Rif.
SHP_DANNO.zip.p7m.p7m	Elementi a rischio	1883/2022
SHP_Hi_ART.8_2020.zip.p7m.p7m	Pericolosità idraulica	1883/2022
SHP_Hi_INVILUPPO.zip.p7m.p7m	Pericolosità idraulica inviluppo	1883/2022
SHP_RISCHIO.zip.p7m.p7m	Rischio idraulico	1883/2022

La suddetta proposta è consultabile nel sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo: <https://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazionipubbliche/conferenzeoperative/>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Dell'avvenuta pubblicazione e dell'apertura della fase di consultazione e partecipazione, è dato avviso sul BURAS.

Parere istruttorio - Richiesta integrazioni e comunicazioni

Il Servizio SDS ha positivamente concluso l'istruttoria chiedendo la prosecuzione dell'iter approvativo dello studio costituente la proposta di variante, con le seguenti prescrizioni alle quali l'Ente proponente è tenuto a ottemperare trasmettendo – entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza di cui al paragrafo successivo - alla Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, gli approfondimenti e gli eventuali elaborati integrativi in relazione ai seguenti punti:

1. Analisi idrologica basata su assunzioni più cautelative, rispetto a quelle adottate nello studio, dei parametri Tempi di corrivazione / Curve number (CN) / Coefficienti di deflusso che conducono a una stima maggiorata delle portate nei bacini che presentano bassi valori del coefficiente di deflusso – adozione di valori della portata indice relativi ad ogni singolo bacino in luogo di un unico valore medio per tutto il territorio comunale;

Si informa che la mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine assegnato determina, ai sensi del punto 3.d) delle *Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico*, approvate con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, l'archiviazione del procedimento.

Si comunica, inoltre, che in merito all'aggiornamento del reticolo idrografico ufficiale compreso tra gli elaborati dello studio in esame, il Comune di Tergu, ai sensi dell'art. 8 comma 11bis delle Norme di Attuazione del PAI, dovrà attivare apposita istanza da sottoporre alle valutazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Conferenza operativa

Indizione

In ottemperanza alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 recante: *"Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGRA e*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

il PSFF. Direttive per l'applicazione della Legge n.120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della Sardegna” è indetta, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di cui all'art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

Pareri e osservazioni

Al riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis della L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni in indirizzo sono chiamati a rendere le proprie determinazioni, perentoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza e avvio della partecipazione.

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Entro il termine perentorio sopraindicato gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Qualora la Conferenza Operativa in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva, l'eventuale riunione in modalità sincrona verrà formalmente convocata con successiva comunicazione.

L'Ente proponente è invitato a dare avviso ai cittadini ed agli utenti dell'avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, mediante pubblicazione sull'Albo pretorio o altro strumento di diffusione dell'informazione, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla suddetta pubblicazione sul BURAS, osservazioni scritte. Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, le osservazioni tardivamente ricevute potranno non essere considerate e l'Ente proponente la variante non sarà tenuto a motivare l'eventuale mancato accoglimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

L'Ente proponente, ricevute le osservazioni dei cittadini e degli stakeholders, dovrà procedere alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente, a pena di archiviazione della proposta da parte del Segretario Generale, le proprie controdeduzioni, da far pervenire alla Conferenza operativa, entro il termine perentorio di 15 giorni dal termine fissato per la ricezione delle osservazioni.

Le osservazioni ed i pareri potranno essere presentati esclusivamente via PEC, entro il termine assegnato. Non potranno essere esaminate osservazioni di cui non si conosca la provenienza, di cui non sia identificabile l'autore o anonime, non intelligibili o prive di attinenza con la proposta in consultazione. Le osservazioni da presentare all'Ente proponente, dovranno essere corredate di tutta la documentazione necessaria a comprova di quanto in esse asserito e dovrà esservi allegata la carta d'identità o altro documento di riconoscimento del sottoscrittore o sottoscritte con firma digitale in corso di validità.

Specifici rinvii normativi

Si rammenta che:

- ai sensi e per gli effetti del punto 6) delle *Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico*, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, laddove la LR n. 45/1989 parla di deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare il riferimento, alla luce della normativa sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella Direttiva, deve ordinariamente intendersi a tutti gli effetti, all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa, ai sensi dei punti 3.c) e 3.d) delle richiamate Direttive. Pertanto, dal momento della pubblicazione sul BURAS e sino all'approvazione della variante da parte del Segretario Generale, si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006, laddove non già deliberate dal Consiglio Comunale;
- ai sensi dell'art. 23, comma 14, delle Norme di Attuazione del PAI, in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose, qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico diversi dal PAI e dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Ente proponente e le altre Autorità competenti, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variare condizioni di rischio, sono tenuti a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.

L'ing. Giuseppe Canè è delegato a presiedere la Conferenza Operativa in qualità di Coordinatore della stessa e, una volta ricevute e valutate positivamente le integrazioni richieste, ad esprimere parere favorevole per il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino e resta a disposizione ai seguenti recapiti:
tel. 070/6064664 - mail gcane@regione.sardegna.it

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Siglato da :

GIULIA VACCA

CARLA VIRGINIA TORE

FRANCESCA VALENTINA CARIA