



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Comune di Sordiana
Comune di Sant'Andrea Frius
Comune di Dolianova
Comune di Soleminis
Comune di Settimo San Pietro
Comune di Sestu
Comune di Monastir
Comune di Ussana
Comune di Donori
Alla Provincia del Sud Sardegna
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-30 - Servizio del Genio civile di Cagliari
04-02-00 - Direzione Generale Pianificazione
Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia
05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
09-01-00 - Direzione Generale dell'Industria
11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto
Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni -
LUIZA MANIGAS
01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto
Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni -
CORRADO SECHI

Oggetto: **Comune di Sordiana – Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a "Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di cui all'art.8 delle Norme di Attuazione del PAI dell'ambito territoriale relativo all'intero territorio del Comune di Sordiana". Avviso di pubblicazione della proposta istruita di variante puntuale e indizione della Conferenza Operativa in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e dell'art. 14 bis, comma 3 della L. n. 241 /1990 e apertura della fase di partecipazione e osservazione**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Proposta istruita di variante puntuale

Si dà atto che con nota prot.5326 del 27.05.2022 del Servizio Difesa del Suolo Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni (SDS) della Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna è stata trasmessa la relazione istruttoria in merito all'istanza comunale di modifica della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio idraulico e da frana dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico conseguente a:

- Approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativo allo studio comunale di assetto idrogeologico di cui all'art.8 delle NA del PAI dell'ambito territoriale del Comune di Serdiana.

La suddetta relazione, corredata dall'intesa ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 68 del D.lgs 152/2006 e dal parere istruttorio espressi nella suddetta nota, è riferita alla documentazione, trasmessa dal Comune di Serdiana unitamente all'istanza di variante e oggetto di consultazione e partecipazione, in formato .pdf e/o .shp di cui al seguente elenco:

PARTE IDRAULICA			
	elaborati		Prot. ADIS
1	All. 1	Relazione illustrativa	3590 del 13/04/2022
2	All. 2	Relazione idrologica	3590 del 13/04/2022
3	All. 3	Relazione idraulica	3590 del 13/04/2022
4	All. 4	Allegato alla relazione idraulica	3590 del 13/04/2022
5	All. 5	Schede interventi mitigazione	3590 del 13/04/2022
6	Tav. 01	Carta dell'inquadramento territoriale	3590 del 13/04/2022
7	Tav. 02a	Carta dei bacini idrografici principali	3590 del 13/04/2022
8	Tav. 02b	Carta dei bacini idrografici minori	3590 del 13/04/2022
9	Tav. 3.1-3.6	Carta della pericolosità vigente	3599 del 13/04/2022
10	Tav. 4	Carta della pericolosità derivante dallo studio di variante proposto	3599 del 13/04/2022



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

11	Tav. 5	Carta del danno potenziale derivante dallo studio di variante proposto	3599 del 13/04/2022
12	Tav. 6.1-6.6	Carta del rischio idraulico derivante dallo studio di variante proposto	3599 del 13/04/2022
13	Tav. 7	Carta delle infrastrutture interferenti con il reticolo idrografico	3599 del 13/04/2022
14	Tav. 8	Carta del reticolo idrografico di riferimento	3600 del 13/04/2022
15	Tav. 9	Carta della pericolosità inviluppo	3600 del 13/04/2022
16	Tav. 10a	Fasce di prima salvaguardia art. 30ter NA PAI e pericolo studiato	3600 del 13/04/2022
17	Tav. 10b	Fasce di prima salvaguardia art. 30ter NA PAI e pericolo inviluppo	3600 del 13/04/2022
18		Shapefile bacini idrografici, elementi a rischio, rischio idraulico, sezioni idrauliche	2242 del 10/03/2022
19		Shapefile fasce prima salvaguardia, pericolosità idraulica derivante dallo studio, pericolosità idraulica inviluppo, reticolo idrografico di riferimento, pericolosità vigente	3598 del 13/04/2022
PARTE FRANE			
	elaborati		Prot. ADIS
1	G. R01	Relazione geologica geotecnica	5151 del 24/05/2022
2	Tav. G.01	Carta delle acclività	6703 del 30/06/2020
3	Tav. G.02	Carta geolitologica	6703 del 30/06/2020
4	Tav. G.03	Carta dell'uso del suolo	6703 del 30/06/2020
5	Tav. G.04	Carta dell'Instabilità potenziale dei versanti	6703 del 30/06/2020
6	Tav. G.05	Carta geomorfologica	5151 del 24/05/2022
7	Tav. G.06	Carta della pericolosità da frana	6703 del 30/06/2020



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

8	Tav. G.06a	Carta della pericolosità da frana - urbano	6703 del 30/06/2020
9	Tav. G.07	Carta degli elementi a rischio	6703 del 30/06/2020
10	Tav. G.08	Carta del rischio da frana	6703 del 30/06/2020
11	Tav. G.08a	Carta del rischio da frana - urbano	6703 del 30/06/2020

La suddetta documentazione trasmessa dal Comune di Serdiana è consultabile nel sito istituzionale dell'Autorità di Bacino all'indirizzo:

<https://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/consultazionipubbliche/conferenzeoperative/>.

Dell'avvenuta pubblicazione e dell'apertura della fase di consultazione e partecipazione, è dato avviso sul BURAS.

Parere istruttorio - Richiesta integrazioni e comunicazioni

Il Servizio SDS ha concluso l'istruttoria in merito alla prosecuzione dell'iter approvativo dello studio costituente la proposta di variante, con la seguente prescrizione alla quale l'Ente proponente è tenuto a ottemperare trasmettendo alla Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell'avviso di indizione della Conferenza di cui al paragrafo successivo, quanto di seguito indicato:

1. A seguito delle correzioni formali effettuate dagli uffici ADIS sugli shapefile della pericolosità, danno potenziale e rischio idraulico, il Comune dovrà recepire i suddetti file, che verranno tempestivamente trasmessi al Comune a seguito della convocazione della presente conferenza, e dovrà ritrasmetterli agli uffici ADIS unitamente alle relative tavole in formato pdf generate dagli stessi shapefile.

In merito all'aggiornamento del reticolo idrografico ufficiale compreso tra gli elaborati dello studio in esame, il Comune di Serdiana, ai sensi dell'art. 8 comma 11bis delle Norme di Attuazione del PAI, dovrà attivare apposita istanza da sottoporre alle valutazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Conferenza operativa

Indizione

In ottemperanza alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 4 dicembre 2020 recante: "Articolo 54 della Legge n. 120/2020 modificativo dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006. Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e di coordinamento con il PGRA e il PSFF. Direttive per l'applicazione della Legge n. 120/2020 ai procedimenti dell'Autorità di Bacino della



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Sardegna” è indetta, in forma semplificata ed in modalità asincrona, la Conferenza Operativa per l’acquisizione del parere di cui all’art. 68, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

Pareri e osservazioni

Al riguardo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis della L. n. 241/1990, gli uffici e le amministrazioni in indirizzo sono chiamati a rendere le proprie determinazioni perentoriamente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS dell’avviso di indizione della Conferenza e avvio della partecipazione.

Tali determinazioni, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.

Entro il termine perentorio sopraindicato gli uffici e le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Qualora la Conferenza Operativa in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva l’eventuale riunione in modalità sincrona verrà formalmente convocata con successiva comunicazione.

Il Comune di Serdiana è invitato a dare avviso ai cittadini ed agli utenti dell’avvenuta pubblicazione della suddetta proposta, mediante pubblicazione sull’Albo pretorio o altro strumento di diffusione dell’informazione, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla suddetta pubblicazione sul BURAS, osservazioni scritte. Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURAS, le osservazioni tardivamente ricevute potranno non essere considerate e il Comune la variante non sarà tenuto a motivare l’eventuale mancato accoglimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Il Comune di Serdiana, ricevute le osservazioni dei cittadini e degli stakeholders, dovrà procedere alla relativa istruttoria, alla sintesi delle stesse ed a formulare obbligatoriamente, a pena di archiviazione della proposta da parte del Segretario Generale, le proprie controdeduzioni, da far pervenire alla Conferenza operativa entro il termine perentorio di 15 giorni dal termine fissato per la ricezione delle osservazioni.

Le osservazioni ed i pareri potranno essere presentati esclusivamente via PEC entro il termine assegnato. Non potranno essere esaminate osservazioni di cui non si conosca la provenienza, di cui non sia identificabile l'autore o anonime, non intelligibili o prive di attinenza con la proposta in consultazione. Le osservazioni da presentare al Comune di Serdiana dovranno essere corredate di tutta la documentazione necessaria a comprova di quanto in esse asserito e dovrà esservi allegata la carta d'identità o altro documento di riconoscimento del sottoscrittore o sottoscritte con firma digitale in corso di validità.

Specifici rinvii normativi

Si rammenta che:

- ai sensi e per gli effetti del punto 6) delle *Direttive applicative della L. n. 120/2020 ai procedimenti di variante dei piani per l'assetto idrogeologico*, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 04/12/2020, laddove la LR n. 45/1989 parla di deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione preliminare il riferimento, alla luce della normativa sopravvenuta, secondo l'iter delineato nella Direttiva, deve ordinariamente intendersi a tutti gli effetti all'avviso sul BURAS di pubblicazione della proposta istruita di variante e convocazione della Conferenza Operativa, ai sensi dei punti 3.c) e 3.d) delle richiamate Direttive. Pertanto dal momento della pubblicazione sul BURAS e sino all'approvazione della variante da parte del Segretario Generale si applicano le misure di salvaguardia di cui al comma 7 dell'articolo 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006, laddove non già deliberate dal Consiglio Comunale;
- ai sensi dell'art. 23, comma 14 delle Norme di Attuazione del PAI, in caso di sovrapposizione tra perimetri di aree pericolose qualificate con diversa tipologia o grado di pericolosità dai vigenti strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico diversi dal PAI e dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- conformemente all'art. 23 comma 15 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Ente proponente e le altre Autorità competenti, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità individuate e per le variate condizioni di rischio, sono tenuti a predisporre o adeguare la pianificazione comunale di Protezione Civile di cui al D.Lgs. n. 1/2018.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

L'ing. L. Manigas (Imanigas@regione.sardegna.it) e il dott. Geol. C. Sechi (csechi@regione.sardegna.it) sono delegati a presiedere la Conferenza Operativa in qualità di Coordinatori della stessa e ad esprimere parere favorevole per il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ricevute e positivamente valutate le integrazioni documentali richieste.

Il Segretario Generale

Antonio Sanna

Siglato da :

GIULIA VACCA

CARLA VIRGINIA TORE

FRANCESCA VALENTINA CARIA