

1	back-office	IDT	um:sitr:res:app-0022-RepositoryManager	RepositoryManager	RepositoryManager	DA	GUI	VB6	um:sitr:res:app-0013-Oracle	nessuna	SIT_ADM	<WINDOWS>\coregen.ini	nessuna	nessuna	nessuna	ESRI MapObject v.2.3	n/a	lab1a1.sitr.regione.sardegna.net	[utente di login a windows]	Repertorio (tramite accesso diretto DB)	admin/Admin gruppi rp_b_map = visualizzazioni mappe rp_b_rel = visualizzazione relazioni rp_b_tab = visualizzazione tabelle rp_h_class = gestione temi, carto, gruppi rp_h_map = gestione mappe rp_h_rel = gestione relazioni rp_h_tab = gestione tabelle rp_h_ente = gestione enti rp_h_param = gestione parametri rp_print = gestione stampe	7.0.0	Operativo	nessuna	nessuna	Applicazione desktop per la gestione del catalogo metadati applicativi (alias "Repertorio").		
2	back-office	IDT	um:sitr:res:app-0001-GestoreMetadati	GestoreMetadati	GestoreMetadati	DA	GUI	VB6 VB.NET	um:sitr:res:app-0013-Oracle	nessuna	METADATI (sicurezza) METADATI (gestione)	<WINDOWS>\coregen.ini	nessuna	nessuna	nessuna	ESRI MapObjects 2.3 Data Dynamics ActiveBar 2 SP3 hot-fix 2.5.0.56 Data Dynamics ActiveReport 1.2 SP4 Janus GridEx 2000b, da Janus System Microsoft XML parser 4.0 SP2 Microsoft SOAP Toolkit 3.0 Microsoft FrontActiveV	n/a	lab1a1.sitr.regione.sardegna.net lab1a2.sitr.regione.sardegna.net (michele) (luigi) (massimiliano)	[utente di login a windows]	Locale su DB, tabelle RX* copiate dal repertorio nello schema METADATI	metadati/metadati um:sitr:act:0001-access: accesso applicazione	3.0.0	Operativo	nessuna	Estensione metadati raster alla definizione. Gestione aggregazioni.	Applicazione desktop per la gestione del catalogo dei metadati ISO19115 e ISO 19119.		
3	back-office	IDT	um:sitr:res:app-0053-TassellatoreVettoriale	TassellatoreVettoriale	TassellatoreVettoriale	DA	CLI	Python C++	nessuna	nessuna	Dati caricati su DB PostgreSQL a causa di limiti tecnologici di Mapnik 0.5.1 (non supporta Oracle). I dati non possono stare su shape per via dell'indicizzazione.	connessione a PostgreSQL	nessuna	edifici DBTopo (TMS) IDT_MT01G_PARCHI_LR3189 IDT_VIR1G_SPRAGGE IDT_GD019V_EDIFICIO IDT_GD019V_ELEM_FERROV IDT_R01G_ELEMENTI_IDRIC IDT_GD019V_MANUF_IMP_S PORT IDT_GD049V_INVASO_ARTIFICIALE IDT_AA07G_CENTRIURB IDT_R03G_SPECCHIACQUA	stradario_EPSG3003 (TMS) stradrapr_EPSG3003 (TMS) Postgis v.1.3.3	n/a	Workstation Gianbattista Mameli	[utente di login a windows]	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	--	Operativo	Passaggio a Mapnik v.0.7.0 Integrazione in processo di ETL Plug-in per Oracle.	nessuna	Insieme di script e procedure per la creazione dei TMS (tassellature) a partire dai dati vettoriali.		
4	back-office	IDT	um:sitr:res:app-0054-TassellatoreRaster	TassellatoreRaster	TassellatoreRaster	DA	CLI	C++	nessuna	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	(dove stanno i dati di input)	orotofoto2000 (ECW) orotofoto2003 (ECW) orotofoto1954 (ECW)	orotofoto2000_EPSG3003 (TMS) orotofoto2003_EPSG3003 (TMS) orotofoto1954 (ECW)	gdal v.1.6.2	n/a	lab1a3.sitr.regione.sardegna.net	[utente di login a windows]	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	--	Operativo	passaggio a gdal 1.7.1	nessuna	Script di comandi gdal per la produzione di TMS a partire da raster mosaicate
5	back-office	IDT	um:sitr:res:app-0024-FME	FME	FME	DA	GUI	--	nessuna	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	n/a	lab1a1.sitr.regione.sardegna.net	[utente di login a windows]	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	9.3.1	Operativo	passaggio a FME server con repository delle trasformazioni	nessuna	Estensione ArcGIS	
6	back-office	IDT	um:sitr:res:app-0101-ETL-1 ... um:sitr:res:app-230-ETL-130	ETL	ETL	GM	CLI	Python, PL/SQL, Java, altro	um:sitr:res:app-0013-Oracle um:sitr:res:app-0017-ArcSDE-1 um:sitr:res:app-0018-ArcSDE-2	nessuna	I dati sono letti dai DB Operazionali che sono anche su Oracle e scritti sul DB Unico (schema IDT)	IDT per scrivere altri per i DB Operazionali di lettura	su file Python	Alcuni DB Operazionali sono su FS	#NOME?	Quasi tutte quelle presenti nel DBUnico.	conversione CRS (jar)	n/a	Workstation Riccardo / Iacovella	[utente di login Windows]	File Python	IDT e altri utenti connessione DB Operazionali Accesso in lettura su fonti dati DB Accesso in lettura su fonti dati FileSystem Accesso in scrittura su destinazione dati DB Accesso in scrittura su destinazione dati FileSystem	--	Operativo	passaggio a FME server con repository delle trasformazioni	nessuna	Script Python che utilizzano anche binding verso oggetti C++ (ArcObjects e FME). Costituiscono le procedure per il caricamento o per l'aggiornamento di dati nel Geodata Repository dei DBUnico. Sono schedabili. Il loro authting si esegue all'interno della estensione FME di ArcGIS.	
7	back-office	IDT	um:sitr:res:app-0002-GestoreFeatureCatalogue	GestoreFeatureCatalogue	GestoreFeatureCatalogue	WA	GUI	Java	um:sitr:res:app-0013-Oracle um:sitr:res:app-0014-Apache um:sitr:res:app-0011-Jboss5-1	nessuna	IDT (tabelle FC* e alcune RMV)	IDT	su file <deploy_dir>\fc-ds.xml	nessuna	nessuna	nessuna	nessuno	http://AA.BB.CC.DD/8380/fc_login_datab	um:sitr-app-01 um:sitr-app-02 um:sitr-app-03	Local System	locale su file ulb- fc-esr-1.0.esr -> fc-esr-1.0.jar -> fccorenet/featurecatalogue/session/sessionConfiguration.prop	um:sitr:act:0002-access: accesso applicazione	1.0.0	Operativo	nessuna	nessuna	Applicazione web per la gestione del catalogo delle feature types (metadati ISO 19110).	
8	sw base		um:sitr:res:app-0004-GeoServer-1	GeoServer	GeoServer-1	GM	GUI	Java	um:sitr:res:app-0014-Apache um:sitr:res:app-0007-Tomcat5-3	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	Catalogo feature type e configurazione servizi	nessuna	nessuna	nessuno	http://webgis.regione.sardegna.it/ogc/monitor	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local system	locale su file -DATA_DIR>\securitylusers	um:sitr:act:0003-admin: amministrazione pubblicare le feature types del DBUnico. Espone un'interfaccia di amministrazione.	1.7.7	Operativo	Upgrade a versione 2.0.1	nessuna	Applicazione server che fornisce i servizi WMS e WFS (in WCS) per pubblicare le feature types del DBUnico. Espone un'interfaccia di amministrazione.	
9	sw base		um:sitr:res:app-0009-ArcIMSAdmin	ArcIMSAdmin	ArcIMSAdmin	GM	GUI	Java	um:sitr:res:app-0007-Tomcat5-3	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	n/a	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	[utente di login windows] e Local System	locale su file c:\documents and settings\utente>\ai\net\default.properties	amministrazione	9.3	Operativo	Dismissione	nessuna	E' l'applicazione di amministrazione di ArcIMS. Utilizza una servlet contenuta in Tomcat, ma che non ha interfaccia web.		
10	sw base		um:sitr:res:app-0022-WMSConnectorAdmin	WMSConnectorAdmin	WMSConnectorAdmin	GM	GUI	Java	um:sitr:res:app-0008-Tomcat5-1	um:sitr:res:app-0010-ArcIMS	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	http://webgis.regione.sardegna.it/wms/connector	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	locale su file MapAccess.properties	amministrazione	9.3	Operativo	Dismissione	nessuna	Amministrazione del connettore WMS che si appoggia sui servizi di mappa ArcIMS per esporre interfaccia standard OGC. Utilizzato per esporre i dati raster (non supporta SLD).		
11	sw base		um:sitr:res:app-0021-WMSConnector4Admin	WMSConnector4Admin	WMSConnector4Admin	GM	GUI	Java	um:sitr:res:app-0008-Tomcat5-1	um:sitr:res:app-0010-ArcIMS	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	http://webgis.regione.sardegna.it/wms/connector4/	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	locale su file MapAccess.properties	amministrazione	4.0.1	Operativo	Dismissione	nessuna	Amministrazione del connettore WMS che si appoggia sui servizi di mappa ArcIMS per esporre interfaccia standard OGC. Utilizzato da alcune applicazioni (supporta SLD).		
12	sw base		um:sitr:res:app-0010-ArcIMS	ArcIMS	ArcIMS	GM	REST-XML	n/d	nessuna	nessuna	I servizi si connettono a IDT	IDT	nei file AXL di configurazione dei servizi	catalogo feature type su file, uno per ciascun map service	nessuna	nessuno	http://sitr-map-01.xxxx	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	locale su file AXL	--	--	9.3	Operativo	Dismissione	nessuna	Fornisce servizi web di mappa, con protocollo proprietari ESRI	
13	sw base		um:sitr:res:app-0013-Oracle	Oracle	Oracle	MW	CLI	n/d	Utilizza ASM: automatic storage management	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	n/a	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	oracle	locale su proprie tabelle	SYS SYSTEM	10.2.0.4	Operativo	nessuna	nessuna	DBMS dove risiede il DBUnico (feature vettoriale) e la maggior parte dei DB operazionali del SITR. Amministrazione con SQL* Web Server della IDT.		
14	sw base		um:sitr:res:app-0014-Apache-1	Apache	Apache-1	MW	n/a	n/d	nessuna	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	n/a	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	2.2.11	Operativo	nessuna	nessuna	Web Server della IDT. Amministrazione da file.	
15	sw base		um:sitr:res:app-0030-Apache-2	Apache	Apache-2	MW	n/a	n/d	nessuna	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	n/a	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	2.2.11	Operativo	nessuna	nessuna	Server per ArcIMS	
16	sw base		um:sitr:res:app-0031-Apache-3	Apache	Apache-3	MW	n/a	n/d	nessuna	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	n/a	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	2.2.11	Operativo	Dismissione	nessuna	Web server sugli application server, non è utilizzato da nessuno.	
17	sw base		um:sitr:res:app-0050-ApacheLB-1	ApacheLoadBalance	ApacheLoadBalance1	MW	GUI	n/d	um:sitr:res:app-0014-Apache-1	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	http://sitr-map-01/balancer-manager	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	2.2.11	Operativo	nessuna	nessuna	Gestisce il load balancing tra gli application server sottostanti o gli altri proxy	
18	sw base		um:sitr:res:app-0051-ApacheLB-2	ApacheLoadBalance	ApacheLoadBalance2	MW	GUI	n/d	um:sitr:res:app-0030-Apache-2	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	http://sitr-map-01/balancer-manager	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	2.2.11	Operativo	nessuna	nessuna	Gestisce il load balancing tra gli application server sottostanti o gli altri proxy	
19	sw base		um:sitr:res:app-0052-ApacheLB-3	ApacheLoadBalance	ApacheLoadBalance3	MW	GUI	n/d	um:sitr:res:app-0031-Apache-3	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	http://sitr-map-01/balancer-manager	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	2.2.11	Operativo	Dismissione	nessuna	Gestisce il load balancing tra gli application server sottostanti o gli altri proxy	
20	sw base		um:sitr:res:app-0008-Tomcat5-1	Tomcat5	Tomcat5-1	MW	n/a	Java	nessuna	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	http://sitr-map-01/sitr.regione.sardegna.net/8280/mgr-1	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	locale su file server.xml	accesso a console di amministrazione accesso applicazioni (non utilizzato)	5.5.27	Operativo	nessuna	nessuna	Servlet container della IDT. Contiene i due WMSConnector ESRI		
21	sw base		um:sitr:res:app-0007-Tomcat5-3	Tomcat5	Tomcat5-3	MW	n/a	Java	nessuna	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	http://sitr-map-01/sitr.regione.sardegna.net/8180/mgr-2	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	locale su file server.xml	accesso a console di amministrazione accesso applicazioni (non utilizzato)	6.0.20	Operativo	nessuna	nessuna	Servlet container della IDT. Contiene GeoServer		
22	sw base		um:sitr:res:app-0006-Tomcat5-2	Tomcat5	Tomcat5-2	MW	n/a	Java	nessuna	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	http://sitr-map-01/sitr.regione.sardegna.net/8180/mgr-3	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	locale su file server.xml	accesso a console di amministrazione accesso applicazioni (non utilizzato)	6.0.18	Operativo	nessuna	nessuna	Servlet container della IDT. Contiene FollowMe+ (c:\opt\tomcat6018-bis)		
23	sw base		um:sitr:res:app-0005-Tomcat5-1	Tomcat5	Tomcat5-1	MW	n/a	Java	nessuna	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	http://sitr-map-01/sitr.regione.sardegna.net/8080/mgr-1	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	protezione da Tomcat -virtual_dir>\conf\server.xml	accesso a console di amministrazione accesso applicazioni (non utilizzato)	6.0.18	Operativo	nessuna	nessuna	Servlet container della IDT. Contiene tutte le applicazioni servlet al di fuori di Ricerca/Percorsi (c:\opt\tomcat6018)		
24	sw base		um:sitr:res:app-0055-Tomcat5Mgr-1	Tomcat5Manager	Tomcat5Manager-1	MW	GUI	Java	um:sitr:res:app-0008-Tomcat5-1	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	http://sitr-map-01/sitr.regione.sardegna.net/8280/mgr-2	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	protezione da Tomcat	protezione da Tomcat	5.5.27	Operativo	nessuna	nessuna	Console di amministrazione di Tomcat		
25	sw base		um:sitr:res:app-0056-Tomcat5Mgr-1	Tomcat5Manager	Tomcat5Manager-1	MW	GUI	Java	um:sitr:res:app-0007-Tomcat5-2	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	http://sitr-map-01/sitr.regione.sardegna.net/8180/mgr-2	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	protezione da Tomcat	protezione da Tomcat	6.0.18	Operativo	nessuna	nessuna	Console di amministrazione di Tomcat		
26	sw base		um:sitr:res:app-0057-Tomcat5Mgr-2	Tomcat5Manager	Tomcat5Manager-2	MW	GUI	Java	um:sitr:res:app-0006-Tomcat5-3	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	http://sitr-map-01/sitr.regione.sardegna.net/8180/mgr-3	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	protezione da Tomcat	protezione da Tomcat	6.0.18	Operativo	nessuna	nessuna	Console di amministrazione di Tomcat		
27	sw base		um:sitr:res:app-0058-Tomcat5Mgr-3	Tomcat5Manager	Tomcat5Manager-3	MW	GUI	Java	um:sitr:res:app-0005-Tomcat5-4	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	http://sitr-map-01/sitr.regione.sardegna.net/8080/mgr-3	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	protezione da Tomcat	protezione da Tomcat	6.0.20	Operativo	nessuna	nessuna	Console di amministrazione di Tomcat		
28	sw base		um:sitr:res:app-0011-Jboss5-1	Jboss5	Jboss5-1	MW	n/a	Java	nessuna	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	http://sitr-map-01/sitr.regione.sardegna.net/8380/web-console/	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	5.0.1	Operativo	nessuna	nessuna	Contiene: - abusoidbz-1.0.esr - fc-esr-1.0.esr - C:\sitr\BOSCS-2_GA\1 Contiene: - catalogodati.esr - aservicing.esr - puc_serviziconsultazione.esr - risveglieraccoste.esr - ricercatoponimi.esr	
29	sw base		um:sitr:res:app-0009-Jboss4-1	Jboss4	Jboss4-1	MW	n/a	Java	nessuna	nessuna	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuno	http://sitr-map-01/sitr.regione.sardegna.net/8080/web-console/	um:sitr-map-01 um:sitr-map-02 um:sitr-map-03	Local System	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	4.0.2	Operativo	nessuna	nessuna	Domain controller del dominio "SITR.regione.sardegna.net"	
30	sw base		um:sitr:um																									

	um:str:res:app-0030-WordPress	WordPress	WordPress	MV	GUI	PHP Javascript	um:str:res:app-0028-MySQL	nessuna	db = wpgeoblog	root	su file wp-config.php	contenuti multimediali in upload	nessuna	nessuna	nessuno	http://webgis.regione.sardegna.it/tras.asp/geoblog/	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03	?	locale su MySQL	Amministratore e Editore Autore Collaboratore ServiziWeb	?	2,8	Operativo	nessuna	nessuna	Motore di blog. E' installato con un plugin che ne modifica aspetto e funzionalità: GeoBlog. Non è possibile accedere a WordPress non modificato.		
37	consultazione	um:str:res:app-0019-Sardegna2D	Sardegna2D	Sardegna2D	WA	GUI	Java JavaScript	um:str:res:app-0005-Tomcat6-1 um:str:res:snv-0006-ServRepSicurezza um:str:res:snv-0007-ServRepCatalogo um:str:res:snv-0008-ServRepDati um:str:res:app-0010-ArcIMS	um:str:res:snv-0006-ServRepSicurezza um:str:res:snv-0007-ServRepCatalogo um:str:res:snv-0008-ServRepDati um:str:res:app-0010-ArcIMS	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuna	conversione CRS (jar)	http://webgis.regione.sardegna.it/tras.asp/geocat2d/	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03	Local System	Repertorio (tramite servizi)	web/web puc/puc ppri/ppri topweb/topweb dbtopo/dbtopo	Tool_wms = caricamento layer WMS Tool_sit_r = selezione rettangolare Tool_sit_p = selezione poligonale Tool_sit_d = cancellazione selezione Tool_sit_c = selezione con cerchio Tool_resize = full screen Tool_print = stampa pdf Tool_mis_d = collegamento metadata Tool_mis_a = misura area Tool_filt = cancella filtro Tool_all = tutti i tool Tool_3d = avvio Sardegna3D sw_h_main = consulta DWH Chw_h_main = accesso Chw_h_sit = estrazione shape Chw_h_shows = estrazione dwh	3,3	Operativo	nessuna	nessuna	Applicazione web per la navigazione su dati cartografici del DBUnico. Al momento sono utilizzati i profili "web", "desktop", "ppri".	
38	consultazione	um:str:res:app-0020-SardegnaMappe	SardegnaMappe	SardegnaMappe	WA	GUI	JavaScript	um:str:res:app-0014-Apache	um:str:res:snv-0011-Geocoding um:str:res:snv-0010-Routing um:str:res:snv-0012-RicercaToponimi um:str:res:snv-0013-RicercaPOI um:str:res:snv-0017-	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	TMS: (ortofoto2006_EPSG3003) TMS: (stradario_EPSG3003) TMS: (stradtrasp_EPSG3003)	nessuna	API Roja v. 2.2 API OL v.2.7	http://www.sardegna.mappe.it	Web server dei dati istituzionali della RAS (esterni al SITR).	eseguito lato client	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	2,0	Operativo	Aggiunta funzionalità tipiche navigatore webgis	Gestione layer aggiuntivi WMS in TOC. Info su layer. Inizializzazione su mappa specifica.	Applicazione web per la navigazione su dati cartografici tassellati provenienti dal DBUnico.	
39	consultazione	um:str:res:app-0003-CatalogoDati	CatalogoDati	CatalogoDati	WA	GUI	Java	um:str:res:app-0005-Tomcat6-1	um:str:res:snv-0001-MetadatiISO um:str:res:snv-0002-WMS-1 um:str:res:snv-0012-RicercaToponimi	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	TMS: (ortofoto2006_EPSG3003)	nessuna	API Roja v. 2.1 API OL v.2.7	http://www.sardegna.territoio.it/atlante/catalogodati.html	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03	Local System	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	1,0,0	Operativo	Modifiche derivante da MD ISO19115-2	nessuna	Applicazione web per la ricerca e consultazione dei metadati ISO19115. Accede ai dati tramite servizi.	
40	consultazione	um:str:res:app-0025-ScaricoCartografia	ScaricoCartografia	ScaricoCartografia	WA	GUI	Java	um:str:res:app-0005-Tomcat6-1	um:str:res:snv-0006-ServRepSicurezza um:str:res:snv-0007-ServRepCatalogo	IDT (dinamico, da repertorio)	IDT (dinamico, da repertorio)	da repertorio (locali su file per casi particolari)	nessuna	nessuna	nessuna	conversione CRS (jar)	http://webgis.regione.sardegna.it/tras.asp/geocat2d/	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03	Local System	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	1,0,0	Operativo (nella rete interna, sono filtrati gli IP).	nessuna	nessuna	Applicazione web per la produzione delle cartografie di scarico a partire dalle feature types del DBUnico. Per verificare quali sono i layer disponibili per il download interroga il repertorio (profilo "download").	
41	consultazione	um:str:res:app-0026-ConversioneCRS	ConversioneCRS	ConversioneCRS	WA	GUI	Java	um:str:res:app-0005-Tomcat6-1	um:str:res:snv-0006-ServRepSicurezza	nessuna	nessuna	nessuno	grigliati IGM in	nessuna	nessuna	conversione CRS (jar)	http://webgis.regione.sardegna.it/tras.asp/converter/index?stato_qualit_punto	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03	Local System	NO SICUREZZA	--	--	?	Operativo	nessuna	nessuna	Applicazione web per la conversione di sistemi di riferimento di coordinate. Conversione file in http://webgis.regione.sardegna.it/traswebconverter/index?stato_qualit_punto	
42	consultazione	um:str:res:app-0027-Sardegna3D	Sardegna3D	Sardegna3D	DA	GUI	C++	(già sul client)	um:str:res:snv-0002-WMS-1 um:str:res:snv-0004-WFS-1 um:str:res:snv-0010-Routing Servizio streaming 3D	nessuna	nessuno	nessuno	nessuna	nessuna	nessuna	nessuno	http://www.sardegna3d.it	computer locale	(utente locale al client)	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	1,1,0	Operativo	nessuna	nessuna	Applicazione desktop per la navigazione cartografica tridimensionale. Riceve dati in streaming HTTP: tra i vari dati che visualizza ci sono anche quelli del DBUnico acceduti attraverso servizi WMS e WFS.	
43	consultazione	um:str:res:app-0012-FeatureCatalogue	FeatureCatalogue	FeatureCatalogue	WA	GUI	Java	um:str:res:app-0013-Oracle um:str:res:app-0014-Apache um:str:res:app-0011-Jboss4-1	um:str:res:snv-0006-ServRepSicurezza um:str:res:snv-0007-ServRepCatalogo	nessuna	IDT (tabelle FC* e alcune RM)	IDT	su file <deploy_dir>/fc-dx.xml	nessuna	nessuna	nessuna	nessuno	http://webgis.regione.sardegna.it/tras.asp/geocat2d/	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03	Local System	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	NO SICUREZZA	1,0,0	Operativo	nessuna	nessuna	Applicazione web per la consultazione delle catalogo delle Feature Types. Basata su servizi XML esposti in modalità REST e trasformati via XSL sul browser. Funzionamento coincide con l'applicazione di gestione.
44	gestione verticale	um:str:res:app-0034-GestoreToponimi	Gestore toponimi	Gestore toponimi	DA	GUI	VB6	um:str:res:app-0013-Oracle	um:str:res:snv-0006-ServRepSicurezza um:str:res:snv-0007-ServRepCatalogo	SIT_ADM	SIT_ADM	coregen.ini	nessuna	Comuni	Toponimi (funzionalità di pubblicazione)	ESRI MapObjects v. 2.3 Data Dynamics ActiveBar, versione 2.5.0.56 Java SwingEx, versione 2000a VectorDraw Standard, versione 4.1.1.4.4	n/a	Workstation laboratorio	(utente di login Windows)	Repertorio	?	?	1,2,0	Operativo	semplificazione schema	nessuna	Applicazione desktop per la gestione della banca dati dei toponimi (banca dati operazionale) e la pubblicazione delle Feature Types corrispondenti nel DBUnico.	
45	gestione verticale	um:str:res:app-0035-GestoreAnagrafePUC	GestoreAnagrafePUC	GestoreAnagrafePUC	WA	GUI	Java	um:str:res:app-0013-Oracle um:str:res:app-0005-Tomcat6-1 um:str:res:app-0033-Jboss4-1	um:str:res:snv-0006-ServRepSicurezza	SIT_ADM	SIT_ADM	?	nessuna	Comuni Province	nessuna	nessuno	http://webgis.regione.sardegna.it/tras.asp/geocat2d/	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03	Local System	Repertorio + autorizzazioni locali	?	?	1,1,0	Operativo	Modifiche derivanti da attività in corso su PUC	nessuna	Applicazione web di gestione della banca dati dell'anagrafe dei PUC (banca dati operazionale).	
46	gestione verticale	um:str:res:app-0036-GestoreStruttureTuristiche	GestoreStruttureTuristiche	GestoreStruttureTuristiche	WA	GUI	Java	um:str:res:app-0013-Oracle um:str:res:app-0005-Tomcat6-1	um:str:res:snv-0006-ServRepSicurezza um:str:res:snv-0012-RicercaToponimi um:str:res:snv-0011-Geocoding um:str:res:snv-0001-WMS-1	--	--	--	Comuni Province Comuni Italiani Province Italiane Province Italiane	POI (estensione Strutture turistiche IDT_PIO1V_STRUT_RIC)	API Roja v. 2.1 API OL v.2.7	http://webgis.regione.sardegna.it/tras.asp/geocat2d/	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03						Da collaudare	nessuna	Applicazione web per la gestione delle strutture turistiche georeferenziate (banca dati operazionale)			
47	gestione verticale	um:str:res:app-0037-GestorePOI	GestorePOI	GestorePOI	WA	GUI	Java	um:str:res:app-0013-Oracle um:str:res:app-0005-Tomcat6-1	um:str:res:snv-0006-ServRepSicurezza um:str:res:snv-0012-RicercaToponimi um:str:res:snv-0011-Geocoding um:str:res:snv-0001-WMS-1	--	--	--	Comuni Province	POI IDT_PIO1V_STRUT_RIC	API Roja v. 2.1 API OL v.2.7	http://webgis.regione.sardegna.it/tras.asp/geocat2d/	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03						Da collaudare	nessuna	Applicazione web per la gestione dei Point of Interest			
48	gestione verticale	um:str:res:app-0038-ConsRAS	ConsRAS	ConsRAS	WA	GUI	Java	um:str:res:app-0013-Oracle um:str:res:app-0005-Tomcat6-1	--	--	--	--	--	--	--	--	http://webgis.regione.sardegna.it/tras.asp/geocat2d/	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03						Operativo (nella rete interna)	Alcune change request pendenti	Applicazione STRUTTS per raccogliere le osservazione per la consulenza urbanistica. Utenti definiti all'interno dell'applicazione.		
49	gestione verticale	um:str:res:app-0039-VerificaCoerenza	VerificaCoerenza (CiviltàWeb)	VerificaCoerenza (CiviltàWeb)	WA	GUI	Java	um:str:res:app-0013-Oracle	--	--	--	--	--	--	--	--	http://webgis.regione.sardegna.it/portali/	sitr5003						Operativo		Spostamento nelle macchine di produzione.	Applicazione per la gestione del flusso per la verifica di coerenza	
50	gestione verticale	um:str:res:app-0040-SistemaTrasmissione	SistemaTrasmissione	SistemaTrasmissione	WA	GUI	Java	um:str:res:app-0013-Oracle um:str:res:app-0033-Jboss4-1	um:str:res:snv-0006-ServRepSicurezza	--	--	--	--	--	--	--	http://sitr5004.18080.com/fermento-dati-web/faces/login.jsp	sitr5004						Collaudato			Trasmissione dei dati delle pratiche edilizie	
51	gestione verticale	um:str:res:app-0041-GestioneAbusi	GestioneAbusi	GestioneAbusi	WA	GUI	Java	um:str:res:app-0013-Oracle um:str:res:app-0005-Tomcat6-1 um:str:res:app-0011-Jboss4-1	um:str:res:snv-0001-WMS-1 um:str:res:snv-0011-Geocoding um:str:res:snv-0012-RicercaToponimi um:str:res:snv-0024-RicercaCoerenza	SIT_ADM (SITRSVIL)	SIT_ADM	<deploy_dir>/libusedilzi-dx.xml	nessuna	nessuna	nessuna	API Roja v.2.2.2 API OL v.2.7	http://webgis.regione.sardegna.it/tras.asp/geocat2d/	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03	tomcat6 Local Admin	locale su tabelle	funzionario amministratore	data_entry amministrazione	1,0,0	Collaudato	nessuna	nessuna	Anagrafica abusi edilizi	
52	gestione verticale	um:str:res:app-0042-GeoBlog	GeoBlog	GeoBlog	WA	GUI	PHP Javascript	um:str:res:app-0028-MySQL um:str:res:app-0030-WordPress um:str:res:app-0005-Tomcat6-1	um:str:res:snv-0001-WMS-1 um:str:res:snv-0004-WFS-1 um:str:res:app-0016-GeoWebCache-1 um:str:res:snv-0012-RicercaToponimi	--	--	--	--	--	--	API Roja v.2.2.2 API OL v.2.7	Application server test sitrs3006	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03						Operativo			Blog geografico per la co-pianificazione.	
53	consultazione verticale	um:str:res:app-0043-ConsultazioneAnagrafePUC	ConsultazioneAnagrafePUC	ConsultazioneAnagrafePUC	WA	GUI	Java	um:str:res:app-0013-Oracle um:str:res:app-0005-Tomcat6-1 um:str:res:app-0033-Jboss4-1	um:str:res:snv-0006-ServRepSicurezza	SIT_ADM	SIT_ADM		Comuni Province	n/a	--	Application server della IDT (sltr-app-01, sltr-app-02, sltr-app-03).	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03						Operativo		Modifiche derivanti da analisi PUC	Esposta su web permette di consultare l'anagrafe degli strumenti urbanistici dei Comuni ed i relativi allegati.		
54	consultazione verticale	um:str:res:app-0044-ConsultazioneZonizzazionePUC	ConsultazioneZonizzazionePUC	ConsultazioneZonizzazionePUC	WA	GUI	Java	um:str:res:app-0013-Oracle um:str:res:app-0005-Tomcat6-1	um:str:res:snv-0006-ServRepSicurezza um:str:res:snv-0007-ServRepCatalogo um:str:res:app-0019-Sardegna2D	SIT_ADM	SIT_ADM		Comuni Province Mossico zonizzazione PUC	n/a	--	Application server della IDT (sltr-app-01, sltr-app-02, sltr-app-03).	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03						Off line	Dismissione		Esposta su web consente di navigare ed interrogare il mosaico regionale della zonizzazione dei PUC comunali. Attualmente tale mosaico non ha propriamente le caratteristiche di un mosaico: non c'è una omogenea classificazione delle zone e topologicamente non è corretto. Per la visualizzazione utilizza un plug in di Sardegna2D (profilo "puc").		
55	consultazione verticale	um:str:res:app-0045-FotoAereeVigilanzaEdilizia	FotoAereeVigilanzaEdilizia	FotoAereeVigilanzaEdilizia	WA	GUI	Java	um:str:res:app-0013-Oracle um:str:res:app-0005-Tomcat6-1 um:str:res:app-0033-Jboss4-1	um:str:res:snv-0007-ServRepCatalogo um:str:res:snv-0001-WMS-1 um:str:res:snv-0003-WMS-2	--	--	--	TMS: (ortofoto2006_EPSG3003)	n/a	API Roja v. 2.1 API OL v.2.7 conversione CRS (jar)	Application server della IDT (sltr-app-01, sltr-app-02, sltr-app-03).	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03						Operativo	Dismissione		Consente di accedere in visualizzazione a fotogrammi non rettificati e non mosaicati, ma semplicemente georeferenziati in maniera speditiva. Utilizza il WMS ESRI per visualizzare i fotogrammi (profilo "fotocose") e un servizio ArcIMS per interrogare spazialmente i dati di georeferenziazione (profilo "sit_admin_01_fotocose").		
56	consultazione verticale	um:str:res:app-0046-ImmaginiAereeTelerilevate	ImmaginiAereeTelerilevate	ImmaginiAereeTelerilevate	WA	GUI	JavaScript	um:str:res:app-0013-Oracle um:str:res:app-0005-Tomcat6-1	um:str:res:snv-0001-WMS-1 um:str:res:snv-0004-WFS-1	--	--	--	--	--	--	--	http://webgis.regione.sardegna.it/tras.asp/geocat2d/	sltr-app-01 sltr-app-02 sltr-app-03						Collaudato		Modifiche layout per esposizione immagini satellitari		
57	consultazione verticale	um:str:res:app-0047-ConsultazioneTavolePPR	ConsultazioneTavolePPR	ConsultazioneTavolePPR	WA	GUI	Java	um:str:res:app-0005-Tomcat6-1	um:str:res:snv-0001-WMS-1 um:str:res:snv-0003-WMS-2 um:str:res:snv-0011-Geocoding um:str:res:snv-0018-RicercaCoerenza	--	--	--	TMS: (ortofoto2006_EPSG3003)	n/a	API Roja v. 2.1 API OL v.2.7	http://webgis.regione.sardegna.it/tras.asp/geocat2d/	sltr-app-01 sltr-app-											

66	interop infra	um:sltr:res:srv-0015-ConversioneCRS	ConversioneCRS	ConversioneCRS	WS	REST-KVP	Java	um:sltr:res:app-0005-Tomcat6-1	
67	interop infra	um:sltr:res:srv-0006-ServiRepeSicurezza	ServiRepeSicurezza	ServiRepeSicurezza	WS	SOAP-XML	Java	um:sltr:res:app-0013-Oracle um:sltr:res:app-0009-Jboss4-1	

--	n/a	conversione CRS (jar)	http://webgis.regione.sardegna.it/test_sltrsrcsconverter/test?	sltr-map-01 sltr-map-02 sltr-map-03
	n/a		http://application_server:7080/serviRepe/catalogserver	sltr-map-01 sltr-map-02 sltr-map-03

	Collaudato (non esposto)		Servizio per la conversione di coordinate. Form di test http://webgis.regione.sardegna.it/test_sltrsrcsconverter/testpage.html Parametri: x = coordinata x y = coordinata y spsig_in = codice CRS di ingresso spsig_out = codice CRS di uscita endpoint = Converti =
	Operativo	Nessuna	Consente di ricavare informazioni sull'autenticità delle credenziali introdotte e sulle autorizzazioni corrispondenti. Le nuove applicazioni vengono progettate per non utilizzare questi servizi, ma un sistema di autenticazione/autorizzazione alternativo. (Form di test http://sltr:3007-7080/serveRepe.html/test/test/catalogo/)

