



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 03.04.2013

Oggetto: Comune di Furtei – Studio di compatibilità idraulica e geologico geotecnica, ai sensi dell’art. 8 c. 2 delle N.A. del P.A.I., relativo al Piano di attuazione della lottizzazione residenziale in zona “C” denominata “Cungiau su Sennori” - Ditta Corda Giampietro
Approvazione

L’anno duemilatredecim, addì 3 del mese di aprile nella sede dell’Agenzia del Distretto Idrografico in via Mameli n.88, a seguito di convocazione del 29.03.2013, prot. n.2808, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		x
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x	
Andrea Biancareddu	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	x	
Oscar Cherchi ¹	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	x	
Antonello Liori	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	x	
Walter Marongiu ²	Rappresentante delle Province	Componente	x	
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente		x
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.

¹ Presente dalle ore 12.00 alle ore 13.00

² Presente dalle ore 13.00 alle ore 13.30



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 14

DEL 03.04.2013

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008 che prevedono all'art. 8 comma 2 che in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici, indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal P.A.I. i Comuni, "assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi art. 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione";

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 10.03.2010 avente ad oggetto "Approvazione Circolare 1/2010" recante "Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)", che attribuisce, al Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, la competenza sul rilascio del parere delle analisi di compatibilità presentate dai comuni relativamente al proprio territorio;

VISTA la nota n. 2519 del 24.03.2011 con la quale il Comune di Furtei ha trasmesso al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico lo studio di compatibilità idraulica, ai sensi dell'art. 8 c.2 delle NA del PAI riferito alla sola porzione di territorio comunale interessato dal Piano di attuazione della Lottizzazione residenziale in zona "C" denominata "Cungiau Su Sennori" di proprietà Corda Giampietro;



CONSIDERATA la documentazione tecnica trasmessa con la succitata nota n. 2519 del 24.03.2011 e la documentazione ad integrazione e parziale sostituzione della precedente, trasmessa con le successive note prot. n. 5548 del 5.07.2011, prot. n. 4024 del 25.10.2011, n. 1571 del 29.02.2012 per effetto delle quali gli studi di compatibilità idraulica geologica e geotecnica redatti dai tecnici Ing. Paolo Scarteddu e Dott.ssa Geol. Giovanna Frau sono costituiti complessivamente, ai fini del presente procedimento di cui all'art. 8 c. 2 delle N.A. del P.A.I., dai seguenti elaborati e tavole:

N° elab.	DOCUMENTI	DESCRIZIONE	AGGIORNAMENTO	NOTA N
1		Relazione compatibilità idraulica comprensiva dell'inquadramento geologico (limitatamente alle sole parti relative alla situazione attuale)	Febbraio 2012	1571
2	Allegato 1	Simulazione di deflusso verifiche idrauliche in moto permanente (limitatamente alle sole parti relative alla situazione attuale)	Febbraio 2012	1571
3	Allegato 2	Simulazione di deflusso, tabulati di calcolo verifiche idrauliche in moto permanente (limitatamente alle sole parti relative alla situazione attuale)	Febbraio 2012	1571
4	Tavola 1	Corografia	Marzo 2011	2519
5	Tavola 2	Planimetria bacino imbrifero con parzializzazione dei sottobacini	Marzo 2011	2519
6	Tavola 3	Planimetria area intervento: sezioni di studio	Febbraio 2012	1571
7	Tavola 4.a	Delimitazione aree di pericolosità idraulica Situazione attuale	Febbraio 2012	1571
8	Allegato G1	Carta geolitologica	Luglio 2011	5548
9	Allegato G2	Carta dell'acclività dei versanti	Luglio 2011	5548
10	Allegato G3	Carta dell'uso dei suoli	Luglio 2011	5548
11	Allegato G4	Carta delle fasce altimetriche	Luglio 2011	5548
12	Allegato G5	Carta dell'esposizione dei versanti	Luglio 2011	5548

VISTA la relazione istruttoria del 26.02.2013 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, con la quale si propone l'approvazione dello studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica in argomento, presentato dal comune di Furtei;

CONSIDERATO che la parte di territorio comunale di Furtei interessata dal Piano di attuazione della Lottizzazione residenziale in area C denominata "Cungiau Su Sennori" in argomento, non risulta perimetrata come pericolosa dal punto di vista idrogeologico né secondo il Piano di Assetto



Idrogeologico (P.A.I.) vigente né secondo il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 3.09.2012;

CONSIDERATO che dai contenuti dell'elaborato "Relazione di compatibilità idraulica" del Febbraio 2012 scaturisce l'individuazione delle aree a significativa pericolosità idraulica così come indicate nella "Tav.4.a) Delimitazione aree di pericolosità idraulica Situazione attuale";

CONSIDERATO che dai contenuti della documentazione riguardante gli aspetti geologici e geotecnici nonché delle carte G1) Carta geolitologica, G2) Carta delle acclività dei versanti, G3) Carta dell'uso del suolo, G4) Carta delle fasce altimetriche, G5) Carta dell'esposizione dei versanti, relative al luglio 2011, non emerge per il territorio studiato, alcuna area a significativa pericolosità da frana;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DELIBERA

all'unanimità:

- di approvare, con le prescrizioni di cui ai successivi punti, lo studio di compatibilità idraulica geologica e geotecnica presentato dal Comune di Furtei, relativo all'area del territorio comunale interessato dal Piano di attuazione della Lottizzazione residenziale in zona "C" denominata "Cungiau Su Sennori" di proprietà Corda Giampietro, in osservanza dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I., limitatamente ai seguenti elaborati e tavole, e per questi, relativamente alla sola configurazione attuale dei luoghi:

N° elab.	DOCUMENTI	DESCRIZIONE	AGGIORNAMENTO	NOTA N
1		Relazione compatibilità idraulica comprensiva dell'inquadramento geologico (limitatamente alle sole parti relative alla situazione attuale)	Febbraio 2012	1571
2	Allegato 1	Simulazione di deflusso verifiche idrauliche in moto permanente (limitatamente alle sole parti relative alla situazione attuale)	Febbraio 2012	1571
3	Allegato 2	Simulazione di deflusso, tabulati di calcolo verifiche idrauliche in moto permanente (limitatamente alle sole	Febbraio 2012	1571



		parti relative alla situazione attuale)		
4	Tavola 1	Corografia	Marzo 2011	2519
5	Tavola 2	Planimetria bacino imbrifero con parzializzazione dei sottobacini	Marzo 2011	2519
6	Tavola 3	Planimetria area intervento: sezioni di studio	Febbraio 2012	1571
7	Tavola 4.a	Delimitazione aree di pericolosità idraulica Situazione attuale	Febbraio 2012	1571
8	Allegato G1	Carta geolitologica	Luglio 2011	5548
9	Allegato G2	Carta dell'acclività dei versanti	Luglio 2011	5548
10	Allegato G3	Carta dell'uso dei suoli	Luglio 2011	5548
11	Allegato G4	Carta delle fasce altimetriche	Luglio 2011	5548
12	Allegato G5	Carta dell'esposizione dei versanti	Luglio 2011	5548

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità idrogeologica di cui sopra, limitatamente all'area in oggetto. Tale cartografia costituisce aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;

- che conformemente a quanto previsto nell'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le nuove aree di pericolosità idrogeologica individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui all'art. 4, art. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 delle N.A. del P.A.I.; resta fermo che per le restanti aree del territorio comunale non oggetto del presente studio permane quanto definito e disciplinato dal P.A.I. vigente e dal P.S.F.F. adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 3.09.2012;

- che, in considerazione della validità triennale delle norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il comune di Furtei attivi, ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I., le procedure preordinate all'adozione e successiva approvazione delle varianti al P.A.I., per le nuove aree a pericolosità idrogeologica di cui sopra, individuate nello studio;

- che, nelle more dell'approvazione delle nuove perimetrazioni come varianti P.A.I., il Comune di Furtei recepisca, nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, le limitazioni d'uso prescritte dalle Norme di Attuazione del P.A.I. per gli ambiti a pericolosità media, elevata e molto elevata, individuati nel presente studio;

- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate dal presente studio e per le variate condizioni di pericolosità, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del P.A.I., il Comune di Furtei predisponga i piani urgenti di emergenza così come previsto dall'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 14

DEL 03.04.2013

- che particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10 delle N.A. del P.A.I. in relazione alla regolamentazione e istituzione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, per quanto attiene le aree individuate, nel presente studio, a pericolosità idraulica.

Gli elaborati citati nella presente delibera sono depositati in originale presso la Direzione Generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Angela Nonnis