



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 17.12.2015

Oggetto: Comune di Santa Teresa Gallura – Studio di compatibilità idraulica e geologica – geotecnica, ai sensi dell’Art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I., relativo alla variante generale al Piano di Lottizzazione “Liccia di Fora – Frazione San Pasquale Sottozone C3.1 – C3.2 – C5.1 – C5.3 del PUC” – Ditta: Consorzio Liccia di Fora - Approvazione

L’anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di dicembre nella sede della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, in Via Mameli n. 88 a Cagliari, a seguito di convocazione del 10.12.2015, Prot. n. 12927, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		x
Paolo Giovanni Maninchedda	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	x	
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	x	
Elisabetta Falchi	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente		x
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell’Industria	Componente	x	
Vacante	Rappresentante delle Province	Componente		x
Roberto Desini	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 4734 del 06.05.2014 assume la Presidenza l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott. Paolo Giovanni Maninchedda.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Roberto Silvano.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 17.12.2015

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con particolare riferimento all'art.31 "Procedure transitorie";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008 che prevedono all'art. 8 comma 2 che in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici, indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal P.A.I. i Comuni, *"assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica, predisposti in osservanza dei successivi art. 24 e 25, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione"*;

CONSIDERATO che il Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvione della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, è competente in materia di rilascio del parere sulle analisi di compatibilità presentate dai comuni relativamente al proprio territorio ai sensi dell'art. 8 c. 2 delle N.A. del P.A.I.;

VISTA le note del Comune di Santa Teresa Gallura, prot. n. 3880 del 3.3.2015, 17616 del 24.9.2015 e 20770 del 12.11.2015, acquisite al protocollo della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) al n. 2739 del 11.3.2015, 10357 del 29.9.2015 e 12250 del 19.11.2015, con le quali è stato trasmesso lo studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, redatto ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, inerente il piano di lottizzazione: *"Liccia di Fora – Frazione San Pasquale Sottozone C3.1 – C3.2 – C5.1 – C5.3"*;

CONSIDERATA la documentazione tecnica trasmessa con le note succitate, redatta dai tecnici Dott. Ing. Michele Territo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n. 1746, e Dott. Geol. Luigi Villa, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Sardegna al n. 158, costituita



complessivamente dai seguenti elaborati:

Elab.	Descrizione	Prot.
<i>Parte Geologica</i>		
---	Studio di compatibilità geologica e geotecnica	12250/15
<i>Parte idraulica</i>		
All.1	relazione di compatibilità idraulica	12250/15
All. 1.1	allegati alla relazione di compatibilità idraulica: stato attuale	12250/15
Tav. 1	Carta dei bacini idrografici	12250/15
Tav. 2	Carta di dettaglio tronchi critici	12250/15
Tav. 3.1	Scenario di stato attuale carta della pericolosità idraulica risultante dal presente studio di dettaglio	10357/15
Tav. 3.1.1	Scenario di stato attuale carta della pericolosità idraulica in sviluppo con perimetrazione dello studio approvato con deliberazione comitato n. 8 del 18/12/2014	12250/15
Tav. 3.2	Scenario di stato attuale carta della pericolosità idraulica risultante dal presente studio di dettaglio	10357/15
Tav. 3.2.1	Scenario di stato attuale carta della pericolosità idraulica in sviluppo con perimetrazione dello studio approvato con deliberazione comitato n. 8 del 18/12/2014	12250/15

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Santa Teresa Gallura, n. 9 del 10.2.2015 con la quale è stato approvato lo studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica in argomento;

VISTA la relazione istruttoria del 15.12.2014 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico con la quale si propone l'approvazione dello studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica presentato ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle N.A. del PAI dal Comune di Santa Teresa Gallura;

CONSIDERATO lo "Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, inerente i piani di lottizzazione C3.1 Liccia di Fora – San Pasquale; C3.4 – C3.5 – San Pasquale; C3.6.2 – Porto Pozzo; F4.12 – Ruoni; G10.5 – Lu Montiggioni; F5.6 – Liscia di Scopa, C3.3 – Monti Bandera", approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 8 del 18.12.2014 con il quale sono state individuate specifiche aree di pericolosità idraulica Hi nonché aree di pericolosità da frana Hg ricadenti all'interno del territorio comunale di Santa Teresa Gallura che interessano, tra le altre, la località S. Paquale;

CONSIDERATO che dai contenuti degli elaborati s'individuano nel territorio comunale di Santa Teresa Gallura nuove aree a significativa pericolosità idraulica le cui risultanze sono rappresentate, in maniera coordinata con le perimetrazioni Hi di cui al punto precedente, nelle tavole denominate



“Tav. 3.1.1 - Scenario di stato attuale carta della pericolosità idraulica inviluppo con perimetrazione dello studio approvato con deliberazione comitato n. 8 del 18/12/2014 (scala 1:4000) - rif.12250/15” e “Tav. 3.2.1 - Scenario di stato attuale carta della pericolosità idraulica inviluppo con perimetrazione dello studio approvato con deliberazione comitato n. 8 del 18/12/2014 (scala 1:1000) - rif.12250/15”;

CONSIDERATO che dai contenuti dallo studio di compatibilità geologica-geotecnica si individuano aree a pericolosità da frana nulla o moderata di livello Hg0/Hg1 che possano interessare la porzione interessata dal Piano di Lottizzazione “*Liccìa di Fora – Frazione San Pasquale Sottozone C3.1 – C3.2 – C5.1 – C5.3*”;

SENTITO il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino;

DELIBERA

- di approvare, con le prescrizioni di cui ai successivi punti, lo studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica, riferito alla variante generale al Piano di Lottizzazione “*Liccìa di Fora – Frazione San Pasquale Sottozone C3.1 – C3.2 – C5.1 – C5.3*”, presentato dal Comune di Santa Teresa Gallura in osservanza dell’art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI, costituito complessivamente dai seguenti elaborati e tavole:

Elab.	Descrizione	Prot.
<i>Parte Geologica</i>		
---	Studio di compatibilità geologica e geotecnica	12250/15
<i>Parte idraulica</i>		
All.1	relazione di compatibilità idraulica	12250/15
All. 1.1	allegati alla relazione di compatibilità idraulica: stato attuale	12250/15
Tav. 1	Carta dei bacini idrografici	12250/15
Tav. 2	Carta di dettaglio tronchi critici	12250/15
Tav. 3.1.1	Scenario di stato attuale carta della pericolosità idraulica inviluppo con perimetrazione dello studio approvato con deliberazione comitato n. 8 del 18/12/2014	12250/15
Tav. 3.2.1	Scenario di stato attuale carta della pericolosità idraulica inviluppo con perimetrazione dello studio approvato con deliberazione comitato n. 8 del 18/12/2014	12250/15

- di adottare contestualmente anche la cartografia in formato digitale vettoriale, conforme ai corrispondenti elaborati in formato cartaceo, delle mappe della pericolosità idrogeologica di cui sopra. Tale cartografia costituisce aggiornamento della banca dati del P.A.I. pubblicata sul Geoportale della Regione Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 17.12.2015

- che conformemente a quanto previsto nell'art. 65, comma 7 del Decreto Legislativo 152/2006, le nuove aree di pericolosità idrogeologica individuate dallo studio di cui al precedente punto, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS della presente delibera, siano soggette alle misure di salvaguardia di cui all'art. 4, art. 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, artt. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 e 34 delle N.A. del P.A.I.; nel caso di sovrapposizione di perimetri di aree pericolose di diversa tipologia o grado di pericolosità, fra quelle del P.A.I. vigente e quelle individuate dallo studio in oggetto, si applicano le prescrizioni più restrittive nelle sole zone di sovrapposizione;
- che, in considerazione della validità triennale delle norme di salvaguardia di cui al punto precedente, il Comune di Santa Teresa Gallura attivi, ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PAI, le procedure preordinate all'adozione e successiva approvazione delle varianti al PAI, per le nuove aree a pericolosità idrogeologica di cui sopra individuate nello studio;
- che, nelle more dell'approvazione delle nuove perimetrazioni come varianti PAI, il Comune di Santa Teresa Gallura recepisca, nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, le limitazioni d'uso prescritte dalle Norme di Attuazione del PAI per gli ambiti a pericolosità idraulica media, elevata e molto elevata individuati nel presente studio;
- che, in relazione alla presenza delle aree a pericolosità idrogeologica individuate e per le variate condizioni di rischio, ai sensi dell'art. 23 comma 15 delle N.A. del PAI, il Comune di Santa Teresa Gallura predisponga i piani urgenti di emergenza così come previsto dall'art. 1 comma 4 del Decreto Legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998.
- che particolare considerazione venga posta nell'osservanza dell'art. 8 commi 8, 9, 10 e 12 delle N.A. del P.A.I. in relazione alla regolamentazione e istituzione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, per quanto attiene le aree individuate, nel presente studio, a pericolosità idraulica, e di fasce speciali di tutela, per quanto concerne le aree individuate a pericolosità da frana.

Gli elaborati citati nella presente delibera sono depositati in originale presso la Direzione Generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, Servizio Difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Roberto Silvano

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Paolo Giovanni Maninchedda