



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Autorità di Bacino Regionale della Sardegna

### DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 6 DEL 26.4.2007

**Oggetto: Comune di Muravera. Adozione nuove perimetrazione a seguito di studi di maggiore dettaglio, delle aree a pericolosità e rischio di inondazione e frana, ai sensi dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I. - Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI).**

L'anno duemilasette, addì 26 del mese di aprile nella sede della Presidenza della Giunta regionale a seguito di convocazione del 13 aprile 2007, prot. n. 4556, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati ai sensi della Delib.G.R. n. 8/2 del 28.2.2007:

			Presenza	Assenza
Renato Soru	Presidente Giunta Regionale della Sardegna	Presidente		X
Carlo Mannoni	Assessore regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Cicito Morittu	Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Francesco Foddis	Assessore regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Concetta Rau	Assessore regionale dell'Industria	Componente		X
Mauro Contini	Consigliere della Provincia di Cagliari	Componente	X	
Mariella Scanu	Consigliere del Comune di Siniscola	Componente	X	
Salvatore Piu	Sindaco del Comune di Muravera.	Componente		X

Poiché è assente il Presidente del Comitato Istituzionale assume la Presidenza il Dott. Carlo Mannoni.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Dott. Fulvio Dettori.



## IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'argomento di cui all'oggetto.

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

**VISTA** la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 26.4.2007 con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, aggiornamento e attuazione del P.A.I.;

**VISTO** l'art. 31 della L.R. n. 19/2006 relativo a "Procedura transitorie" per cui "Le integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), già approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e successivamente approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.";

**VISTA** la direttiva dell'Assessore dei Lavori Pubblici prot. n. 366 del 15.2.2007 – Procedure per l'approvazione delle modifiche e nuove perimetrazioni del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con decreto del Presidente della Regione n. 67 del 10.7.2006";

**VISTA** la determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Cagliari n. 975 del 30.11.2006 con la quale:

- vista la richiesta di variante presentata dal Comune di Muravera in data 6.6.2006 n. 6359 corredata dei relativi elaborati e di deliberazione di approvazione del Consiglio comunale n. 17 del 26.5.2006;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 6

DEL 26.4.2007

- vista la relazione istruttoria con la quale si esprime parere favorevole alla proposta in oggetto che si configura come variante di cui all'art. 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

esprime parere favorevole alla citata proposta di variante al P.A.I. presentata dal Comune di Muravera costituita dai seguenti elaborati:

<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
1		<b>RELAZIONE</b>
2	Allegato A	<b>Analisi del Rischio Franoso</b>
	Allegato A1	Schede di rilevamento delle caratteristiche geologico-tecniche delle rocce
	Allegato A2	Schede dei fenomeni franosi censiti dal CNR-GNDCI e dall'IFFI
	Allegato A3	Prove di Point Load sui campioni di roccia
	Allegato A4	Pesi normalizzati assegnati al fattore litologico
3	Allegato B	<b>Analisi del Rischio Idraulico</b>
		Calcolo dei livelli idrici – Profili di corrente
		<b>TAVOLE</b>
4	Tavola 1	Carta dei bacini idrografici, scala 1:4000
5	Tavola 2	Carta geologica, scala 1:4000
6	Tavola 3	Carta dell'acclività dei versanti, scala 1:4000
7	Tavola 4	Carta dell'uso del suolo, scala 1:4000
8	Tavola 5	Carta della pericolosità franosa da indicizzazione di litologia, acclività e uso del suolo, scala 1:4000
9	Tavola 6	Carta della pericolosità franosa da crolli e ribaltamenti, scala 1:4000
10	Tavola 7	Carta della pericolosità franosa da colate detritiche, scala 1:4000
11	Tavola 8	Carta di sintesi di pericolosità franosa, scala 1:4000
12	Tavola 8bis	Carta di sintesi di pericolosità franosa su PUC, scala 1:4000
13	Tavola 9	Carta delle sezioni di controllo, scala 1:2000
14	Tavola 10	Carta della pericolosità di inondazione, scala 1:4000
15	Tavola 10bis	Carta della pericolosità di inondazione su PUC, scala 1:2000
16	Tavola 11	Carta degli elementi a rischio, scala 1:4000
17	Tavola 12	Carta del rischio idraulico, scala 1:2000
18	Tavola 13	Carta del rischio franoso, scala 1:4000
		<b>DESCRIZIONE INTEGRAZIONI</b>
19	Tavola 8ter	Carta di sintesi di pericolosità franosa, scala 1:10.000
20	Tavola 10ter	Carta delle pericolosità di inondazione base CTR, scala 1:10.000
21	Tavola 12bis	Carta del rischio idraulico su base CTR, scala 1:10.000
22	Tavola 13bis	Carta del rischio franoso, scala 1:10.000
23	Allegato C	Calcolo dei livelli idrici - Sezioni trasversali
24	Allegato C2	Calcolo dei livelli idrici - Sezioni trasversali con sedimenti in alveo
25	Allegato D	Schede interventi di mitigazione

**VISTA** la relazione di accompagnamento del Servizio Difesa del Suolo alla proposta di adozione della "Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del centro urbano di Muravera";

**VISTA** la Delib.G.R. n. 8/2 del 28.2.2007, inerente la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" – Autorità di Bacino – Costituzione del Comitato Istituzionale";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 6

DEL 26.4.2007

**RITENUTO** ai sensi della L.R. n. 19 del 6.12.2006 art. 31 di adottare la “Proposta di variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico(PAI) del centro urbano di Muravera”,

**DELIBERA**

- di adottare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006, la variante al P.A.I. relativa al comune di Muravera, conseguente a studi di maggiore dettaglio, ai sensi dell’art. 37 comma 3, lett. b) delle N.A. del P.A.I., così come definita dallo studio “Proposta di Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del centro urbano di Muravera” redatta in data aprile 2006 a cura dell’ing. Giulio Barbieri e dell’ing. Marco Salis, e costituita dai seguenti elaborati:

<i>n</i>	<i>elaborato</i>	<i>Descrizione</i>
1		<b>RELAZIONE</b>
2	Allegato A	<b>Analisi del Rischio Franoso</b>
	Allegato A1	Schede di rilevamento delle caratteristiche geologico-tecniche delle rocce
	Allegato A2	Schede dei fenomeni franosi censiti dal CNR-GNDCI e dall'IFFI
	Allegato A3	Prove di Point Load sui campioni di roccia
	Allegato A4	Pesi normalizzati assegnati al fattore litologico
3	Allegato B	<b>Analisi del Rischio Idraulico</b>
		Calcolo dei livelli idrici – Profili di corrente
		<b>TAVOLE</b>
4	Tavola 1	Carta dei bacini idrografici, scala 1:4000
5	Tavola 2	Carta geologica, scala 1:4000
6	Tavola 3	Carta dell’acclività dei versanti, scala 1:4000
7	Tavola 4	Carta dell’uso del suolo, scala 1:4000
8	Tavola 5	Carta della pericolosità franosa da indicizzazione di litologia, acclività e uso del suolo, scala 1:4000
9	Tavola 6	Carta della pericolosità franosa da crolli e ribaltamenti, scala 1:4000
10	Tavola 7	Carta della pericolosità franosa da colate detritiche, scala 1:4000
11	Tavola 8	Carta di sintesi di pericolosità franosa, scala 1:4000
12	Tavola 8bis	Carta di sintesi di pericolosità franosa su PUC, scala 1:4000
13	Tavola 9	Carta delle sezioni di controllo, scala 1:2000
14	Tavola 10	Carta della pericolosità di inondazione, scala 1:4000
15	Tavola 10bis	Carta della pericolosità di inondazione su PUC, scala 1:2000
16	Tavola 11	Carta degli elementi a rischio, scala 1:4000
17	Tavola 12	Carta del rischio idraulico, scala 1:2000
18	Tavola 13	Carta del rischio franoso, scala 1:4000
		<b>DESCRIZIONE INTEGRAZIONI</b>
19	Tavola 8ter	Carta di sintesi di pericolosità franosa, scala 1:10.000
20	Tavola 10ter	Carta delle pericolosità di inondazione base CTR, scala 1:10.000
21	Tavola 12bis	Carta del rischio idraulico su base CTR, scala 1:10.000
22	Tavola 13bis	Carta del rischio franoso, scala 1:10.000
23	Allegato C	Calcolo dei livelli idrici - Sezioni trasversali
24	Allegato C2	Calcolo dei livelli idrici - Sezioni trasversali con sedimenti in alveo
25	Allegato D	Schede interventi di mitigazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMITATO ISTITUZIONALE DELL' AUTORITA' DI BACINO

DELIBERAZIONE N. 6

DEL 26.4.2007

- di dare mandato al Servizio del Genio Civile di Cagliari di attivare le successive procedure necessarie all'approvazione della "Proposta di Variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del centro urbano di Muravera", ai sensi degli articoli 1 e 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I., come indicate nella direttiva assessoriale dei Lavori Pubblici prot. n. 366 del 15.2.2007.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario**

Fulvio Dettori

**p. Il Presidente del Comitato Istituzionale**

Carlo Mannoni