

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA
(art.8 Decreto Legislativo n. 173/98, art. 2 Decreto Ministeriale n. 350/99)

| | | |
|----------|---|---|
| 1 | DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO | → Capretto sardo da latte |
| 2 | CATEGORIA | → Carni e frattaglie fresche e loro preparazione |
| 3 | NOME GEOGRAFICO ABBINATO | → di Sardegna |
| 4 | SINONIMI | → Crabbittu |
| 5 | TERRITORIO INTERESSATO ALLA PRODUZIONE | → Tutto il territorio della Regione Autonoma della Sardegna |

6 **DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO**

Il Capretto sardo deve rispondere alle seguenti caratteristiche organolettiche; la carne deve avere colore chiaro o rosato, dal sapore delicato e selvatico dovuto all'alimentazione fatta esclusivamente di latte materno, prodotto da capre che vivono allo stato brado nei pascoli mediterranei e che si alimentano di pascoli e di macchia mediterranea.

7 **DESCRIZIONE DELLE METODICHE DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA**

La capra è allevata in azienda che dispone di spazi naturali, demaniali e di proprietà, ricchi di essenze naturali. I capretti tenuti in ricoveri, vengono portati alle madri quando queste rientrano dal pascolo, rimanendo con loro sino al mattino successivo. Più tradizionalmente vengono allattati una volta al giorno, al mattino e rinchiusi al buio. Il capretto è alimentato con solo latte materno. Vengono eliminati a 4/6 settimane quando pesano dai 4 agli 8 Kg. Prodotto in carcassa (non viene suddiviso) con macellazione alla sarda (la retina di grasso che avvolge l'intestino viene tolta e appesa alla parete della pancia) e successivamente refrigerato.

8 **MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE E IL CONDIZIONAMENTO**

9 **DESCRIZIONE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA**

Mattatoi in regola con le normative comunitarie. Cella frigorifera per la refrigerazione e la conservazione.

10 **ELEMENTI CHE COMPROVANO CHE LE METODICHE SONO STATE PRATICATE IN MANIERA OMOGENEA E SECONDO REGOLE TRADIZIONALI PER UN PERIODO NON INFERIORE AI 25 ANNI**

Dichiarazione rilasciata dall'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Autonoma della Sardegna sulla conformità al D.M. 390/99.

| | | | |
|-----------|---|---|-----------|
| 11 | COSTANZA DEL METODO DI PRODUZIONE OLTRE 25 ANNI | → | SI |
| 12 | RICHIESTA DI DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA | → | NO |

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA

(art.8 Decreto Legislativo n. 173/98, art. 2 Decreto Ministeriale n. 350/99)

| | | |
|---|--|---|
| 1 | DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO | → Carne di razza Sardo-bruna – carne bovina di razza Sardo-bruna |
| 2 | CATEGORIA | → Carni e frattaglie fresche e loro preparazione |
| 3 | NOME GEOGRAFICO ABBINATO | → Nessuno |
| 4 | SINONIMI | → Bruno-sarda |
| 5 | TERRITORIO INTERESSATO ALLA PRODUZIONE | → Aree collinari e montane di tutta l'isola, con maggior diffusione nel Marghine Planargia, Nuorese e Mandrolisai per la provincia di Nuoro e Logudoro, Goceano, Gallura e Anglona per la provincia di Sassari. |

| | |
|---|------------------------------------|
| 6 | DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO |
|---|------------------------------------|

Razza bovina caratteristica della Regione Sardegna originatisi dall'incrocio di assorbimento e successivo meticciamiento selettivo tra tori di razza Bruna di ceppo alpino e vacche della popolazione autoctona di razza "Sarda". Da tali incroci condotti in maniera non programmata si è originata una razza-popolazione con ampia variabilità dovuta al differente grado in insanguamento con la razza Bruna ed alla diversa azione selettiva operata nelle diverse zone della Sardegna.

La razza diffusa nelle aziende zootecniche estensive, presenta caratteri di rusticità, tali da renderla idonea ad essere adatta all'allevamento di tipo semibrado.

La razza ha la prevalente attitudine alla produzione della carne e secondariamente quella del latte. I formaggi vaccini prodotti sono casizolu, trizza e fresa.

La vacca viene utilizzata per l'incrocio industriale con tori delle razze da carne, in particolare con la "Limousine".

La carne della razza sardo-bruna e dei suoi derivati possiede un buon contenuto in grasso e proteine, con sapori esaltati dai pascoli polifiti.

Caratteristiche morfologiche della razza Sardo-bruna sono:

- mantello: grigio sorcino di varie tonalità, più scuro nei maschi e più chiaro nelle femmine;
- tagli media: altezza al garrese dei maschi adulti cm. 140, altezza al garrese delle femmine cm.123.

La razza è descritta nelle norme tecniche del Registro Anagrafico, istituito ai sensi del D.M. 19.9.1985 presso l'A.I.A.

| | |
|---|--|
| 7 | DESCRIZIONE DELLE METODICHE DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA |
|---|--|

I bovini di razza sardo bruna provengono da allevamenti di tipo estensivo, semibrado con elevato uso per l'alimentazione di pascoli polifiti con conduzione assimilabile al sistema biologico.

I vitelli vengono allattati naturalmente dalle madri fino al momento dello svezzamento. La razione è costituita dal pascolo naturale e secondariamente da foraggi freschi e/o affienati provenienti da prati naturali e artificiali, i mangimi concentrati vengono somministrati ai vitelli in fase di finissaggio.

Trattandosi di una razza rustica, allevata in condizioni estensive, i trattamenti sanitari sono ridotti al minimo indispensabile.

| | |
|---|--|
| 8 | MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE E IL CONDIZIONAMENTO |
|---|--|

Gli animali sono macellati nelle strutture autorizzate, sotto stretto controllo del Servizio Veterinario Pubblico.

| | |
|----------|--|
| 9 | DESCRIZIONE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA |
|----------|--|

La fase di allevamento e la successiva fase di macellazione non richiedono strutture particolari.

| | |
|-----------|--|
| 10 | ELEMENTI CHE COMPROVANO CHE LE METODICHE SONO STATE PRATICATE IN MANIERA OMOGENEA E SECONDO REGOLE TRADIZIONALI PER UN PERIODO NON INFERIORE AI 25 ANNI |
|-----------|--|

I primi incroci, realizzati ad opera degli allevatori di Ozieri (SS) risalgono al 1861, si sono protratti per circa un secolo, e successivamente la discendenza, soprattutto quella maschile, dal Logudoro si è diffusa in zone diverse contribuendo alla costituzione ed alla diffusione della razza Sardo-bruna. (La razza bovina Bruno-sarda pubblicazione anno 1994 dell'Università di Sassari – Facoltà di Agraria – Istituto di Zootecnia su incarico dell'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna).

Gli incroci sono stati effettuati al fine di migliorare l'attitudine alla produzione della carne e secondariamente del latte della razza bovina autoctona "Sarda".

L'importanza economica dell'allevamento della razza sardo bruna in Sardegna è stata sempre rilevante sia per la produzione di latte che per quella della carne, la popolazione ha raggiunto la sua massima diffusione nel 1972, successivamente ha subito una progressiva riduzione; al fine di valorizzare la produzione è stato attivato (alla fine del 2001) il Registro Anagrafico di razza.

| | |
|-----------|--|
| 11 | COSTANZA DEL METODO DI PRODUZIONE OLTRE 25 ANNI |
|-----------|--|

→

SI

| | |
|-----------|---|
| 12 | RICHIESTA DI DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA |
|-----------|---|

→

NO

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA

(art. 8 Decreto legislativo n. 173/98, art. 2 Decreto Ministeriale n. 350/99)

| | | |
|---|--|---|
| 1 | DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO | → Carne di razza sardo-modicana – Carne bovina di razza sardo-modicana |
| 2 | CATEGORIA | → Carni e frattaglie fresche e loro preparazione |
| 3 | NOME GEOGRAFICO ABBINATO | → Sardo-modicana |
| 4 | SINONIMI | → Nessuno |
| 5 | TERRITORIO INTERESSATO ALLA PRODUZIONE | → L'area di produzione è rappresentata dai territori dei comuni collocati in Sardegna a cavallo fra le province di Oristano e Nuoro, nel comprensorio rientrante in massima parte nella Comunità Montana del Montiferru. I comuni presi in considerazione sono: Cuglieri, Bonarcado, Seneghe, Narbolia, Sennariolo, Tresnuraghes, Paulilatino, Bauladu, Scano di Montiferru, Santu Lussurgiu, Sindia, Macomer, Borore, Norbello, Abbasanta. |
| 6 | DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO | |

Il tipo di allevamento seguito è quello allo stato semibrado con mesi di pascolamento esterno per anno molto elevati (12 mesi). La Sardo-Modicana viene alimentata principalmente su prati-pascoli oligofiti naturali. Per gli alimenti non prodotti in azienda, l'approvvigionamento è effettuato sia presso aziende della zona sia fuori zona. L'allevamento è dichiarato ufficialmente indenne ed è sottoposto a controlli veterinari obbligatori e facoltativi. I riproduttori utilizzati nella rimonta sono iscritti per la maggior parte all'albo genealogico. I vitelli e le manzette che non provengono da allevamenti esterni sono sottoposti ad uno svezzamento precoce e, subito dopo lo svezzamento vengono venduti. La macellazione avviene presso mattatoi della zona, autorizzati e riconosciuti idonei dal Ministero della Sanità.

| | | |
|---|---|--|
| 7 | MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE | |
|---|---|--|

Le attrezzature utilizzate nella produzione sono rappresentate dai locali per la stabulazione e locali in cui avviene la mattazione che però sono di pertinenza del mattatoio di zona.

| | | |
|---|--|--|
| 8 | TRADIZIONALITÀ, OMOGENEITÀ DELLA DIFFUSIONE E COSTANZA NEL TEMPO DELLE REGOLE PRODUTTIVE | |
|---|--|--|

Sin dalla fine del '700 il Montiferru e in particolare Santu Lussurgiu veniva citato fra le maggiori località in cui si praticava l'allevamento dei bovini {da F. CHERCHI PABA "Evoluzione Storica della Attività Industriale Agricola Caccia e Pesca in Sardegna -Vol. III" pg.290}. Riguardo alla Modicana in particolare invece, sembra sia stata introdotta a Santu Lussurgiu nel 1860 (F. Serra "l'allevamento del bovino Sardo, Modicano in Sardegna" - 1935) .La tradizionalità del prodotto è legata alla razza. La Modicana, infatti presenta diverse caratteristiche: acclimatamento da oltre cento anni, conservazione in purezza attraverso tori modicani e triplice attitudine: lavoro, carne, latte. Prevalentemente è una razza da lavoro e quindi la produzione di carne è solamente accessoria. Presenta poi la caratteristica di essere stata importata al solo scopo di autosostenere le popolazioni locali. Un altro fattore importante che garantisce la tipicità del prodotto deriva dal fatto che l'alimentazione è effettuata, prevalentemente, allo stato brado o semibrado su prati pascolo oligofiti naturali.

9**SICUREZZA ALIMENTARE DEL PROCESSO E DEI MATERIALI DI CONTATTO**

Le fasi relative all'allevamento della Modicana sono state analizzate al fine di individuare i rischi e i possibili pericoli che possono generarsi. Non si è individuato alcun punto critico nella produzione, dal momento che per l'allevamento si può parlare solo di regole di buona prassi di lavorazione: igiene dei locali e delle attrezzature, disinfestazione e derattizzazione, igiene del personale addetto alla produzione. Per la fase della macellazione la sicurezza è garantita dal fatto che il macello è autorizzato e riconosciuto e, quindi, sono rispettate tutte le norme di legge (Dir. 93/119/CE -condizioni dei macelli, L. 439/78 -stordimento animali, L. 623/85 protezione degli animali da macello, DPR 320/54 -Regolamento di polizia veterinaria).

10**RICHIESTA DI DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

→

NO

Non si individuano problematiche sotto il punto di vista igienico sanitario, quindi. non si ritiene necessario richiedere autorizzazione specifica alla produzione.

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA

(art.8 Decreto Legislativo n. 173/98, art. 2 Decreto Ministeriale n. 350/99)

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO | → | Cordula |
| 2 | CATEGORIA | → | Carni e frattaglie fresche e loro preparazione |
| 3 | NOME GEOGRAFICO ABBINATO | → | Nessuno |
| 4 | SINONIMI | → | Corda |
| 5 | TERRITORIO INTERESSATO ALLA PRODUZIONE | → | Tutto il territorio della Regione Autonoma della Sardegna |
| 6 | DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO | | |

Interiora di agnellone, pecora o capra, confezionate in modo tale che il prodotto finito appare come una treccia o corda intrecciata. Come variante possono essere utilizzate esclusivamente le interiora di agnellini e capretti che non hanno ancora brucato.

| | | | |
|---|--|--|--|
| 7 | DESCRIZIONE DELLE METODICHE DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA | | |
|---|--|--|--|

Per la preparazione di questa pietanza delle interiora si utilizzano nello specifico: lo stomaco (abomaso, omaso, rumine e reticolo) tutto l'intestino. Dopo aver lavato con estrema cura il tutto, in acqua corrente, si prendono le diverse parti dello stomaco e si tagliano a strisce spesse circa 3 cm. e lunghe da 80 a 100 centimetri. Poi si prende l'intestino e si separa il tenue dal crasso, quest'ultimo si apre con un taglio longitudinale e si sottopone ad una raschiatura interna, con un coltello, per ultimare l'asportazione dei residui alimentari, dopo di che si taglia anch'esso, al pari dello stomaco in strisce longitudinali. L'intestino tenue invece viene lasciato intero per essere utilizzato per la legatura. A questo punto si procede alla legatura di tutte le parti nel modo seguente:

- Fissare tutte le strisce ottenute ad un gancio in acciaio, sospeso ad una altezza adeguata alla lunghezza delle strisce medesime, in maniera che queste pendano tutte verticalmente;
- Procedere alla formazione di una sorta di treccia con le varie strisce;
- Fissando un'estremità dell'intestino tenue, che ricordiamo è stato lasciato intero, si procede con questo alla legatura, che viene eseguita con una tecnica particolare di intreccio annodatura su un fianco seguendo sempre la linea dei nodi, si deve aver particolare cura nello stringere tutta la massa in modo tale che le varie parti si compattino tra loro;
- A lavoro di legatura ultimata la corda si deve presentare come un grosso salsicciotto tutto rivestito dall'intestino tenue con una linea di nodi evidenti su un fianco

Il preparato così ottenuto può essere cotto arrosto (cordula arrustia), tecnica questa più diffusa, infilzandolo a zigzag nello spiedo o in tegame (cordula cum prisucci) con piselli.

Il tempo di cottura varia in funzione dello spessore della corda da un'ora e mezza a due ore, a cottura ultimata la corda arrosto si presenta di un bel color oro-ambrato mentre quella in tegame risulta di un colore paglierino e penetrabile con un coltello.

Il piatto va servito caldo e porzionato, nella tradizione sarda la corda viene affettata con uno spessore della fetta di circa 3 cm.

| | | | |
|---|--|--|--|
| 8 | MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE E IL CONDIZIONAMENTO | | |
|---|--|--|--|

Gancio ad uncino in acciaio, normali coltelli da cucina.

| | |
|----------|--|
| 9 | DESCRIZIONE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA |
|----------|--|

La corda viene preparata normalmente nelle comuni cucine casalinghe, richiedendo essenzialmente la sola presenza un normale lavello per le operazioni di lavaggio; non sono previsti locali di conservazione e stagionatura.

| | |
|-----------|--|
| 10 | ELEMENTI CHE COMPROVANO CHE LE METODICHE SONO STATE PRATICATE IN MANIERA OMOGENEA E SECONDO REGOLE TRADIZIONALI PER UN PERIODO NON INFERIORE AI 25 ANNI |
|-----------|--|

Testimonianze verbali nonché scritte, la ricetta della cordula infatti risulta inserita in testi editi da oltre 25 anni sulle ricette gastronomiche tipiche della Sardegna.

| | | | |
|-----------|--|---|-----------|
| 11 | COSTANZA DEL METODO DI PRODUZIONE OLTRE 25 ANNI | → | SI |
|-----------|--|---|-----------|

| | | | |
|-----------|---|---|-----------|
| 12 | RICHIESTA DI DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA | → | NO |
|-----------|---|---|-----------|

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA

(art. 8 Decreto legislativo n. 173/98, art. 2 Decreto Ministeriale n. 350/99)

| | | |
|---|--|---|
| 1 | DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO | → Guanciale - Guancia del maiale speziata e stagionata |
| 2 | CATEGORIA | → Carni e frattaglie fresche e loro preparazione |
| 3 | NOME GEOGRAFICO ABBINATO | → Nessuno |
| 4 | SINONIMI | → Nessuno |
| 5 | TERRITORIO INTERESSATO ALLA PRODUZIONE | → Tutto il territorio della Regione Sardegna |
| 6 | DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO | |

Guancia del maiale del peso di circa 2-2,2 Kg., di forma triangolare, esteriormente ricoperto di spezie. Si ottiene da carni certificate.

La guancia del suino viene rifinita manualmente eliminando le parti non commestibili.

Salagione: il guanciale viene condito con sale marino, cannella, pepe nero ed un minimo di conservanti, massaggiato con gli aromi e lasciato riposare su dei vasconi per 15 giorni. Durante tale periodo il salume viene sottoposto a 3 salature.

Nella fase successiva il guanciale viene lavato con dell'aceto di vino bianco forte e poi pepato.

In seguito si ripone il prodotto nella cella a riposo, appeso con dello spago con dei bastoni in legno su carrelli in acciaio inox, alla temperatura di 5 °C per 2 giorni.

Segue la fase dell'asciugatura per 15-20 giorni alla temperatura di 24-26 °C ad un tasso di umidità pari al 60%.

La Stagionatura dura per 75 giorni dall'inizio dell'asciugatura, dopo di che il guanciale è pronto.

Confezionamento: il prodotto finito non viene confezionato ma venduto sfuso e intero.

| | | |
|---|---|--|
| 7 | MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE | |
|---|---|--|

Le carni sono certificate. Tutta la fase della lavorazione viene realizzata sul territorio.

Tutti i materiali utilizzati durante la lavorazione sono in acciaio inossidabile per uso alimentare.

La lavorazione avviene con processi meccanici e manuali che garantiscono al prodotto un'ottima qualità, e i locali, costituiti dal laboratorio e dalle varie sale stagionatura, sono dotati di idonee strutture che garantiscono il ricambio dell'aria, l'illuminazione, la pavimentazione con adeguate condizioni igienico sanitarie.

| | | |
|---|--|--|
| 8 | TRADIZIONALITÀ, OMOGENEITÀ DELLA DIFFUSIONE E COSTANZA NEL TEMPO DELLE REGOLE PRODUTTIVE | |
|---|--|--|

Attività artigianale condotta a livello familiare e tradizionalmente da più di 80 anni.

| | | |
|---|---|-------------|
| 9 | SICUREZZA ALIMENTARE DEL PROCESSO E DEI MATERIALI DI CONTATTO | → SI |
|---|---|-------------|

| | | |
|----|--|-------------|
| 10 | RICHIESTA DI DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA | → NO |
|----|--|-------------|

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA

(art. 8 Decreto legislativo n. 173/98, art. 2 Decreto Ministeriale n. 350/99)

| | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO | → | Musteba - Lombo del suino speziato e stagionato |
| 2 | CATEGORIA | → | Carni e frattaglie fresche e loro preparazione |
| 3 | NOME GEOGRAFICO ABBINATO | → | Nessuno |
| 4 | SINONIMI | → | Mustela |
| 5 | TERRITORIO INTERESSATO ALLA PRODUZIONE | → | Tutto il territorio regionale con particolare riferimento alla zona del Monte Linas. |
| 6 | DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO | | |

Salume di forma cilindrica, allungato, di diametro variabile intorno ai 10-15 cm. e di lunghezza intorno ai 60-80 cm., di colore rosso scuro, odore gradevole, gusto dolciastro, esteriormente ricoperto di spezie (sale marino, pepe nero, aglio bianco fresco o granulare essiccato). Si tratta di un prodotto asciutto, senza un filo di grasso. In particolare per ottenere il prodotto finito, si utilizzano i seguenti ingredienti e tagli della carne:

-lombo suino di provenienza locale, sale marino, aglio bianco fresco o granulare essiccato, conservanti. Il processo produttivo del salume si articola nelle seguenti fasi:

Lavorazione del lombo: il lombo viene disossato e rifinito manualmente su un ceppo, eliminando le parti grasse.

Condimento: il condimento del taglio di carne si realizza adagiando la parte su teglie in acciaio inox e cospargendo le spezie (pepe nero, aglio bianco fresco -precedentemente tritato- o granulare essiccato) ed il sale marino, lungo tutta la superficie in asciutto, lasciando per diversi giorni in salatura, a temperatura controllata, in ambiente fresco.

Stagionatura: nella fase successiva, il salume viene portato nell'apposita sala stagionatura in cui viene appeso sui bastoni con dello spago per tutto il tempo necessario, e vi permane per un mese/un mese e mezzo in funzione delle caratteristiche della carne utilizzata. Durante la stagionatura non viene impiegato alcun materiale di rivestimento del salume.

Tutta la stagionatura avviene naturalmente.

Confezionamento: Solitamente il prodotto finito non viene confezionato, solo una parte può essere venduta su richiesta in confezioni trasparenti, in materiale plastico per alimenti, sigillate sottovuoto. Il prodotto sotto vuoto si conserva a lungo. Se non confezionato, il prodotto, essendo privo di grassi, asciutto, con il tempo tende ad indurirsi, e deve essere consumato al massimo entro 20 giorni dalla data in cui può essere consumato come prodotto stagionato.

| | | | |
|---|---|--|--|
| 7 | MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE | | |
|---|---|--|--|

Le carni certificate, utilizzate nel processo produttivo, provengono solo da allevamenti locali sardi almeno per le produzioni realizzate in modo più artigianale.

Tutti i materiali di scarto della lavorazione vengono eliminati manualmente per garantire un prodotto di qualità selezionato e gradevole.

Nelle fasi di lavorazione e stagionatura si ricorre all'ausilio delle seguenti attrezzature:

-teglie in acciaio inox;

-ceppo in legno naturale, non trattato, che viene adeguatamente e ripetutamente pulito e disinfettato;

-confezioni in materiale plastico per alimenti, sigillate sottovuoto, secondo le normative vigenti, impermeabili agli agenti atmosferici-fisici ed inquinanti.

Tutte le fasi di lavorazione si svolgono nello stesso laboratorio e quindi sullo stesso territorio.

I locali, costituiti in genere dalla sala adibita alla vendita dei prodotti (di regola trattasi della macelleria), dal laboratorio artigianale e dalla sala stagionatura, sono dotati di ampie aperture che garantiscono il ricambio dell'aria, e l'illuminazione degli ambienti, la pavimentazione e tutte le superfici risultano facilmente lavabili. Si tratta di locali posti a norma, in cui si riscontrano adeguate condizioni igienico-sanitarie e una corretta prassi di pulizia adottata da tutti gli operatori.

8

TRADIZIONALITÀ, OMOGENEITÀ DELLA DIFFUSIONE E COSTANZA NEL TEMPO DELLE REGOLE PRODUTTIVE

Il prodotto musteba in passato era un prodotto pregiato, da consumare solo nelle grandi occasioni. Il salume in casa si preparava solitamente insieme alla salsiccia, si condiva insieme alla salsiccia (con aglio, pepe e sale), lavorata in una conca in terracotta, si faceva macerare dai 3 ai cinque giorni, separatamente si condiva una seconda volta con sale e pepe e poi veniva appesa per tutto il tempo necessario per la stagionatura. Da circa ripresa la produzione del salume presso le macellerie, dopo un periodo di interruzione. Attualmente invece è possibile acquistarlo presso quasi tutte le macellerie della zona considerata. Nell'allevamento suino, in passato, si curava l'alimentazione con ghiande, erbe varie, fichi d'india, mentre prima della macellazione si somministravano fave, ceci e piselli acquistati altrove, della cui spesa ci si rifaceva con la vendita di una parte dei maiali. Tutti i prodotti derivati dalla macellazione si conservavano meglio, attribuendo questo fatto all'esistenza di razze di suini più resistenti (maiali incrociati con cinghiali il cui peso non superava il quintale) ed alle particolari condizioni climatiche presenti nell'area che potevano influire sulla stagionatura dei salumi e delle salsicce.

Attualmente le produzioni di insaccati vari e salumi, nella maggior parte dei casi sono realizzate da attività artigianali condotte a livello familiare da generazioni, ed in cui si cerca di custodire gelosamente le antiche ricette. Per cui c'è un interesse diretto, da parte dei produttori, a mantenere un elevato standard qualitativo dei propri prodotti.

9

SICUREZZA ALIMENTARE DEL PROCESSO E DEI MATERIALI DI CONTATTO

Nonostante tutte le fasi della lavorazione comportino continui trattamenti manuali sul prodotto, non si riscontra la presenza di punti critici nel ciclo produttivo in quanto tutti i produttori si attengono a norme di igiene del personale, dei locali e delle attrezzature che garantiscono da eventuali rischi per il consumatore in termini di sicurezza alimentare.

10

RICHIESTA DI DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

→

NO

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA
(art.8 Decreto Legislativo n. 173/98, art. 2 Decreto Ministeriale n. 350/99)

| | | |
|----------|---|---|
| 1 | DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO | → Ortau |
| 2 | CATEGORIA | → Carni e frattaglie fresche e loro preparazione |
| 3 | NOME GEOGRAFICO ABBINATO | → Nessuno |
| 4 | SINONIMI | → Nessuno |
| 5 | TERRITORIO INTERESSATO ALLA PRODUZIONE | → Tutto il Territorio della Regione Autonoma della Sardegna |
| 6 | DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO | |

Le parti meno nobili del maiale danno vita a questo gustoso piatto. Si tratta di porzioni dell'intestino crasso del maiale, ripiene di fegato, cuore, milza, polmone; il tutto mescolato col sangue.

| | | |
|----------|---|--|
| 7 | DESCRIZIONE DELLE METODICHE DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA | |
|----------|---|--|

La lavorazione ha inizio raccogliendo il sangue del maiale in un recipiente, quindi si aggiunge il sale e, per evitare che coaguli, si agita continuamente. Da parte, si prepara un soffritto con aglio e prezzemolo. Al soffritto si aggiunge sugna, cuore, polmone, fegato e milza tagliati a pezzi. Una volta cotto si lascia raffreddare e, quindi, si aggiunge il sangue. Ora, col composto preparato, si riempiono i pezzi di intestino per circa $\frac{3}{4}$ e, dopo averli chiusi con dello spago per alimenti, si sbollentano in acqua. Si può mangiare caldo o freddo e, comunque, va consumato subito.

| | | |
|----------|---|--|
| 8 | MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE E IL CONDIZIONAMENTO | |
|----------|---|--|

Si utilizzano le normali attrezzature della cucina.

| | | |
|----------|--|--|
| 9 | DESCRIZIONE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA | |
|----------|--|--|

L'ortau, tradizionalmente, è preparato nelle cucine delle abitazioni e cotto sulla brace del camino.

| | | |
|-----------|--|--|
| 10 | ELEMENTI CHE COMPROVANO CHE LE METODICHE SONO STATE PRATICATE IN MANIERA OMOGENEA E SECONDO REGOLE TRADIZIONALI PER UN PERIODO NON INFERIORE AI 25 ANNI | |
|-----------|--|--|

Testimonianze storiche, scritte e verbali, testimoniano che la preparazione dell'ortau si esegue secondo questa ricetta.

| | | | |
|-----------|---|---|-----------|
| 11 | COSTANZA DEL METODO DI PRODUZIONE OLTRE 25 ANNI | → | SI |
| 12 | RICHIESTA DI DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA | → | NO |

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA

(art.8 Decreto Legislativo n. 173/98, art. 2 Decreto Ministeriale n. 350/99)

| | | |
|---|--|---|
| 1 | DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO | → Suinetto sardo da latte o porchetto sardo da latte |
| 2 | CATEGORIA | → Carni e frattaglie fresche e loro preparazione |
| 3 | NOME GEOGRAFICO ABBINATO | → Sardo |
| 4 | SINONIMI | → “Su porceddu” nel campidano, e “su porcheddu”, “su proheddu” o “su porcheddeddu” nel nuorese. |
| 5 | TERRITORIO INTERESSATO ALLA PRODUZIONE | → Tutto il territorio della Regione Sardegna |
| 6 | DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO | |

Il suino sardo da latte è caratterizzato da carni sode, compatte, sapide, con buona colorazione del muscolo, grasso di copertura consistente di colore bianco o rosato e leggera marezzatura; sono escluse le carni pallide, flaccide, essudative e con grasso di copertura inconsistente, ossidato, untuoso e con colorazione anormale.

Il suinetto da latte alla data della macellazione evidenzia un'età compresa fra i 30 e i 45 giorni. Il peso della carcassa, comprese le coratelle, non dovrà essere inferiore a Kg 5 e non dovrà superare i kg 9.

| | | |
|---|--|--|
| 7 | DESCRIZIONE DELLE METODICHE DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA | |
|---|--|--|

Il suinetto sardo da latte deve essere allevato con alimentazione pressoché esclusiva, costituita dal latte materno, con una integrazione in ragione del 15% massimo sulla intera razione alimentare di prodotti naturali di origine biologica, es. farina di granaglie, erbe, bacche, ecc.; è importante che dopo la prima settimana di vita possa muoversi liberamente all'interno di recinti controllati e di adeguata ampiezza.

| | | |
|---|--|--|
| 8 | MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE E IL CONDIZIONAMENTO | |
|---|--|--|

Non si registrano al momento materiali o attrezzature specifiche utilizzabili per la preparazione ed il condizionamento.

| | | |
|---|---|--|
| 9 | DESCRIZIONE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA | |
|---|---|--|

Devono essere conformi e rispondenti alle vigenti disposizioni di legge in materia di macellazione e conservazione delle carni macellate.

| | | |
|----|---|--|
| 10 | ELEMENTI CHE COMPROVANO CHE LE METODICHE SONO STATE PRATICATE IN MANIERA OMOGENEA E SECONDO REGOLE TRADIZIONALI PER UN PERIODO NON INFERIORE AI 25 ANNI | |
|----|---|--|

Il dato storico di maggiore attendibilità riguardante le metodiche di preparazione ed utilizzo del suinetto sardo da latte sono riscontrabili nel testo “I costumi dell'Isola di Sardegna comparati con gli antichissimi popoli orientali”, di Antonio Bresciani, Edizioni di Napoli, 1850, pag. 94.

11**COSTANZA DEL METODO DI PRODUZIONE OLTRE 25 ANNI**

→

SI

La tradizione sarda, in fatto di arrosti, trova la sua migliore espressione proprio nel porchetto sardo. Sarebbe ampiamente sufficiente a riguardo consultare i testi riguardanti la gastronomia sarda editi in tale lasso di tempo per ritrovare puntualmente la precisa e puntuale descrizione delle metodiche di preparazione di questa specialità che non trova similari in tutto il territorio nazionale e comunitario. Altrettanto probante sarebbe la disamina storica fino a 25 anni or sono dei menù in uso nei più celebrati ristoranti dell'Isola ove fra gli arrosti spicca sempre il porchetto sardo da latte.

12**RICHIESTA DI DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

→

NO

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA

(art. 8 Decreto legislativo n. 173/98, art. 2 Decreto Ministeriale n. 350/99)

| | | |
|---|--|---|
| 1 | DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO | → Prosciutto di pecora - coscia di pecora salata ed essiccata |
| 2 | CATEGORIA | → Carni e frattaglie fresche e loro preparazione |
| 3 | NOME GEOGRAFICO ABBINATO | → Nessuno |
| 4 | SINONIMI | → Presuttu 'e Brebei |
| 5 | TERRITORIO INTERESSATO ALLA PRODUZIONE | → Tutto il territorio della Regione Sardegna |
| 6 | DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO | |

Prosciutto di pecora derivante dalla lavorazione delle migliori cosce di pecora di razza sarda, di forma allungata a pera, di circa 50 cm di colore marrone scuro sulla superficie e rosso bruno intenso sulla carne, e del peso variabile a fine stagionatura fra 1.5 e 2 kg. Il profumo ricorda il formaggio pecorino. E' un prosciutto dal sapore dolce, particolarmente gradevole al palato. Viene consumato dopo circa sei mesi dalla maturazione ma qualora lo si preferisca più morbido, può essere consumato a 3/4 mesi.

Lavorazione, conservazione e stagionatura: dalla selezione delle migliori carcasse di pecora di razza sarda di fine carriera che hanno in media un peso di circa 25 kg vengono tagliate le cosce, che previo disosso manuale e successiva mondatura che consiste nell'asportazione del grasso e della carne in eccedenza, vengono avviate alla salagione. La coscia fresca pesa normalmente circa 4.5/5 kg con l'osso e dopo la mondatura ed il disosso il peso si riduce a circa 3/3.5 kg. La salatura è a secco, a sale pesato, e dura in totale circa 4 settimane. Il prosciutto una volta massaggiato e spremuto da eventuali residui di sangue, passa alla salagione che viene effettuata con un composto a base di sale, pepe e noce moscata, peperoncino, aglio e prezzemolo; viene quindi adagiato in bancali inox leggermente inclinati per favorirne l'evacuazione dei liquidi e posto in cella a temperatura +4 gradi. In tali condizioni il prosciutto viene fatto riposare per circa una settimana. Successivamente si procede alla seconda salatura, dopo un ulteriore massaggio ed il riposizionamento dei bancali in cella. Si procede di seguito, sempre a distanza di una settimana, ad altre due successive manipolazioni ed al 28° giorno il prosciutto esce dal sale. Il prosciutto viene quindi avviato nei locali di essiccazione a temperatura ed umidità controllate. Il processo dura mediamente 6 giorni con temperature che partono da 22° C e 95% di umidità, fino al raggiungimento al sesto giorno di 13° C e umidità al 65%. La maturazione avviene in celle statiche a temperature costanti intorno ai 15° C e umidità intorno al 70% per circa 6 mesi. Durante questo periodo il prosciutto viene ripreso più volte per effettuare delle rifilature e stuccature al fine di ottimizzare la maturazione e la riuscita finale. I prosciutti stagionati possono essere ulteriormente affumicati in locali adeguati attraverso la combustione di legna (non resinose) e le foglie di mirto. A questo punto il prodotto è pronto per il consumo. I prodotti particolarmente stagionati e disidratati vengono utilizzati per grattugia, ovvero il residuo secco del prosciutto viene grattugiato e amalgamato in olio extravergine di oliva di produzione sarda ed utilizzato per condire paste o per ungere il pane carasau da infornare e servire come antipasto.

| | | |
|---|---|--|
| 7 | MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE | |
|---|---|--|

La produzione avviene in locali autorizzati CEE. La sala di lavorazione viene tenuta costantemente a +12° C; banchi da lavoro completamente in acciaio inox AISI 304; coltelli in acciaio;

sterilizzatori termici; celle frigorifere dinamiche e statiche a temperatura variabile da 0 a +4 gradi; bancali inox; celle di essiccazione dinamiche; celle di maturazione ventilate e statiche a temperatura e umidità controllate. Macchine per il confezionamento sottovuoto.

| | |
|----------|---|
| 8 | TRADIZIONALITÀ, OMOGENEITÀ DELLA DIFFUSIONE E COSTANZA NEL TEMPO DELLE REGOLE PRODUTTIVE |
|----------|---|

Il prosciutto di pecora é stato realizzato da una Ditta di Salumieri Artigiani di Plaghe, che fin dai primi anni '70, ha cercato di trovare valide alternative al consumo tradizionale della carne di pecora. Attraverso la propria esperienza e supportati da studi e ricerche dell'Università di Veterinaria di Sassari - Dipartimento di Biologia Animale - Sezione Ispezione degli Alimenti, é stato messo a punto il prodotto che viene immesso al consumo fin dal 1985.

| | |
|----------|--|
| 9 | SICUREZZA ALIMENTARE DEL PROCESSO E DEI MATERIALI DI CONTATTO |
|----------|--|

Il prodotto, visto il processo produttivo ed i materiali di contatto utilizzati, anche supportato dalle varie analisi periodiche, risponde pienamente ai requisiti relativi alla sicurezza alimentare.

| | |
|-----------|---|
| 10 | RICHIESTA DI DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA |
|-----------|---|

→

NO

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA

(art. 8 Decreto legislativo n. 173/98, art. 2 Decreto Ministeriale n. 350/99)

| | | |
|---|--|--|
| 1 | DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO | → Prosciutto di suino - Presuttu |
| 2 | CATEGORIA | → Carni e frattaglie fresche e loro preparazione |
| 3 | NOME GEOGRAFICO ABBINATO | → Nessuno |
| 4 | SINONIMI | → Nessuno |
| 5 | TERRITORIO INTERESSATO ALLA PRODUZIONE | → Tutto il territorio della Regione Sardegna |
| 6 | DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO | |

Prosciutto di dimensioni variabili, con osso o disossato, odore gradevole, gusto tendente al dolce, la cui superficie si presenta interamente ricoperta di pepe nero (se con osso), se disossato anche con altre spezie. Il prosciutto generalmente si commercializza senza altri tipi di confezionamento salvo il caso in cui venga disossato.

In particolare per ottenere il prodotto finito si utilizzano i seguenti ingredienti e tagli della carne:

Ingredienti: 100% di carne suina locale, sale marino e pepe nero.

Tagli della carne utilizzati sono: coscia posteriore del maiale, non molto magra.

Lavorazione del prosciutto:

con osso: la coscia del suino viene rifinita manualmente eliminando punte e ritagli;

disossato: la coscia viene disossata manualmente e rifinita allo stesso modo eliminando punte e ritagli.

Primo condimento: in questa fase si procede al condimento della coscia con sale marino e pepe nero, che vengono cosparsi lungo tutta la superficie, in asciutto, su teglie in acciaio inox. Il prosciutto permane per diversi giorni in salatura, in ambiente fresco, a temperatura controllata, sino al momento della pressatura.

Pressatura: in seguito il prosciutto viene sottoposto ad un processo di pressatura allo scopo di fare drenare i liquidi ancora presente nei tessuti. Il sistema di pressatura viene realizzato in modo artigianale, deponendo il prosciutto su di un ripiano di marmo, e mediante una tavola di legno, rivestita con materiali che ne rendono la superficie liscia ed impermeabile, su cui si applicano dei pesi per 2/3 giorni a seconda del tipo di carne.

Pulitura: il prodotto viene poi ripulito con un canovaccio in cotone, leggermente inumidito con acqua potabile clorata.

Secondo condimento: sul prosciutto viene praticato un secondo condimento di solo pepe nero, e successivamente portato nella sala stagionatura.

Stagionatura: nella sala il prodotto deve essere appeso con dello spago per tutto il tempo necessario per la stagionatura, in ambiente fresco, a temperatura controllata (inizio stagionatura) per un periodo di tempo variabile dai 10 mesi in sù, se con osso; dai 4/5 in sù, se disossato. Durante la stagionatura non viene impiegato alcun materiale di rivestimento. Si è soliti aggiungere un minimo di conservanti.

Tutto il processo di stagionatura avviene in modo naturale.

Confezionamento: solitamente il prodotto finito non viene confezionato, solo una parte può essere venduta su richiesta in confezioni di plastica per alimenti, sigillate sottovuoto.

| | | |
|---|---|--|
| 7 | MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE | |
|---|---|--|

Nelle produzioni realizzate ancora con dei metodi in gran parte tradizionali, i produttori tendono ad acquistare delle carni locali macellate a norma, nei mattatoi del circondario autorizzati.

Nelle fasi di lavorazione, pressatura e stagionatura si ricorre all'ausilio delle seguenti attrezzature:
 contenitori = teglie in acciaio inox;
 ceppo in legno naturale, non trattato, che viene adeguatamente e ripetutamente pulito e disinfettato;
 tavoli da lavoro con ripiano in marmo o acciaio inox;
 coltelli vari con lama in acciaio inox;
 tavola di legno rivestito (rivestimento in formica, cioè un tipo di laminato usato per rivestire mobili e superfici varie);
 confezioni in materiale plastico per alimenti, sigillate sottovuoto, secondo le normative vigenti, impermeabili agli agenti atmosferici-fisici ed inquinanti;
 Per la pulizia dei prosciutti si utilizzano canovacci in cotone opportunamente lavati.
 Tutte le fasi di lavorazione si sviluppano nello stesso laboratorio e quindi sullo stesso territorio.
 I locali, costituiti in genere dalla sala adibita alla vendita dei prodotti (di regola trattasi della macelleria), dal laboratorio artigianale, in cui si effettuano le fasi di manipolazione del prodotto, e dalla sala stagionatura, sono dotati di ampie finestre e porte che garantiscono il ricambio dell'aria e l'illuminazione degli ambienti, pavimentazione, e tutte le superfici risultano facilmente lavabili. Si tratta di locali posti a norma, in cui si segue una corretta prassi di pulizia adottata da tutti gli operatori.

| | |
|----------|---|
| 8 | TRADIZIONALITÀ, OMOGENEITÀ DELLA DIFFUSIONE E COSTANZA NEL TEMPO DELLE REGOLE PRODUTTIVE |
|----------|---|

La produzione dei prosciutti nel territorio regionale risale a tempi remoti.

| | |
|----------|--|
| 9 | SICUREZZA ALIMENTARE DEL PROCESSO E DEI MATERIALI DI CONTATTO |
|----------|--|

Nel ciclo produttivo, seguito per l'ottenimento del prosciutto, nonostante una parte delle lavorazioni comportino dei trattamenti manuali, non si riscontra la presenza di punti critici in quanto tutti i produttori si attengono a norme di igiene del personale, dei locali e delle attrezzature che garantiscono il consumatore da eventuali rischi in termini di sicurezza alimentare.

| | | | |
|-----------|---|---|-----------|
| 10 | RICHIESTA DI DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA | → | NO |
|-----------|---|---|-----------|

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA
(art.8 Decreto Legislativo n. 173/98, art. 2 Decreto Ministeriale n. 350/99)

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO | → Sanguinaccio |
| 2 | CATEGORIA | → Carni e frattaglie fresche e loro preparazione. |
| 3 | NOME GEOGRAFICO ABBINATO | → Nessuno |
| 4 | SINONIMI | → Sanguedd'e porcu, sanguinedda - Sanguineddu - Sambene durche, sambene salidu. |
| 5 | TERRITORIO INTERESSATO ALLA PRODUZIONE | → Tutto il territorio della Regione Autonoma della Sardegna |

| | |
|----------|---|
| 6 | DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO |
|----------|---|

Il prodotto è un insaccato a forma di salsiccia con lunghezza compresa fra i 15 e i 60 centimetri, ripiena di un impasto a base di sangue di maiale, aromatizzato con spezie, con variante dolce o salata, successivamente sottoposto a lessatura, e consumato arrostito su graticole alimentate da brace viva.

| | |
|----------|---|
| 7 | DESCRIZIONE DELLE METODICHE DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA |
|----------|---|

La preparazione del sanguinaccio ha inizio dopo l'abbattimento del suino adulto. Il sangue è raccolto in recipienti e mescolato continuamente per evitare la formazione di coaguli. Gli ingredienti aggiunti variano in base agli usi e consuetudini locali. La variante dolce prevede l'impiego di latte, fichi secchi, noce moscata, noce tritata, chiodi di garofano, cannella, lardo o strutto, zucchero, sapa (mosto di uva cotta), miele, scorza di limone o di arance grattugiate, pinoli e cacao amaro.

L'amalgama così ottenuta, può essere lasciata raffreddare dalle otto alle dieci ore, è inserita mediante un imbuto nell'intestino crasso del maiale, precedentemente lavato e scolato, e suddiviso in parti di lunghezza compresa fra i 15 e i 60 cm, chiusi agli estremi con spago per alimenti. Le stesse possono anche essere ripiegate e chiuse alle estremità conferendo al prodotto l'aspetto di un ferro di cavallo.

La variante salata contempla come ingredienti il sale, pepe, pane carasau opportunamente frantumato, strutto, formaggio e noce tritata. I sanguinacci hanno una lunghezza variabile fra i 15 e i 60 cm. Il composto ottenuto, lasciato raffreddare dalle otto alle dieci ore, è inserito mediante un imbuto nell'intestino crasso del maiale, precedentemente lavato e scolato.

I sanguinacci così preparati vengono sottoposti a cottura in acqua. La cottura ha una durata che varia dai 20 ai 30 minuti, al termine dei quali i sanguinacci affiorano in superficie.

La successiva fase dell'asciugatura di questi insaccati dura qualche ora. Il sanguinaccio prima del consumo può essere sottoposto ad ulteriore cottura: arrostito su fiamma viva alla quale possono essere aggiunti rami di alloro e essenze locali per conferire al prodotto particolare profumo.

| | |
|----------|---|
| 8 | MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE E IL CONDIZIONAMENTO |
|----------|---|

Contenitori per alimenti, utensili da cucina, locali dotati di acqua corrente e tavoli di legno per l'asciugatura del prodotto.

| | |
|----------|--|
| 9 | DESCRIZIONE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA |
|----------|--|

Le produzioni avvengono prevalentemente nei territori rurali in ambito domestico per autoconsumo o in strutture autorizzate con piani di autocontrollo specifici.

| | |
|-----------|--|
| 10 | ELEMENTI CHE COMPROVANO CHE LE METODICHE SONO STATE PRATICATE IN MANIERA OMOGENEA E SECONDO REGOLE TRADIZIONALI PER UN PERIODO NON INFERIORE AI 25 ANNI |
|-----------|--|

Tradizione tramandata oralmente da ben oltre 25 anni e ampiamente riscontrata tramite interviste alla popolazione locale.

| | | | |
|-----------|--|---|-----------|
| 11 | COSTANZA DEL METODO DI PRODUZIONE OLTRE 25 ANNI | → | SI |
|-----------|--|---|-----------|

| | | | |
|-----------|---|---|-----------|
| 12 | RICHIESTA DI DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA | → | NO |
|-----------|---|---|-----------|

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA
(art.8 Decreto Legislativo n. 173/98, art. 2 Decreto Ministeriale n. 350/99)

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO | → Salsiccia sarda |
| 2 | CATEGORIA | → Carni lavorate |
| 3 | NOME GEOGRAFICO ABBINATO | → Sarda |
| 4 | SINONIMI | → Saltizza, Sartizza |
| 5 | TERRITORIO INTERESSATO ALLA PRODUZIONE | → Tutto il territorio della Regione Sardegna |
| 6 | DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO | |

E' un salume stagionato ottenuto da carni suine fresche, consistenti e di qualità (suini da 10/12 mesi dal peso di 140/180 Kg). E' composta da un giusto equilibrio di parti grasse e magre aromatizzate; il prodotto si presenta con forma tipo "ferro di cavallo" e con pezzatura media unitaria di 400/550 gr.

| | | |
|----------|---|--|
| 7 | DESCRIZIONE DELLE METODICHE DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA | |
|----------|---|--|

Le carni suine fresche selezionate con cura, vengono tritate in pezzi dalle dimensioni di circa un centimetro cubo, miscelate e aromatizzate con diversi ingredienti (sale, pepe, finocchio e aromi che variano da zona a zona) e insaccate in budello naturale. Il prodotto viene poi fatto sgocciolare ed infine sottoposto a stagionatura per un periodo che varia dagli 8 ai 15 giorni a seconda della consistenza che si intende ottenere. La temperatura media di conservazione varia da +1° a +7°C.

| | | |
|----------|---|--|
| 8 | MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE E IL CONDIZIONAMENTO | |
|----------|---|--|

Inizialmente venivano impiegate attrezzature di tipo artigianale, successivamente con l'introduzione dei nuovi sistemi tecnologici è stato possibile dare maggiori garanzie di carattere igienico-sanitario, pur preservando le caratteristiche tipiche del prodotto salsiccia sarda.

I materiali e le attrezzature impiegati per la preparazione ed il confezionamento del prodotto sono tutte rigorosamente in acciaio inox, onde garantire la massima sicurezza igienico sanitaria.

| | | |
|----------|--|--|
| 9 | DESCRIZIONE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA | |
|----------|--|--|

Le superfici interne delle pareti dei locali sono trattate con tempera lavabile e antimuffa. Le porte delle celle sono in acciaio inox.

| | | |
|-----------|--|--|
| 10 | ELEMENTI CHE COMPROVANO CHE LE METODICHE SONO STATE PRATICATE IN MANIERA OMOGENEA E SECONDO REGOLE TRADIZIONALI PER UN PERIODO NON INFERIORE AI 25 ANNI | |
|-----------|--|--|

La Sardegna ha una grande tradizione di salumi di qualità fra i quali la salsiccia stagionata è considerata il salume sardo per eccellenza.

| | | |
|-----------|--|-------------|
| 11 | COSTANZA DEL METODO DI PRODUZIONE OLTRE 25 ANNI | → SI |
|-----------|--|-------------|

12**RICHIESTA DI DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

→

NO

Conformità alle norme sull'igiene dei prodotti alimentari (Direttiva 93/43 CEE e D.L.gs n. 155/97).

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA
(art.8 Decreto Legislativo n. 173/98, art. 2 Decreto Ministeriale n. 350/99)

| | | |
|-----------|---|---|
| 1 | DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO | → Testa in cassetta |
| 2 | CATEGORIA | → Carni e frattaglie fresche, e loro preparazioni |
| 3 | NOME GEOGRAFICO ABBINATO | → Nessuno |
| 4 | SINONIMI | → Nessuno |
| 5 | TERRITORIO INTERESSATO ALLA PRODUZIONE | → Tutto il Territorio della Regione Autonoma della Sardegna |
| 6 | DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO | |
| | Lo stomaco del maiale viene riempito di alcune parti, bollite e disossate, della testa del maiale. | |
| 7 | DESCRIZIONE DELLE METODICHE DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA | |
| | La testa del maiale viene tagliata a pezzi e fatta bollire, quindi si eliminano le ossa, si taglia la carne a pezzi e la si condisce con sale, pepe, aglio. Pulire lo stomaco del maiale e, con la carne così condita, riempirlo e chiuderlo con lo spago per alimenti, quindi farlo bollire. | |
| 8 | MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE E IL CONDIZIONAMENTO | |
| | Si utilizzano le normali attrezzature della cucina. | |
| 9 | DESCRIZIONE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA | |
| | La preparazione viene fatta nella normale cucina domestica. | |
| 10 | ELEMENTI CHE COMPROVANO CHE LE METODICHE SONO STATE PRATICATE IN MANIERA OMOGENEA E SECONDO REGOLE TRADIZIONALI PER UN PERIODO NON INFERIORE AI 25 ANNI | |
| | Testimonianze storiche, scritte e verbali. | |
| 11 | COSTANZA DEL METODO DI PRODUZIONE OLTRE 25 ANNI | → SI |
| 12 | RICHIESTA DI DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA | → NO |

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI PRODOTTI TRADIZIONALI DELLA REGIONE SARDEGNA
(art.8 Decreto Legislativo n. 173/98, art. 2 Decreto Ministeriale n. 350/99)

| | | |
|----------|---|---|
| 1 | DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO | → Trattalia |
| 2 | CATEGORIA | → Carni e frattaglie fresche, e loro preparazione |
| 3 | NOME GEOGRAFICO ABBINATO | → Nessuno |
| 4 | SINONIMI | → Trattaliu, Coratella allo spiedo |
| 5 | TERRITORIO INTERESSATO ALLA PRODUZIONE | → Tutto il territorio della Regione Autonoma della Sardegna |

| | |
|----------|---|
| 6 | DESCRIZIONE SINTETICA DEL PRODOTTO |
|----------|---|

Si tratta di una lavorazione delle interiora del capretto o dell' agnello, arrostito allo spiedo, a preparazione ultimata, si presenta di forma cilindrica.

| | |
|----------|---|
| 7 | DESCRIZIONE DELLE METODICHE DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA |
|----------|---|

Si prepara utilizzando il cuore, il fegato, il polmone, la milza del capretto dell' agnello. Da parte si affettano pane, lardo e pomodori secchi. Le diverse parti dell'agnello o del capretto devono essere lavate, tagliate a pezzi e infilate nello spiedo (in acciaio o in legno di mirto) aggiungendo ogni tanto le fette di pane, di lardo e i pomodori secchi. Il tutto viene avvolto, prima dal peritoneo e poi dall'intestino tenue che viene tutto intrecciato attorno al composto che ha assunto ormai una forma cilindrica. Si cuoce arrosto nel camino facendo colare sopra delle gocce di lardo di maiale riscaldato alla fiamma. Si mangia caldo, appena cotto. Una variante proposta in alcune zone della Sardegna, vede la presenza della cipolla e delle foglie di alloro alternate a tutti gli altri ingredienti. Il tutto è cotto in umido con l'aggiunta di aceto o concentrato di pomodoro e piselli. La ricetta in alcune zone, non prevede l'uso del pane e dei pomodori secchi.

| | |
|----------|---|
| 8 | MATERIALI, ATTREZZATURE SPECIFICHE UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE E IL CONDIZIONAMENTO |
|----------|---|

Non esistono accorgimenti e attrezzature particolari.

| | |
|----------|--|
| 9 | DESCRIZIONE DEI LOCALI DI LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E STAGIONATURA |
|----------|--|

Viene tradizionalmente preparato nelle cucine delle abitazioni e cotto sulla brace del camino.

| | |
|-----------|--|
| 10 | ELEMENTI CHE COMPROVANO CHE LE METODICHE SONO STATE PRATICATE IN MANIERA OMOGENEA E SECONDO REGOLE TRADIZIONALI PER UN PERIODO NON INFERIORE AI 25 ANNI |
|-----------|--|

Testimonianze storiche scritte e verbali.

| | | | |
|-----------|--|---|-----------|
| 11 | COSTANZA DEL METODO DI PRODUZIONE OLTRE 25 ANNI | → | SI |
|-----------|--|---|-----------|

| | | | |
|-----------|---|---|-----------|
| 12 | RICHIESTA DI DEROGHE ALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA | → | NO |
|-----------|---|---|-----------|